Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 07:45

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-gorski-lapierre-xr-59-carbon-xt-w-100-gotowy-gratis-p-10740.html

Rower górski Lapierre XR 5.9 Carbon XT w 100% gotowy + Gratis

Cena	**9 999,99 zł**
Cena poprzednia	~~**17 599,00 zł**~~
Dostępność	**Produkt w magazynie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**LRARA**
Producent	**Lapierre**
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt; font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt; font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '−'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Lapierre XR 5.9 2025

Lapierre XR 5.9 2025 to rasowy rower wyścigowy typu "Full Suspension", stworzony dla zawodników XC i maratończyków, dla których liczy się każda sekunda. Bazuje na tej samej ramie, której używa profesjonalny zespół Lapierre Mavic Unity w Pucharze Świata. Jeśli szukasz maszyny, która pozwoli Ci utrzymać maksymalne tempo na technicznych podjazdach i zyskać przewagę na zjazdach, XR 5.9 jest odpowiedzią.

Konstrukcja opiera się na ultralekkiej ramie karbonowej o skoku 100 mm, zoptymalizowanej pod kątem efektywności pedałowania (anti-squat). Za amortyzację odpowiada sprawdzony duet FOX: lekki widelec **32 Float SC Performance** oraz damper Float Performance Elite. Całość napędza precyzyjna, 12-rzędowa przerzutka **Shimano XT**, gwarantująca niezawodność w błocie i kurzu wyścigowych tras.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego 100mm skoku to standard w wyścigach XC?

Skok 100 mm (przód/tył) to idealny balans dla zawodnika. Zapewnia wystarczającą amortyzację, by koła nie odrywały się od podłoża na korzeniach i kamieniach (lepsza trakcja i prędkość), a jednocześnie jest na tyle sztywny i lekki, że rower błyskawicznie reaguje na każde naciśnięcie pedałów. To konfiguracja stworzona do wygrywania na szybkich, interwałowych trasach.

Co daje widelec FOX 32 Step-Cast (SC)?

Technologia Step-Cast (charakterystyczne zwężenie dolnych goleni) pozwoliła inżynierom FOX-a drastycznie obniżyć wagę widelca, zachowując sztywność niezbędną do precyzyjnego sterowania. To jeden z najlżejszych widelców XC na rynku, co bezpośrednio przekłada się na łatwość podjeżdżania.

Czy napęd Shimano XT/Deore jest wystarczający?

Tak, to bardzo przemyślana konfiguracja ("Smart Spec"). Tylna przerzutka to **Shimano XT** – "koń roboczy" peletonu, znany z precyzji i trwałości. Manetka (również XT!) zapewnia błyskawiczną zmianę biegów (Multi Release). Pozostałe elementy (kaseta, łańcuch) z grupy Deore/SLX są tańsze w eksploatacji, nie obniżając jakości działania napędu.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	XR Carbon (Full Carbon), skok 100mm, oś Boost 12x148mm, Pressfit
Widelec	**FOX 32 Float SC Performance**, skok 100mm, blokada z manetki, 15x110mm
Amortyzator tylny	**FOX Float Performance Elite**, 210x50mm, blokada z manetki
Przerzutka tylna	**Shimano Deore XT RD-M8100**, 12-biegowa, Shadow+
Manetka	Shimano Deore XT SL-M8100-IR, Rapidfire Plus (Multi Release)
Kaseta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T (Micro Spline)
Mechanizm korbowy	Shimano FC-MT512, zębatka 32T, ramię 175mm
Łańcuch	Shimano CN-M6100
Suport	Shimano Pressfit BB-MT800-PA
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, Hydrauliczne, 2-tłoczkowe
Tarcze hamulcowe	Shimano SM-RT64 180mm (Przód) / 160mm (Tył), Centerlock
Koła	Obręcze: Mavic XC 425 Disc 29" / Piasty: Shimano TC500 Boost (Microspline)
Opony	Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.35" (60-622), szybki bieżnik
Sztyca	Lapierre Alloy, sztywna, 31.6mm, 400mm
Siodło	Fizik Vento Argo X (sportowe, krótki nosek)
Kierownica	Lapierre Alloy Flat Bar, szerokość 740mm
Mostek	Lapierre Alloy, -6°, długość 60mm
Maks. waga systemowa	120 kg

Co wyróżnia ten model?

Lapierre XR 5.9 to brama do świata profesjonalnego ścigania. Jego największym atutem jest rama – to ta sama geometria i kinematyka zawieszenia, co w topowych modelach za kilkadziesiąt tysięcy złotych. W połączeniu z markowym zawieszeniem FOX i napędem XT, otrzymujesz rower, który nie ogranicza Twojego potencjału na trasie maratonu.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych
Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Lapierre oferuje **5-letnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta (zgodnie z warunkami producenta). Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym serwis zawieszenia.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L , S , XL , M
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Element	Wartość
	Carbon (W
	FOX 32 Fl
	FOX Float
	Shimano D
	Shimano D
	Shimano D
	Shimano C
	Shimano F
	Shimano E
	Shimano D
	Shimano S
	Obręcze:
	Maxxis Re
	Lapierre A
	Lapierre A
	Lapierre A
	Fizik Vent
	120 kg (ro

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Lapierre XR**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	150 - 170	59.0" - 66.9"
M	168 - 178	66.1" - 70.1"
L	176 - 186	69.3" - 73.2"
XL	> 184	> 72.4"

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.



Schemat pomiarowy geometrii Lapierre XR

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (ST)	390	430	470	510
Górna rura (TT)	575	602	624	651
Kąt główki ramy (HA)	67°	67°	67°	67°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Tylny trójkąt (RC)	435	435	435	435
Główka ramy (HT)	85	90	100	110
Obniżenie suportu (BB)	-48	-48	-48	-48
Skok widelca	100	100	100	100
Długość widelca	506	506	506	506
Wyprzedzenie widelca (Offset)	44	44	44	44
Wysokość (Stack)	575	580	589	598
Zasięg (Reach)	425	450	470	495
Baza kół (WB)	1133	1161	1184	1213

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość (lub większy minus) oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI

BEZPŁATNA
DOSTAWA
FREE
NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE
ROWERU
KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE