

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-lapierre-xr-59-carbon-xt-w-100-gotowy-gratis-p-10740.html>

Rower górski Lapierre XR 5.9 Carbon XT w 100% gotowy + Gratis



Cena	8 789,99 zł
Cena poprzednia	17 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	LRARA
Producent	Lapierre
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

```
/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt; font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt; font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}
```

Lapierre XR 5.9 2025

Lapierre XR 5.9 2025 to rasowy rower wyścigowy typu "Full Suspension", stworzony dla zawodników XC i maratończyków, dla których liczy się każda sekunda. Bazuje na tej samej ramie, której używa profesjonalny zespół Lapierre Mavic Unity w Pucharze Świata. Jeśli szukasz maszyny, która pozwoli Ci utrzymać maksymalne tempo na technicznych podjazdach i zyskać przewagę na zjazdach, XR 5.9 jest odpowiedzią.



Konstrukcja opiera się na ultralekkiej ramie karbonowej o skoku 100 mm, zoptymalizowanej pod kątem efektywności pedałowania (anti-squat). Za amortyzację odpowiada sprawdzony duet FOX: lekki widelec **32 Float SC Performance** oraz damper Float Performance Elite. Całość napędza precyzyjna, 12-rzędowa przerzutka **Shimano XT**, gwarantująca niezawodność w błocie i kurzu wyścigowych tras.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego 100mm skoku to standard w wyścigach XC?

Skok 100 mm (przód/tył) to idealny balans dla zawodnika. Zapewnia wystarczającą amortyzację, by koła nie odrywały się od podłoża na korzeniach i kamieniach (lepsza trakcja i prędkość), a jednocześnie jest na tyle sztywny i lekki, że rower błyskawicznie reaguje na każde naciśnięcie pedałów. To konfiguracja stworzona do wygrywania na szybkich, interwałowych trasach.



Co daje widelec FOX 32 Step-Cast (SC)?

Technologia Step-Cast (charakterystyczne zwężenie dolnych goleni) pozwoliła inżynierom FOX-a drastycznie obniżyć wagę widełca, zachowując sztywność niezbędną do precyzyjnego sterowania. To jeden z najlżejszych widełców XC na rynku, co bezpośrednio przekłada się na łatwość podjeżdżania.



Czy napęd Shimano XT/Deore jest wystarczający?

Tak, to bardzo przemyślana konfiguracja ("Smart Spec"). Tylna przerzutka to **Shimano XT** - "koń roboczy" peletonu, znany z precyzji i trwałości. Manetka (również XT!) zapewnia błyskawiczną zmianę biegów (Multi Release). Pozostałe elementy (kaseta, łańcuch) z grupy Deore/SLX są tańsze w eksploatacji, nie obniżając jakości działania napędu.



Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama

XR Carbon (Full Carbon), skok 100mm, oś Boost 12x148mm, Pressfit

Widelec

FOX 32 Float SC Performance, skok 100mm, blokada z manetki, 15x110mm

Amortyzator tylny

FOX Float Performance Elite, 210x50mm, blokada z manetki

Przerzutka tylna

Shimano Deore XT RD-M8100, 12-biegowa, Shadow+

Manetka

Shimano Deore XT SL-M8100-IR, Rapidfire Plus (Multi Release)

Kaseta

Shimano Deore CS-M6100, 10-51T (Micro Spline)

Mechanizm korbowy

Shimano FC-MT512, zębatka 32T, ramię 175mm

Łańcuch

Shimano CN-M6100

Suport

Shimano Pressfit BB-MT800-PA

Hamulce

Shimano Deore BR-MT410, Hydrauliczne, 2-tłoczkowe

Tarcze hamulcowe

Shimano SM-RT64 180mm (Przód) / 160mm (Tył), Centerlock

Koła

Obębze: Mavic XC 425 Disc 29" / Piasty: Shimano TC500 Boost (Microspline)

Opony

Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.35" (60-622), szybki bieżnik

Sztyca

Lapierre Alloy, sztywna, 31.6mm, 400mm

Siodło

Fizik Vento Argo X (sportowe, krótki nosek)

Kierownica

Lapierre Alloy Flat Bar, szerokość 740mm

Mostek

Lapierre Alloy, -6°, długość 60mm

Maks. waga systemowa

120 kg

Co wyróżnia ten model?

Lapierre XR 5.9 to brama do świata profesjonalnego ścigania. Jego największym atutem jest rama – to ta sama geometria i kinematyka zawieszenia, co w topowych modelach za kilkadziesiąt tysięcy złotych. W połączeniu z markowym zawieszeniem FOX i napędem XT, otrzymujesz rower, który nie ogranicza Twojego potencjału na trasie maratonu.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Lapierre oferuje **5-letnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta (zgodnie z warunkami producenta). Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym serwis zawieszenia.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L , S , XL , M

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Element	Wartość
-	Carbon (W
-	FOX 32 Flo
-	FOX Float
-	Shimano D
-	Shimano D
-	Shimano D
-	Shimano O
-	Shimano R
-	Shimano R
-	Shimano D
-	Shimano S
-	Obęcze: 1
-	Maxxis Re
-	Lapierre A
-	Lapierre A
-	Lapierre A
-	Fizik Vent
-	120 kg (ro

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Lapierre XR**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	150 - 170	59.0" - 66.9"
M	168 - 178	66.1" - 70.1"
L	176 - 186	69.3" - 73.2"
XL	> 184	> 72.4"

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.



Schemat pomiarowy

geometrii Lapierre XR

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (ST)	390	430	470	510
Górna rura (TT)	575	602	624	651
Kąt główki ramy (HA)	67°	67°	67°	67°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
Tylny trójkąt (RC)	435	435	435	435
Główka ramy (HT)	85	90	100	110
Obniżenie suportu (BB)	-48	-48	-48	-48
Skok widelca	100	100	100	100
Długość widelca	506	506	506	506
Wyprzedzenie widelca (Offset)	44	44	44	44
Wysokość (Stack)	575	580	589	598
Zasięg (Reach)	425	450	470	495
Baza kół (WB)	1133	1161	1184	1213

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość (lub większy minus) oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**