

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-liv-tempt-0-2021-p-6942.html>

Rower górski Liv Tempt 0 2021



Cena	4 295,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Liv

Opis produktu

Giant Liv Tempt 2021 doskonały jako pierwszy rower górski, z lekką i mocną ramą aluminium ALUXX o szerokich możliwościach. Efektywna, a jednocześnie komfortowa geometria równie dobrze sprawdza się podczas codziennych dojazdów, jak i w terenie. Specjalna damska geometria zapewnia zrównoważoną pozycję na rowerze dla optymalnej wydajności, wygody i kontroli.

Giant Liv Tempt 2021 - lekka aluminiowa rama ALUXX zaprojektowana specjalnie dla kobiet. **Liv Tempt** poprowadzi Cię po szlaku szybko, wydajnie i pewnie. Przedni amortyzator i mocna hamulce tarczowe zapewniają większe poczucie bezpieczeństwa i kontrolę. **Giant Liv Tempt 2021** ma niski przekrok, co zapewnia pewność manewrowania w terenie, a koła 27,5" oraz 29" z możliwością montażu opon o szerokości nawet 2,4" ułatwiają dopasowanie roweru i wydajną jazdę.

Giant Liv Tempt to idealny do poznawania szlaków, na pierwszy start w zawodach MTB lub do jazdy miejskiej. **Temp** inspirowane do nowych przygód.

WYJEDŹ W TEREN I POJEDŹ PIERWSZY RAZ NA SINGLETRACK. TEMPT JEST PRZYJACIELEM, KTÓRY OTWIERA PRZED TOBĄ ŚWIAT ZUPEŁNIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI.

Główne korzyści:

- Rama ALUXX,
- Amortyzacja Rock Shox,
- Pełna grupa Shimano Deore,
- Mocne hamulce hydrauliczne,
- Opony Maxxis,
- Niska waga.

Dane techniczne:


Rozmiary
Kolor
Rama
Widelec

Tylne amortyzator
Kierownica
Wspornik kierownicy
Wspornik siodła
Siodło

27.5": XS,S 29":S,M,L
Szaroniebieski/Ciemny opal
Aluminium ALUXX
Rock Shox JUDY TK Coil, skok 100mm(M, L)/80mm(XS, S), regulacja odbicia
N/A
Giant Connect Trail, 780x31.8
Giant Sport, 7°
Giant Sport, 30.9
Liv Sport

Pedały	MTB
Manetki	Shimano Deore M6100
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano Deore M6100
Hamulce	Tektro TKD 149, hydrauliczne
Dzwignie hamulca	Tektro TKD 149, hydrauliczne
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore M6100, 10x51
Łańcuch	Shimano
Mechanizm korbowy	ProWheel MPX, 30t
Srodek suportu	Zewnętrzne
Obręcze	Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm
Piasty	Shimano
Szprychy	Stal nierdzewna, 14g
Opony	Maxxis Rekon 29"/27.5"x2.4"
Waga	29": 13,66 kg

XS (27.5")	150 cm	163 cm
S (27.5")	158 cm	169 cm
S (29")	158 cm	169 cm
M (27.5")	164 cm	175 cm
M (29")	164 cm	175 cm
L (29")	170 cm	181 cm



		XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	325	365	370	405	420	450
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	542	571	570	594	590	610
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95	100	90	110	95	105
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	68,0°	68,0°	68,5°	68,0°	68,5°	68,5°
F	WYPRZEDZENIE	40	42	51	42	51	51
G	WIDELCA (mm) TRAIL (mm)	102	98,9	94,3	98,9	94,3	94,3

		XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
H	BAZA KÓŁ (mm)	1072	1104	1119	1128	1139	1160
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	440	440	455	440	455	455
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	40	45	55	45	55	55
K	STACK (mm)	554	579	596	588	601	610
L	REACH (mm)	383	405	399	425	418	435
M	PRZĘKROK (mm)	663	686	705	708	737	757
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	730	750	750	750	750	750
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40	40	40	50	50	50
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	165	170	170	170	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S-27,5"