

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-liv-tempt-1-ge-2020-p-6095.html>

Rower górski Liv Tempt 1-GE 2020



| | |
|------------|---|
| Cena | 3 599,00 zł |
| Dostępność | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Producent | Liv |

Opis produktu

% PROMOCJA 0 zł OSZCZĘDZASZ 299 zł
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rowery górskie Giant Liv Tempt 1-GE są dostępne w wersji z kołami 27,5". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower typu MTB kupić w podobnej cenie to Giant Liv Tempt 1-GE jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Liv Tempt 1-GE posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru górskiego Giant Liv Tempt 1-GE są : amortyzowany widelec Rockshox, wysokiej klasy przerzutki Shimano XT, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 27,5".

Główne korzyści

- **Budzi pewność siebie**
- **Idealny jako pierwszy damski rower górski; rama ALUXX jest lekka, wydajna i trwała.**
- **Wszechstronny**
- **Zaprojektowana z myślą o osiągnięciach, ale i całkiem komfortowa Geometria Tempt zapewnia wszechstronność niezbędną zarówno do jazdy po kampusie, jak i do wypraw terenowych.**
- **Filozofia projektowa Liv 3F**
- **Geometria przeznaczona dla kobiet daje gwarancję, że rowerzystka zachowuje równowagę, co zapewnia optymalną wydajność, komfort i kontrolę.**

Za co go uwielbiamy

Zapierające dech w piersi szlaki terenowe mają nieodparty urok i możesz czuć pokusę, aby spróbować jazdy górskiej. Tempt to rower, który może urzeczywistnić te wyzwania i pchnąć Cię na drogę przygody. Dający pewność siebie Tempt został stworzony, aby zjechać na nim z drogi prosto we wspaniały świat sportowej jazdy terenowej. Ten hardtail ma niski przekrok, aby dać pewność nowym rowerzystkom i ułatwić manewrowanie po terenowych szlakach. Gotowy, aby odegrać wiele ról – Tempt może być Twoim rowerem do szkoły, towarzyszem na szlaku trailowym albo pierwszym rowerem do wyścigów terenowych.

| | |
|---------------------|---|
| Rozmiary | XS, S, M, L |
| Kolor | Szary/Grafitowy |
| Rama | Aluminium - Aluxx, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, błotników i bagażnika |
| Widelce | ROCKSHOX XC30 Coil TK, skok 100mm, manetka blokady PopLock |
| Tylny amortyzator | N/A |
| Kierownica | GIANT Connect TR, 730mm x 31.8mm |
| Wspornik kierownicy | GIANT Sport, alu. |
| Wspornik siodła | GIANT Sport, 30.9x375mm, alu. |
| Siodło | LIV Sport (VL-4215) |
| Pedały | VP-992S |
| Manetki | SHIMANO Deore, 2x10 |
| Przerzutka przednia | SHIMANO Deore |
| Przerzutka tylna | SHIMANO XT, Shadow |
| Hamulce | SHIMANO BR-MT200, tarcze 180/160, hydr. |
| Dzwignie hamulca | SHIMANO BL-MT200 |
| Kaseta / Wolnobię | SHIMANO CS-HG50, 11-36 |
| Łańcuch | KMC X10 |
| Mechanizm korbowy | FC-MT500-2, 36-26 |
| Srodek suportu | SHIMANO |
| Obręcze | GIANT GX03V 27.5", wew. szer. 21mm, dwuścienna |
| Piasty | GIANT by FORMULA Tracker Sport, QR 5mm |
| Szprychy | Stal nierdzewna, 32/31 |
| Opony | MAXXIS Ardent 27,5x2.4", 60 TPI |
| Waga | 13,43 kg (rozmiar S) |

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 148 cm - 163 cm
S 158 cm - 169 cm
M 164 cm - 175 cm
L 170 cm - 183 cm

| | | XS | S | M | L |
|----------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 350 | 390 | 440 | 490 |
| B | Kąt podsiodłowy | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° |
| C | Długość górnej rury (mm) | 550 | 570 | 590 | 605 |
| D | Długość główki ramy (mm) | 95 | 105 | 135 | 160 |
| E | Kąt główki ramy | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| G | Trail (mm) | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| H | Baza kół (mm) | 1082 | 1098 | 1121 | 1132 |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| J | Obniżenie środka suportu (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| K | Stack (mm) | 572 | 582 | 609 | 633 |
| L | Reach (mm) | 386 | 397 | 409 | 411 |
| M | Przekrok (mm) | 666 | 683 | 728 | 761 |

| | | XS | S | M | L |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| N | Szerokość kierownicy (mm) | 690 | 690 | 750 | 750 |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Q | Rozmiar kół | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Damska

Rozmiar kół: 27,5"

Wybierz rozmiar: XS , S , M , L