

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:06

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-liv-tempt-3-2020-p-6097.html>

## Rower górski Liv Tempt 3 2020



|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Cena       | <b>2 299,00 zł</b>                                  |
| Dostępność | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b> |
| Producent  | <b>Liv</b>                                          |

### Opis produktu



# PROMOCJA



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

**DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY**

Rower Giant Liv Tempt 3 są dostępne w wersji z kołami 27,5". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower typu MTB kupić w podobnej cenie to Giant Liv Tempt 3 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Liv Tempt 3 posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru górskiego Giant Liv Tempt 3 są : amortyzowany widelec Suntour XCT, wytrzymałe przerzutki Shimano Acera, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 27,5".

### Główne korzyści

- **Budzi pewność siebie**
- **Idealny jako pierwszy damski rower górski; rama ALUXX jest lekka, wydajna i trwała.**
- **Wszechstronny**
- **Zaprojektowana z myślą o osiągnięciach, ale i całkiem komfortowa Geometria Tempt zapewnia wszechstronność niezbędną zarówno do jazdy po kampusie, jak i do wypraw terenowych.**
- **Filozofia projektowa Liv 3F**
- **Geometria przeznaczona dla kobiet daje gwarancję, że rowerzystka zachowuje równowagę, co zapewnia optymalną wydajność, komfort i kontrolę.**

### Za co go uwielbiamy

Zapierające dech w piersi szlaki terenowe mają nieodparty urok i możesz czuć pokusę, aby spróbować jazdy górskiej. Tempt to rower, który może urzeczywistnić te wyzwania i pchnąć Cię na drogę przygody. Dający pewność siebie Tempt został stworzony, aby zjechać na nim z drogi prosto we wspaniały świat sportowej jazdy terenowej. Ten hardtail ma niski przekrok, aby dać pewność nowym rowerzystkom i ułatwić manewrowanie po terenowych szlakach. Gotowy, aby odegrać wiele ról – Tempt może być Twoim rowerem do szkoły, towarzyszem na szlaku trailowym albo pierwszym rowerem do wyścigów terenowych.

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiary            | XS, S, M, L                                                                                             |
| Kolor               | Jasny Niebieski/Morski                                                                                  |
| Rama                | Aluminium - Aluxx, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, błotników i bagażnika |
| Widelec             | SR SUNTOUR XCT30 HLO 27.5", skok 100mm, blokada, reg. naprężenia wstępnego                              |
| Tylny amortyzator   | N/A                                                                                                     |
| Kierownica          | GIANT Connect Trail, alu.                                                                               |
| Wspornik kierownicy | GIANT Sport, alu.                                                                                       |
| Wspornik siodła     | GIANT Sport, 30.9x375mm, alu.                                                                           |
| Siodło              | LIV Sport (VL-4215)                                                                                     |
| Pedały              | VP-992S                                                                                                 |
| Manetki             | SHIMANO Altus, 2x8                                                                                      |
| Przerzutka przednia | MICROSHIFT FD-M282                                                                                      |
| Przerzutka tylna    | SHIMANO Acera                                                                                           |
| Hamulce             | TEKTRO HD-M276 hydraulic disc F[160 rotor] R[160 rotor]                                                 |
| Dzwignie hamulca    | TEKTRO                                                                                                  |
| Kaseta / Wolnobieg  | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T                                                                               |
| Łańcuch             | KMC Z8                                                                                                  |
| Mechanizm korbowy   | PROWHEEL Forged 2x8, 36-22, steel chainrings                                                            |
| Srodek suportu      | Cartridge                                                                                               |
| Obręcze             | GIANT GX03V 27.5", wew. szer. 21mm, dwuścienna                                                          |
| Piasty              | GIANT by FORMULA Tracker Sport, QR 5mm                                                                  |
| Szprychy            | Stal nierdzewna, 32/35                                                                                  |
| Opony               | MAXXIS Ikon 27.5x2.2", 60TPI                                                                            |
| Waga                | 13,40 kg (rozmiar S)                                                                                    |

## Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

**XS** 148 cm - 163 cm  
**S** 158 cm - 169 cm  
**M** 164 cm - 175 cm  
**L** 170 cm - 183 cm

|          |                                | XS    | S     | M     | L     |
|----------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b> | Długość rury podsiodłowej (mm) | 350   | 390   | 440   | 490   |
| <b>B</b> | Kąt podsiodłowy                | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° |
| <b>C</b> | Długość górnej rury (mm)       | 550   | 570   | 590   | 605   |
| <b>D</b> | Długość główki ramy (mm)       | 95    | 105   | 135   | 160   |
| <b>E</b> | Kąt główki ramy                | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| <b>F</b> | Wyprzedzenie widelca (mm)      | 42    | 42    | 42    | 42    |
| <b>G</b> | Trail (mm)                     | 98,9  | 98,9  | 98,9  | 98,9  |
| <b>H</b> | Baza kół (mm)                  | 1082  | 1098  | 1121  | 1132  |
| <b>I</b> | Długość tylnego trójkąta (mm)  | 440   | 440   | 440   | 440   |
| <b>J</b> | Obniżenie srodka suportu (mm)  | 45    | 45    | 45    | 45    |
| <b>K</b> | Stack (mm)                     | 572   | 582   | 609   | 633   |

---

|   |                   | XS    | S     | M     | L     |
|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| L | Reach (mm)        | 386   | 397   | 409   | 411   |
| M | Przekrok (mm)     | 666   | 683   | 728   | 761   |
| N | Szerokość         | 690   | 690   | 750   | 750   |
|   | kierownicy (mm)   |       |       |       |       |
| O | Długość wspornika | 40    | 50    | 60    | 70    |
|   | kierownicy (mm)   |       |       |       |       |
| P | Długość ramienia  | 170   | 170   | 170   | 175   |
|   | korby (mm)        |       |       |       |       |
| Q | Rozmiar kół       | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** Damska

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** XS , S , M , L