

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-liv-tempt-3-29-2021-p-6947.html>

Rower górski Liv Tempt 3 29 2021



Cena	2 295,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Liv

Opis produktu

Giant Liv Tempt 2021 doskonały jako pierwszy rower górski, z lekką i mocną ramą aluminium ALUXX o szerokich możliwościach. Efektywna, a jednocześnie komfortowa geometria równie dobrze sprawdza się podczas codziennych dojazdów, jak i w terenie. Specjalna damska geometria zapewnia zrównoważoną pozycję na rowerze dla optymalnej wydajności, wygody i kontroli.

Giant Liv Tempt 2021 - lekka aluminiowa rama ALUXX zaprojektowana specjalnie dla kobiet. **Liv Tempt** poprowadzi Cię po szlaku szybko, wydajnie i pewnie. Przedni amortyzator i mocna hamulce tarczowe zapewniają większe poczucie bezpieczeństwa i kontrolę. **Giant Liv Tempt 2021** ma niski przekrok, co zapewnia pewność manewrowania w terenie, a koła 27,5" oraz 29" z możliwością montażu opon o szerokości nawet 2,4" ułatwiają dopasowanie roweru i wydajną jazdę.

Giant Liv Tempt to idealny do poznawania szlaków, na pierwszy start w zawodach MTB lub do jazdy miejskiej. **Temp** inspirowane do nowych przygód.

WYJEDŹ W TEREN I POJEDŹ PIERWSZY RAZ NA SINGLETRACK. TEMPT JEST PRZYJACIELEM, KTÓRY OTWIERA PRZED TOBĄ ŚWIAT ZUPEŁNIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI.

Główne korzyści:

- Rama ALUXX,
- Amortyzacja SR Suntour,
- Pełna grupa Shimano Tourney,
- Mocne hamulce mechaniczne,
- Opony Maxxis,
- Niska waga.

Dane techniczne:

Rozmiary	27.5": XS,S 29":S,M,L
Kolor	Morski
Rama	Aluminium ALUXX
Widelec	SR Suntour XCE 29"/27.5", skok 100mm(29")/80mm(27.5"), QR
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Connect Trail, 780x31.8
Wspornik kierownicy	Giant Sport, 7°
Wspornik siodła	Giant Sport, 30.9
Siodło	Liv Sport
Pedały	MTB


Manetki
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Hamulce
Dzwignie hamulca
Kaseta / Wolnobiegi
Łańcuch
Mechanizm korbowy
Środek suportu
Obręcze

Piasty

Szprychy
Opony
Waga

Shimano SL-M315
Shimano M315
Shimano Tourney
Tektro TKD 149, hydrauliczne
Tektro TKD 149, hydrauliczne
Shimano MF-TZ500, 14x28
KMC Z7
ProWheel forged, 22/36
kwadrat
Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość
wew. 21mm
[P]Giant Tracker Giant Sport QR [T] Giant Tracker Giant Sport
QR
Stal nierdzewna, 14g
Maxxis Ikon 29"/27.5"x2.2
29": 13,60 kg

XS (27.5")	150 cm	163 cm
S (27.5")	158 cm	169 cm
S (29")	158 cm	169 cm
M (27.5")	164 cm	175 cm
M (29")	164 cm	175 cm
L (29")	170 cm	181 cm



	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	325	365	370	405	420
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	542	571	570	594	590
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95	100	90	110	95
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	68,0°	68,0°	68,5°	68,0°	68,5°
F	WYPRZEDZENIE	40	42	51	42	51

	XS (27.5") WIDELCA (mm)	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
G	TRAIL (mm)	102	98,9	94,3	98,9	94,3
H	BAZA KÓŁ (mm)	1072	1104	1119	1128	1139
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	440	440	455	440	455
J	OBNIŻENIE SRODKA SUPORTU (mm)	40	45	55	45	55
K	STACK (mm)	554	579	596	588	601
L	REACH (mm)	383	405	399	425	418
M	PRZEKROK (mm)	663	686	705	708	737
N	SZEROKOŚĆ KIER OWNICY (mm)	730	750	750	750	750
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIER OWNICY (mm)	40	40	40	50	50
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	165	170	170	170
Q	ROZMIAR KÓŁ	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: 29" - S