

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-liv-tempt-3-ge-2020-p-6098.html>

Rower górski Liv Tempt 3-GE 2020



Cena	2 499,00 zł
Cena poprzednia	2 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Liv

Opis produktu

Rower górski Liv Tempt 3-GE 2020

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

GOETZE SHIMANO **DEORE**

SPRAWDŹ

% PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Rower Giant Liv Tempt 3-GE z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych damskich rowerów górskich w cenie do około 2699 zł. Rowery górskie Giant Liv Tempt 3-GE są dostępne w wersji z kołami 27,5". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower typu MTB kupić w podobnej cenie to Giant Liv Tempt 3-GE jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Liv Tempt 3-GE posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru górskiego Giant Liv Tempt 3-GE są : amortyzowany widelec Suntour XCM, wytrzymałe przerzutki Shimano Alivio, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 27,5".

Główne korzyści

- **Budzi pewność siebie**
- **Idealny jako pierwszy damski rower górski; rama ALUXX jest lekka, wydajna i trwała.**
- **Wszechstronny**
- **Zaprojektowana z myślą o osiągnięciach, ale i całkiem komfortowa Geometria Tempt zapewnia wszechstronność niezbędną zarówno do jazdy po kampusie, jak i do wypraw terenowych.**

- **Filozofia projektowa Liv 3F**
- **Geometria przeznaczona dla kobiet daje gwarancję, że rowerzystka zachowuje równowagę, co zapewnia optymalną wydajność, komfort i kontrolę.**

Za co go uwielbiamy

Zapierające dech w piersi szlaki terenowe mają nieodparty urok i możesz czuć pokusę, aby spróbować jazdy górskiej. Tempt to rower, który może urzeczywistnić te wyzwania i pchnąć Cię na drogę przygody. Dający pewność siebie Tempt został stworzony, aby zjechać na nim z drogi prosto we wspaniały świat sportowej jazdy terenowej. Ten hardtail ma niski przekrok, aby dać pewność nowym rowerzystkom i ułatwić manewrowanie po terenowych szlakach. Gotowy, aby odegrać wiele ról – Tempt może być Twoim rowerem do szkoły, towarzyszem na szlaku trailowym albo pierwszym rowerem do wyścigów terenowych.

Rozmiary	XS, S, M, L
Kolor	Zielony/Czarny
Rama	Aluminium - Aluxx, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, błotników i bagażnika
Widelec	SR SUNTOUR XCM RL 27.5", skok 100mm, manetka blokady, reg. naprężenia wstępnego
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect TR, 730mm x 31.8mm
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, alu.
Wspornik siodła	GIANT Sport, 30.9x375mm, alu.
Siodło	LIV Sport (VL-4215)
Pedały	VP-992S
Manetki	SHIMANO SL-M2000, Altus 2x9
Przerzutka przednia	SHIMANO Alivio sideswing
Przerzutka tylna	SHIMANO Alivio
Hamulce	TEKTRO HDC M276, tarcze 160/160, hydr.,small lever
Dzwignie hamulca	TEKTRO HDC M276
Kaseta / Wolnobieg	CS-HG200-9 11-36T
Łańcuch	KMC X9
Mechanizm korbowy	PROWHEEL 2x9 22/36
Srodek suportu	Feimin FP-902W
Obręcze	GIANT GX03V 27.5", wew. szer. 21mm, dwuścienna
Piasty	GIANT by FORMULA Tracker Sport, QR 5mm
Szprychy	Stal nierdzewna, 32/34
Opony	MAXXIS Ikon 27.5x2.2", 60TPI

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 148 cm - 163 cm
S 158 cm - 169 cm
M 164 cm - 175 cm
L 170 cm - 183 cm

		XS	S	M	L
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	350	390	440	490
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°
C	Długość górnej rury (mm)	550	570	590	605

	XS	S	M	L	
D	Długość główki ramy (mm)	95	105	135	160
E	Kąt główki ramy	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42
G	Trail (mm)	98,9	98,9	98,9	98,9
H	Baza kół (mm)	1082	1098	1121	1132
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	440	440	440	440
J	Obniżenie środka suportu (mm)	45	45	45	45
K	Stack (mm)	572	582	609	633
L	Reach (mm)	386	397	409	411
M	Przekrok (mm)	666	683	728	761
N	Szerokość kierownicy (mm)	690	690	750	750
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	60	70
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	175
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Damska

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: XS