

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-liv-tempt-3-ge-27-5-29-2021-ostatnia-sztuka-p-6945.html>



Rower górski Liv Tempt 3 GE 27,5" 29" 2021 - Ostatnia sztuka

Cena	3 195,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Liv

Opis produktu

Giant Liv Tempt 2021

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

GOETZE SHIMANO **DEORE**



doskonały jako pierwszy rower górski, z lekką i mocną ramą aluminium ALUXX o szerokich możliwościach. Efektywna, a jednocześnie komfortowa geometria równie dobrze sprawdza się podczas codziennych dojazdów, jak i w terenie. Specjalna damska geometria zapewnia zrównoważoną pozycję na rowerze dla optymalnej wydajności, wygody i kontroli.

Giant Liv Tempt 2021 - lekka aluminiowa rama ALUXX zaprojektowana specjalnie dla kobiet. **Liv Tempt** poprowadzi Cię po szlaku szybko, wydajnie i pewnie. Przedni amortyzator i mocna hamulce tarczowe zapewniają większe poczucie bezpieczeństwa i kontrolę. **Giant Liv Tempt 2021** ma niski przekrok, co zapewnia pewność manewrowania w terenie, a koła 27,5" oraz 29" z możliwością montażu opon o szerokości nawet 2,4" ułatwiają dopasowanie roweru i wydajną jazdę.

Giant Liv Tempt to idealny do poznawania szlaków, na pierwszy start w zawodach MTB lub do jazdy miejskiej. **Tempt** inspiruje do nowych przygód.

WYJEDŹ W TEREN I POJEDŹ PIERWSZY RAZ NA SINGLETRACK. TEMPT JEST PRZYJACIELEM, KTÓRY OTWIERA PRZED TOBĄ ŚWIAT ZUPEŁNIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI.

Główne korzyści:

- Rama ALUXX,
- Amortyzacja Suntour,
- Pełna grupa Shimano Alivio,
- Mocne hamulce hydrauliczne,
- Opony Maxxis,

- Niska waga.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S

Amortyzacja:: Amortyzowany przód


Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rozmiary	27.5": XS,S 29":S,M,L
Kolor	Szary
Rama	Aluminium ALUXX
Widelec	SR Suntour XCM RL 29"/27.5", skok 100mm(29")/80mm(27.5"), QR
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Connect Trail, 780x31.8
Wspornik kierownicy	Giant Sport, 7°
Wspornik siodła	Giant Sport, 30.9
Siodło	Liv Sport
Pedały	MTB
Manetki	Shimano Altus
Przerzutka przednia	Shimano Alivio
Przerzutka tylna	Shimano Alivio
Hamulce	Tektro TKD 149, hydrauliczne
Dzwignie hamulca	Tektro TKD 149, hydrauliczne
Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-HG200, 11x36
Łańcuch	KMC X9
Mechanizm korbowy	ProWheel forged, 22/36
Srodek suportu	kwadrat
Obręcze	Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm
Piasty	[P]Giant Tracker Giant Sport QR [T] Giant Tracker Giant Sport QR
Szprychy	Stal nierdzewna, 14g
Opony	Maxxis Rekon 29"/27.5"x2.25
Waga	27.5": 13,40 kg; 29": 13,70 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS (27.5")	150 cm	163 cm
S (27.5")	158 cm	169 cm
S (29")	158 cm	169 cm
M (27.5")	164 cm	175 cm
M (29")	164 cm	175 cm
L (29")	170 cm	181 cm



		XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
A	DŁUGOŚĆ RURY P ODSIODŁOWEJ (m)	325	365	370	405	420	450
B	KĄT POD SIODŁOWY	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (m)	542	571	570	594	590	610
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (m)	95	100	90	110	95	105

		XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	68,0°	68,0°	68,5°	68,0°	68,5°	68,5°
F	WYPRZE DZENIE WIDELCA (mm)	40	42	51	42	51	51
G	TRAIL (m	102	98,9	94,3	98,9	94,3	94,3
H	BAZA KÓ ł (mm)	1072	1104	1119	1128	1139	1160
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄT A (mm)	440	440	455	440	455	455
J	OBNIZENI E SRODKA SUPORTU (mm)	40	45	55	45	55	55
K	STACK (	554	579	596	588	601	610
L	REACH (	383	405	399	425	418	435
M	PRZEKRO K (mm)	663	686	705	708	737	757
N	SZEROKO ŚĆ KIERO WNICY (	730	750	750	750	750	750
O	DŁUGOŚĆ WSPOR NIKA KIE ROWNICY (mm)	40	40	40	50	50	50
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (	165	165	170	170	170	175
	mm)						

Q	ROZMIAR KÓŁ	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
		27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"