

Dane aktualne na dzień: 17-03-2026 05:13

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-mlodziejowy-kellys-naga-air-50-24-gratis-p-10450.html>



## Rower górski młodzieżowy Kellys Naga Air 50 24" + Gratis

Cena	<b>1 627,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>2 099,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>82211</b>
Producent	<b>Kellys</b>
Korzyści z zakupu	<b>PRZYKUPUJĄC W PROMOCYJNYM CENIE! GWARANTUJEMY NAJNIZSZA</b> <b>CENE!</b> SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Rower Kellys Naga Air 50 24"

Zapomnij o ciężkich, topornych rowerach, które odbierają dzieciom radość z jazdy! **Kellys Naga Air 50 24"** to przepustka do świata prawdziwej rowerowej przygody, zaprojektowana z myślą o młodych pasjonatach, którzy chcą dotrzymać kroku dorosłym. To ultralekki rower dziecięcy, który waży zaledwie 8,4 kg, co sprawia, że manewrowanie, podjeżdżanie pod górki i przenoszenie go staje się dziecinnie proste. Każdy detal został tu dopracowany tak, by jazda była czystą frajdą, a nie walką ze sprzętem.



Wyobraź sobie rodzinne wycieczki, podczas których Twoje dziecko bez wysiłku pokonuje kolejne kilometry, uśmiechając się od ucha do ucha. Kellys Naga Air 50 24" to rower, który buduje pewność siebie i rozbudza pasję na lata. Dzięki geometrii dopasowanej do młodych rowerzystów i komponentom z najwyższej półki, jazda staje się intuicyjna, bezpieczna i niezwykle satysfakcjonująca. To idealny wybór na leśne ścieżki, parkowe alejki i pierwsze poważne wyprawy w nieznane.



**Pełna specyfikacja techniczna**

Komponent	Specyfikacja
<b>Rama</b>	KELLYS Superlight double butted Aluminium alloy Junior 24"
<b>Widelec</b>	Aluminium alloy (alloy steerer)
<b>Rozmiar ramy</b>	279 mm
<b>Korby</b>	PROWHEEL (30T) - length 152 mm
<b>Przerzutka tył</b>	SHIMANO TY300 (direct mount)
<b>Prowadnica łańcucha</b>	Tak
<b>Manetki</b>	SHIMANO SL-RV200-7R Revoshift
<b>Ilość biegów</b>	7
<b>Kaseta</b>	SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T)
<b>Łańcuch</b>	KMC Z7
<b>Suport</b>	cartridge (126 mm)
<b>Hamulce</b>	TEKTRO V-brake
<b>Dźwignie hamulcowe</b>	APSE
<b>Piasty</b>	alloy (24 holes)
<b>Obřęcze</b>	KLS 507x19 (24 holes)
<b>Szprychy</b>	steel black
<b>Opony</b>	SCHWALBE Little Joe Performance 47-507 (24"x1.95) ADDIX, folding
<b>Stery</b>	semi-integrated
<b>Wspornik kierownicy</b>	integrated BarStem - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 40 mm
<b>Kierownica</b>	integrated - diam 31.8 mm / rise 6° / width 580 mm
<b>Chwyty</b>	kraton 2Density
<b>Sztyca</b>	alloy - diam 27.2 mm / length 300 mm
<b>Siodło</b>	SELLE ROYAL Explora Junior
<b>Pedały</b>	plastic
<b>Waga</b>	8.40 kg

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - Jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu. Więcej informacji znajdziesz [tutaj](#).

## Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dla kogo jest ten rower?

Ten rower został stworzony z myślą o Was, jeśli:

- **Chcecie zaszcześcić w dziecku pasję:** Szukacie sprzętu, który nie zniechęci, a zachęci do jazdy. Niska waga i świetne komponenty sprawiają, że każda przejażdżka to czysta radość.
- **Wasze dziecko kocha ruch i przygody:** Jest gotowe na "prawdziwy" rower z przerzutkami, którym bez problemu

---

dotrzyma kroku rodzicom na rodzinnych wycieczkach.

- **Cenicie jakość i bezpieczeństwo:** Inwestujecie w sprawdzony sprzęt, który jest nie tylko wydajny, ale przede wszystkim bezpieczny i dopasowany do potrzeb młodego rowerzysty.

#### Geometria i komponenty: Serce i dusza maszyny

Tu nie ma miejsca na kompromisy. Każdy element został dobrany tak, by wspierać rozwój młodego kolarza:

- **Rama i Widelec:** Ultralekkie, podwójnie cieniowane aluminium to fundament, dzięki któremu rower jest niesamowicie zwinnie i łatwy w prowadzeniu. Dziecko bez trudu nad nim panuje, co buduje jego pewność siebie.
- **Napęd:** Niezawodny napęd Shimano z 7 biegami i intuicyjną, obrotową manetką Revoshift pozwala na łatwą zmianę przełożeń nawet w trakcie jazdy, bez odrywania wzroku od trasy. To idealne rozwiązanie do nauki i zabawy.
- **Koła i Opony:** Pancerne obręcze i fantastyczne opony Schwalbe Little Joe Performance to zestaw z wyższej półki. Gwarantują przyczepność, niskie opory toczenia i bezpieczeństwo, co przekłada się na większą frajdę i lepsze osiągi.
- **Ergonomia:** Markowe siodło Selle Royal Explora Junior, chwyt i dźwignie hamulców dopasowane do dziecięcych dłoni dbają o komfort nawet podczas dłuższych wypraw.

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### 1. Darmowa dostawa kurierem DPD

Rower wysyłany jest w bezpiecznym, oryginalnym opakowaniu producenta. Ta opcja wymaga podstawowego montażu po Twojej stronie: założenia przedniego koła, przykręcenia pedałów i kierownicy oraz montażu siodełka ze sztycą. Rower może wymagać finalnej regulacji oraz kontroli połączeń gwintowych. Ogumienie wymaga napompowania.

##### 2. Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz, by Twoje dziecko od razu ruszyło na przygodę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i można zaczynać zabawę!

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium  
**Rozmiar kół::** 24"  
**Wybierz rozmiar::** 11"  
**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

#### Specyfikacja techniczna

#### Specyfikacja Roweru

Komponent	Specyfikacja
<b>Rama</b>	
rama	KELLYS Superlight double butted Aluminium alloy Junior 24"
widelec	Aluminium alloy (alloy steerer)
rozmiary ram	279 mm
<b>Napęd</b>	
korby	PROWHEEL (30T) - length 152 mm
przerzutka tył	SHIMANO TY300 (direct mount)
przerzutka przód	chain guide
manetki	SHIMANO SL-RV200-7R Revoshift
ilość biegów	7
kaseta	SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T)
łańcuch	KMC Z7
suport	cartridge (126 mm)
pedały	plastic
<b>Hamulce</b>	
hamulce	TEKTRO V-brake
dźwignie hamulcowe	APSE
<b>Koła</b>	
piasty	alloy (24 holes)
obręcze	KLS 507x19 (24 holes)
szprychy	steel black
opony	SCHWALBE Little Joe Performance 47-507 (24"x1.95) ADDIX, folding
<b>Kokpit</b>	
stery	semi-integrated
wspornik kierownicy	integrated BarStem - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 40 mm
kierownica	integrated - diam 31.8 mm / rise 6° / width 580 mm
chwyty	kraton 2Density
sztycyca	alloy - diam 27.2 mm / length 300 mm
siodło	SELLE ROYAL Explora Junior
waga	8.40 kg

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria Ramy

Tabela przedstawia szczegółowe wymiary geometryczne ramy dla rozmiaru 11" , odpowiedniego dla rowerzystów o wzroście 120 - 140 cm.

Parametr	Wartość (dla rozmiaru 279 mm)
S/T (Długość rury podsiodłowej)	279 mm
L (Efektywna długość górnej rury)	500 mm
Reach	362 mm
Stack	452 mm
H/T (Wysokość główki ramy)	100 mm
∠S/T (Kąt rury podsiodłowej)	73°
∠H/T (Kąt główki ramy)	69°
BB (Obniżenie suportu)	25 mm
RC (Długość tylnego trójkąta)	390 mm
WB (Baza kół)	963 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**



---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś  
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

- 
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?**

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

### **OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:**

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie [www.kellysbike.com](http://www.kellysbike.com) do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie

- 
- wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
  - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
  - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
  - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
  - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
  - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
  - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
  - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
  - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
  - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
  - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
  - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
  - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej

- 
- gwarancji na ramę roweru wygasną
  - Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
  - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu - wcześniej określonego pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
  - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
  - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
  - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
  - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

### **Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:**

- z winy użytkownika - uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym

---

użytkowaniem roweru

- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

### **Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:**

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.