

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-mlodziezowy-kross-level-jr-40-24-licznik-gratis-p-9482.html>



Rower górski młodzieżowy Kross Level JR 4.0 24 + Licznik Gratis

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_LV_JR 4.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEŃ ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Level JR 4.0 z amortyzatorem powietrznym - Młody mistrz szlaków

KROSS Level JR 4.0 to rower górski stworzony z myślą o młodych pasjonatach MTB, którzy marzą o podboju szlaków i czerpaniu radości z jazdy. Zainspirowany "dorosłymi" modelami KROSS, Level JR 4.0 łączy w sobie lekką i wytrzymałą ramę, amortyzowany widelec oraz precyzyjny napęd, co czyni go idealnym towarzyszem każdej przygody.

Gratis Licznik Kross KRC 218

Dla kogo jest KROSS Level JR 4.0?

Ten rower jest dedykowany młodym adeptom kolarstwa górskiego, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i odkrywać nowe trasy. Idealny dla dzieci i młodzieży, które cenią sobie komfort, bezpieczeństwo i niezawodność podczas jazdy w terenie. KROSS Level JR 4.0 to doskonały wybór dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z MTB lub podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom.

Gdzie najlepiej sprawdzi się KROSS Level JR 4.0?

KROSS Level JR 4.0 to wszechstronny rower, który doskonale poradzi sobie w różnorodnym terenie. Dzięki amortyzowanemu widełcowi i solidnej konstrukcji, młody rowerzysta może śmiało eksplorować leśne ścieżki, polne drogi i górskie szlaki.

- **Leśne ścieżki:** Amortyzowany widelec i zwrotna geometria sprawiają, że Level JR 4.0 idealnie nadaje się do pokonywania technicznych przeszkód i odkrywania leśnych zakamarków.
- **Polne drogi:** Solidna konstrukcja i wygodna pozycja za kierownicą pozwalają na komfortową jazdę po nierównych polnych drogach i szutrowych szlakach.
- **Górskie szlaki:** Wytrzymała rama i precyzyjny napęd umożliwiają pokonywanie stromych podjazdów i bezpieczne zjazdy z górskich szlaków.
- **Szkolne wycieczki:** Uniwersalna geometria i komfortowa pozycja sprawiają, że Level JR 4.0 może być również wykorzystywany jako niezawodny środek transportu na szkolne wycieczki i codzienne dojazdy.



Kluczowe zalety KROSS Level JR 4.0

KROSS Level JR 4.0 to rower, który wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i przemyślanej konstrukcji. Oto kluczowe zalety, które sprawiają, że Level JR 4.0 to doskonały wybór dla każdego młodego rowerzysty:

- **Lekka i wytrzymała rama z aluminium Lite:** Wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, rama Level JR 4.0 jest zarówno lekka, jak i wytrzymała, co przekłada się na łatwość manewrowania i trwałość.
- **Amortyzowany widelec RST Aerial Air:** Widelec powietrzny (!) o skoku 60 mm zapewnia płynne tłumienie nierówności i komfort jazdy w trudnym terenie, również dopasowanie charakterystyki pracy do wagi użytkownika
- **Napęd Microshift Advent 1x9:** Prosty i niezawodny napęd z szerokim zakresem przełożeń umożliwia łatwe pokonywanie podjazdów i szybką jazdę po płaskim terenie.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200:** Mocne i precyzyjne hamulce zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę w każdych warunkach.
- **Opony Schwalbe Smart Sam 24x2,1":** Uniwersalne opony o niskim oporze toczenia zapewniają dobrą przyczepność zarówno na asfalcie, jak i w terenie.
- **Komponenty dostosowane do młodych rowerzystów:** Ergonomiczne siodełko, kierownica i chwytaki zapewniają komfort i kontrolę podczas jazdy.

Technologie, które zapewniają komfort użytkowania

KROSS Level JR 4.0 to rower, w którym zastosowano szereg zaawansowanych technologii, które podnoszą komfort i bezpieczeństwo jazdy:

- **Wewnętrzne prowadzenie linek:** Zapewnia estetyczny wygląd roweru i chroni linki przed uszkodzeniami.
- **Rama z aluminium 6061:** Lekka i wytrzymała rama, która gwarantuje doskonałe właściwości jezdne.
- **Amortyzowany widelec o skoku 60 mm:** Zapewnia komfort jazdy w trudnym terenie i tłumi wibracje.

Podaruj swojemu dziecku niezapomniane przygody na szlaku z KROSS Level JR 4.0. Zamów już dziś i pozwól mu odkrywać świat z perspektywy dwóch kół!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i wybrać idealny rozmiar roweru dla swojego dziecka.

Zamów już dziś

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 24"

Wybierz rozmiar:: 12-cali - pomarańczowo-zielony- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Level JR 4.0 ,

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec RST AERIAL AIR powietrzny

Skok amortyzatora 60mm

Ilość biegów 9

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył MICROSHIFT ADVENT M6195S

Manetki MICROSHIFT ADVENT

Korby WHEEL TOP

Zębatki korby 32T/152MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg MICROSHIFT H093

Zakres kasety / wolnobiegu 11-38T

Łańcuch SHIMANO HG53

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT200

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony SCHWALBE SMART SAM 24X2,1

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta ty ALUMINIUM

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 620/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 70MM/31,8/7°

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"


Siodło SELLE ROYAL EXPLORA JR

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X300MM

Pedały TWORZYWO/STAL

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **LEVEL JR**



ROZMIAR	S (12') 24"
WZROST	138-148
ROZMIAR KÓŁ	24"
FS - ROZMIAR RAMY	12
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	300
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	510
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	420
WB - BAZA KÓŁ	990
REACH	362
STACK	517
BBDROP	50
SZER. KIEROWNICY	580
WSPORNIK SIODŁA	300
DŁ. RAMIENIA KORBY	152
WSPORNIK KIEROWNICY	70
WAGA (KG)	OK. 12,6

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obrotów kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)