

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-ns-bikes-define-150-2-29-p-6403.html>

Rower górski NS BIKES DEFINE 150 2 29



Cena	16 999,00 zł
Cena poprzednia	18 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	NS BIKES

Opis produktu

Rower górski NS BIKES DEFINE 150 2 29" CZARNY

Define został zaprojektowany przez osoby, które dorobiły się głównej nagrody na największych targach Eurobike za model Rondo Ruut. Rama posiada unikalne, pół-zintegrowane prowadzenie linek. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy czysty wygląd i łatwość w serwisowaniu. W nowej platformie mamy również możliwość zmiany długości reach'u za pomocą specjalnych misek (tylko w modelach karbonowych), wysokości BB za pomocą mocowania dampera oraz skoku (130/150) zmieniając również damper. Kinematyka tylnego zawieszenia została zapożyczony bezpośrednio od sprawdzonego Snabb'a, a duże łożyska gwarantują sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Najbardziej nowoczesny rower Enduro / Trail na rynku dostępny jest w wersji karbonowej i aluminiowej.

Duża, karbonowa endur'ówka na kołach 29" to jak spełnienie naszych marzeń. Największy i najbardziej wypasiony rower w kolekcji - Define 150! Tylny skok 150mm i 160mm z przodu w połączeniu z prawidłowym rozmiarem kół 29", sprawia że przetoczmy się przez każdy teren, najszybciej jak tylko jesteśmy w stanie, bez żadnych ograniczeń.

Główne cechy:

- Wysokiej jakości karbonowa rama
- Przełomowa geometria z wyprzedzeniem widelca 44mm
- Regulowany reach i wysokość suportu
- Pół-zintegrowane prowadzenie przewodów
- Skok 160mm z przodu i 150mm z tyłu
- Zawieszenie Fox Performance
- Napęd SRAM GX 1x12

Specyfikacja:

- Rama: NS Define, superlite carbon fibre w/ 155mm travel, custom reach adjustable offset cups (+/- 10mm)
- Damper: Fox Performace Float DPX2 3pos-Adj Evol LV Trunnion 205x65
- Amortyzator: Fox Performnce 36 Float Grip, 160mm travel, 3pos-Adj w/ Open Mode Adj, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube, 44 offset
- Stery: NS custom tapered IS42/IS52 reach adjustable offset cups (+/-10mm), sealed bearing
- Mostek: NS Quantum Lite 35, 45mm
- Kierownica: NS Bar 35, 800mm, 20mm rise
- Gripy: NS Hold Fast supersoft
- Szttyca: X-Fusion Manic internal 125, 150mm

- Siodełko: Octane One Crit, CrMo hollow rails
- Hamulec przedni: Sram Guide RE, 200mm
- Hamulec tylny: Sram Guide RE, 180mm
- Klamki: Sram Guide RE
- Obręcze: Octane One Solar 29", 32h, tubeless ready
- Szprychy: Spokes w/14mm nipples
- Piasta przednia: NS Rotary 15 Boost 15x110 disc (sealed bearings)
- Piasta tylna: NS Rotary Cassette 148x12mm Boost (sealed bearings)
- Opony przód/tył: Maxxis DHF EXO TR 29x2.5WT / Maxxis Aggressor EXO TR 29x2.5WT"
- Korba: Truvativ Descendant DUB 170mm 32t
- Suport: Sram DUB Press Fit BB92
- Pedaly: /
- Łańcuch: Sram, 12 spd
- Napinacz: /
- Przerzutka: Sram GX Eagle type 3 12spd
- Manetka: Sram NX Eagle, 12spd
- Kasetka: Sram PG-1210,12spd 11-50t

Waga: 14,5 (M, tubeless)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja:

- Rama: NS Define, superlite carbon fibre w/ 155mm travel, custom reach adjustable offset cups (+/- 10mm)
- Damper: Fox Performace Float DPX2 3pos-Adj Evol LV Trunnion 205x65
- Amortyzator: Fox Performnce 36 Float Grip, 160mm travel, 3pos-Adj w/ Open Mode Adj, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube, 44 offset
- Stery: NS custom tapered IS42/IS52 reach adjustable offset cups (+/-10mm), sealed bearing
- Mostek: NS Quantum Lite 35, 45mm
- Kierownica: NS Bar 35, 800mm, 20mm rise
- Gripy: NS Hold Fast supersoft
- Szttyca: X-Fusion Manic internal 125, 150mm
- Siodełko: Octane One Crit, CrMo hollow rails
- Hamulec przedni: Sram Guide RE, 200mm
- Hamulec tylny: Sram Guide RE, 180mm
- Klamki: Sram Guide RE
- Obręcze: Octane One Solar 29", 32h, tubeless ready
- Szprychy: Spokes w/14mm nipples
- Piasta przednia: NS Rotary 15 Boost 15x110 disc (sealed bearings)
- Piasta tylna: NS Rotary Cassette 148x12mm Boost (sealed bearings)
- Opony przód/tył: Maxxis DHF EXO TR 29x2.5WT / Maxxis Aggressor EXO TR 29x2.5WT"
- Korba: Truvativ Descendant DUB 170mm 32t
- Suport: Sram DUB Press Fit BB92
- Pedaly: /
- Łańcuch: Sram, 12 spd
- Napinacz: /
- Przerzutka: Sram GX Eagle type 3 12spd
- Manetka: Sram NX Eagle, 12spd
- Kasetka: Sram PG-1210,12spd 11-50t

Waga: 14,5 (M, tubeless)

