

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-ns-bikes-define-al-130-1-2022-p-3226.html>

Rower górski NS Bikes Define AL 130 1 2022



Cena	17 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	NS BIKES

Opis produktu

Rower trailowy NS Bikes Define AL 130 1 2022

to rower typu allmountain/trail stworzony do tego by dawać radość nie zależnie od tego czy jesteśmy na dole czy na szczycie góry. Uniwersalna geometria stawia na to by lekko podjeżdżać pod wzniesienia a potem czerpać jeszcze większą frajdę ze zjazdu. Skok zawieszenia 140mm/130mm jest idealnie zbalansowany, z jednej strony nie odczuwamy go na podjeździe tak jak skok w rowerach enduro, superenduro ale podczas zjazdów amortyzatory polykają naprawdę duże nierówności wywołując uśmiech na twarzy rowerzysty. Lekka rama wykonana z aluminium, hamulce są mocne, napęd wydajny, geometria odpowiednia.... to wszystko czego potrzeba podczas jazdy na rowerze!

Podsumowując największe zalety roweru NS Bikes AL Define 130 1 to :

- Progresywna, uniwersalna geometria
- Lekka rama wykonana z wysokiej klasy aluminium
- Topowej klasy, odpowiednio dobrane zawieszenie o skoku 140mm/130mm
- Mocne hamulce 4-tłoczkowe zatrzymujące rower w mgnieniu oka
- Precyzyjny 12-biegowy napęd Sram GX Eagle
- Szttywne i wytrzymałe koła 29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja


Specyfikacja techniczna

frame	NS Bikes Define AL w/ 130mm travel, AL6061-T6 + AL6066-T6, custom
--------------	---

	hydroformed tubes
sizes	S,M,L
rear shock	Fox Performance Float DPS 3pos-Adj Evol LV Trunnion 185x55
forks	Fox Performance 34 Float Grip, 140mm travel, 3pos-Adj w/ Open Mode Adj, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube, 44mm offset
headset	GW integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings
stem	NS Bikes Quantum Lite 45mm, 35
handlebar	NS Bikes 35, 780mm, 20mm rise
grips	NS Bikes Hold Fast supersoft
seatpost	Race Face Aeffect R S-125, M-150, L-170mm, 31,6mm
saddle	WTB Volt Medium Cromoly
front brake	Sram G2 R 4 piston, 200mm
rear brake	Sram G2 R 4 piston, 180mm
rims	Octane One Solar 29", 32h, tubeless ready
spokes	Spokes w/14mm nipples
front hub	NS Bikes Rotary 110x15mm Boost (sealed bearings)
rear hub	NS Bikes Rotary Cassette 148x12mm Boost (sealed bearings)
tires front / rear	Maxxis Rekon EXO TR 29x2.4WT
crankset	Truvativ Descendant 6K DUB 170mm 32t
bottom bracket	Sram DUB BSA 73mm
pedals	/
chain	Sram SX Eagle, 12spd
chain guide	/
derailleur	Sram GX Eagle type 3, 12spd
shifters	Sram NX Eagle, 12spd
cassette	Sram PG-1210, 11-50t 12spd
weight (kg)	14.8 kg
	* M size, tubeless setup

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Chcesz dopasować rozmiar ramy do swojego wzrostu? Napisz do nas na bok@greenbike.pl



Define AL 150		S	M	L
Wheel	size		29"	
Fork	travel	160	160	160
Reach	mm	430	460	490
	in	16,9	18,1	19,3
FC	mm	763	798	832
	in	30,0	31,4	32,8
Standover	mm	746	742	739
	in	29,4	29,2	29,1
Stack	mm	630	639	648
	in	24,8	25,2	25,5
Effective TT	mm	586	619	652
	mm	553	582	614
Actual TT	in	21,8	22,9	24,2
	mm	396	432	483
Seat tube	in	15,6	17,0	19,0
	mm	440	440	440
Chain stays	in	17,3	17,3	17,3
	mm	-35	-35	-35
BB rise	in	-1,4	-1,4	-1,4
	mm	335	335	335
Headtube	angle	64,5	64,5	64,5
ST angle	effective	76,0	76,0	76,0
	mm	1201	1236	1270
Wheelbase	in	47,3	48,7	50,0

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**