

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-ns-bikes-define-al-130-2-2022-p-2421.html>

Rower górski NS Bikes Define AL 130 2 2022



Cena	13 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	NS BIKES

Opis produktu

Rower trailowy NS Bikes Define AL 130 2 2022

to rower typu allmountain/trail stworzony do tego by dawać radość nie zależnie od tego czy jesteśmy na dole czy na szczycie góry. Uniwersalna geometria stawia na to by lekko podjeżdżać pod wzniesienia a potem czerpać jeszcze większą frajdę ze zjazdu. Skok zawieszenia 140mm/130mm jest idealnie zbalansowany, z jednej strony nie odczuwamy go na podjeździe tak ja skok w rowerach enduro, superenduro ale podczas zjazdów amortyzatory połykają naprawdę duże nierówności wywołując uśmiech na twarzy rowerzysty. Lekka rama wykonana z aluminium, hamulce są mocne, napęd wydajny, geometria odpowiednia.... to wszystko czego potrzeba podczas jazdy na rowerze!

Podsumowując największe zalety roweru NS Bikes AL Define 130 2 to :

- Progresywna, uniwersalna geometria
- Lekka rama wykonana z wysokiej klasy aluminium
- Topowej klasy, odpowiednio dobrane zawieszenie o skoku 140mm/130mm
- Mocne hamulce 4-tłoczkowe zatrzymujące rower w mgnieniu oka
- Precyzyjny 12-biegowy napęd Shimano Deore
- Szttywne i wytrzymałe koła 29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja


Specyfikacja techniczna

Rama	NS Bikes Define AL w/ 130mm travel, AL6061-T6 + AL6066-T6, custom
-------------	--

	formed and butted tubes
Rozmiary	S,M,L
Tylny amortyzator	Rock Shox Deluxe Select+ Trunnion 185x55
Widelec	Rock Shox 35 Gold RL 140mm travel, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube
Stery	GW integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings
Mostek	NS Bikes Tone 45mm, 35
Kierownica	NS Bikes 35, 780mm, 20mm rise
Chwyty	NS Bikes Hold Fast supersoft
Sztyca	Kind shox rage i internal S-125, M-150, L-170mm, 31,6mm
Siodło	WTB Volt Medium Steel SL
Przedni hamulec	Shimano MT410, 200mm
Tylny hamulec	Shimano MT410, 180mm
Obręcze	Octane One Solar 29", 32h, tubeless ready
Szprychy	Spokes w/14mm nipples
Piasta przód	NS Bikes 110x15mm Boost (sealed bearings)
Piasta tył	NS Bikes 148x12mm Boost (sealed bearings)
Opony tył / przód	Schwalbe Nobby Nic 29x2.35
Mechanizm korbowy	Shimano Deore FC-MT5101 170mm 32t
Support	Shimano BSA 73mm
Pedały	/
Łańcuch	Shimano Deore M6100, 12spd
Ostona łańcucha	/
Tył Przerzutka	Shimano Deore M6100, 12spd
Manetki	Shimano Deore M6100, 12spd
Kaseta	Sunrace CSMZ800, 11-51T, 12spd
Waga	15
	* M size, tubeless setup

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Chcesz dopasować rozmiar ramy do swojego wzrostu? Napisz do nas na bok@greenbike.pl



Define AL 150		S	M	L
Wheel	size	29"		
	travel	160	160	160
Reach	mm	430	460	490
	in	16,9	18,1	19,3
FC	mm	763	798	832
	in	30,0	31,4	32,8
Standover	mm	746	742	739
	in	29,4	29,2	29,1
Stack	mm	630	639	648
	in	24,8	25,2	25,5
Effective TT	mm	586	619	652
	in	23,1	24,4	25,7
Actual TT	mm	553	582	614
	in	21,8	22,9	24,2
Seat tube	mm	396	432	483
	in	15,6	17,0	19,0
Chain stays	mm	440	440	440
	in	17,3	17,3	17,3
BB rise	mm	-35	-35	-35
	in	-1,4	-1,4	-1,4
BB height	mm	335	335	335
	in	13,2	13,2	13,2
Headtube	angle	64,5	64,5	64,5
	in	25,4	25,4	25,4
ST angle	effective	76,0	76,0	76,0
	mm	1201	1236	1270
Wheelbase	mm	1201	1236	1270
	in	47,3	48,7	50,0

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**