

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-ns-bikes-define-al-150-2-2022-p-2867.html>

## Rower górski NS Bikes Define AL 150 2 2022



Cena	<b>13 995,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>NS BIKES</b>

### Opis produktu

#### Rower górski NS Bikes Define AL 150 2 2022

To rower enduro stworzony z myślą o tym by być najszybszym na trasie. Genialna geometria, dobrze dobrane elementy zawieszenia i duże koło sprawiają, że nawet najbardziej nierówne trasy stają się płaskie ja stół. Do rowerów górskich tej klasy wykorzystywane są 12-biegowe napędy ze względu na szeroki zakres biegów i precyzyjne przzerutki działające w każdych warunkach. Wykonana z aluminium rama jest sztywna i wytrzymała przy stosunkowo niskiej wadze. W tym modelu znajdziemy topowej klasy zawieszenie marki Fox. Aby bezpiecznie poruszać się w wymagającym terenie rower został wyposażony w mocne hydrauliczne 4-tłoczkowe SRAM Guide RE.

#### Podsumowując największe zalety roweru NS Bikes Define AL 150 2 2022:

- Progresywna geometria
- Lekka i sztywna rama wykonana z aluminium
- Wszechstronny napęd 12-biegowy
- Mocne hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT-410**
- Koła 29"**

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** M

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja


### Specyfikacja techniczna

<b>Rama</b>	NS Bikes Define AL w/ 150mm travel, AL6061-T6 + AL6066-T6, custom formed and butted tubes
<b>Rozmiary</b>	S,M,L

<b>Tylny amortyzator</b>	Rock Shox Deluxe Select+ Trunnion 205x62,5
<b>Widelec</b>	Rock Shox 35 Gold RL 160mm travel, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube
<b>Stery</b>	GW integrated tapered IS42/IS52, sealed bearings
<b>Mostek</b>	NS Bikes Tone 45mm, 35
<b>Kierownica</b>	NS Bikes 35, 800mm, 20mm rise
<b>Chwyty</b>	NS Bikes Hold Fast supersoft
<b>Sztyca</b>	Kind shox rage i internal S-125, M-150, L-170mm, 31,6mm
<b>Siodło</b>	WTB Volt Medium Steel SL
<b>Przedni hamulec</b>	Shimano MT410, 200mm
<b>Tylny hamulec</b>	Shimano MT410, 180mm
<b>Obřęcze</b>	Octane One Solar 29", 32h, tubeless ready
<b>Szprychy</b>	Spokes w/14mm nipples
<b>Piasta przód</b>	NS Bikes 110x15mm Boost (sealed bearings)
<b>Piasta tył</b>	NS Bikes 148x12mm Boost (sealed bearings)
<b>Opony tył / przód</b>	Schwalbe Big Betty 29x2.4
<b>Mechanizm korbowy</b>	Shimano Deore FC-MT5101 170mm 32t
<b>Support</b>	Shimano BSA 73mm
<b>Pedały</b>	/
<b>Łańcuch</b>	Shimano Deore M6100, 12spd
<b>Ośłona łańcucha</b>	/
<b>Tył Przerzutka</b>	Shimano Deore M6100, 12spd
<b>Manetki</b>	Shimano Deore M6100, 12spd
<b>Kaseta</b>	Sunrace CSMZ800, 11-51t, 12spd
<b>Waga</b>	15.01.2022
	* M size, tubeless setup

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Chcesz dopasować rozmiar ramy do swojego wzrostu? Napisz do nas na [bok@greenbike.pl](mailto:bok@greenbike.pl)



Define AL 150		S	M	L
<b>Wheel</b>	size		29"	
<b>Fork</b>	travel	160	160	160
<b>Reach</b>	mm	430	460	490
	in	16,9	18,1	19,3
<b>FC</b>	mm	763	798	832
	in	30,0	31,4	32,8
<b>Standover</b>	mm	746	742	739
	in	29,4	29,2	29,1
<b>Stack</b>	mm	630	639	648
	in	24,8	25,2	25,5
<b>Effective TT</b>	mm	596	619	652
	in	23,5	24,4	25,7
<b>Actual TT</b>	mm	553	582	614
	in	21,8	22,9	24,2
<b>Seat tube</b>	mm	396	432	483
	in	15,6	17,0	19,0
<b>Chain stays</b>	mm	440	440	440
	in	17,3	17,3	17,3
<b>BB rise</b>	mm	-35	-35	-35
	in	-1,4	-1,4	-1,4
<b>BB height</b>	mm	335	335	335
<b>Headtube</b>	angle	64,5	64,5	64,5
<b>ST angle</b>	effective	76,0	76,0	76,0
<b>Wheelbase</b>	mm	1201	1236	1270
	in	47,3	48,8	50,0

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**