

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-ns-bikes-synonym-tr-2-2022-p-3674.html>

Rower górski NS Bikes Synonym TR 2 2022



Cena	19 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	NS BIKES

Opis produktu

Rower górski NS Bikes Synonym TR 2 2022

To wersja modelu Synonym o przeznaczeniu trailowym z przeprojektowaną ramą pod kątem geometrii i zwiększonego skoku zawieszenia do 120mm. To udowadnia, że nie tylko skok amortyzatora ale również pozycja na rowerze mają wpływ na pokonywanie nierówności bowiem na tym rowerze przejazd przez korzenistą ścieżkę nie stanowi dużego problemu.

Największymi zaletami roweru NS Bikes Synonym TR 2 2022 są:

- Lekka i sztywna rama wykonana z karbonu
- Nowoczesna geometria trail'owa
- Wysokiej klasy amortyzatory powietrzne o skoku 120mm
- Bardzo precyzyjny napęd 12-biegowy z szerokim zakresem przełożeń
- Szerokie i lekkie opony o niskim oporze toczenia gwarantują trąkcję nawet przy ekstremalnych warunkach
- Mocne hamulce hydrauliczne tarczowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja


Specyfikacja techniczna

frame	NS Bikes Synonym, carbon fibre w/ 120mm travel 148x12mm dropouts
sizes	S,M,L,XL
rear shock	Fox Performance Elite Float DPS 2pos

	remote lockout, push-to-unlock, Evol LV Trunion 165x42.5
forks	Fox Performance 34 Step Cast Float Grip, 120mm travel, 2pos remote lockout w/ Open Mode Adj, push-to-unlock, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube, 44mm offset
headset	FSA NO.42/47/ACB
stem	NS Bikes Synonym Trail 31.8 50mm, angle +5°
handlebar	NS Bikes Licence Mini Rise Lite 31.8, 760mm, 10mm rise
grips	NS Bikes Hold Fast supersoft
seatpost	Race Face Aeffect R internal S: 120mm, M, L, XL: 150mm 31.6
saddle	WTB Volt Medium Cromoly
front brake	Sram Level T, 180mm
rear brake	Sram Level T, 180mm
rim	WTB ST Light i27 TCS 2.0 29", 28h, tubeless ready
spokes	Straight Pull Spokes
front hub	NS Bikes Rotary Straight Pull 110x15mm Boost (sealed bearings)
rear hub	NS Bikes Rotary Straight Pull Cassette 148x12mm Boost (sealed bearings)
tires front / rear	Maxxis Recon 2.4WT EXO/TR / Maxxis Ikon 2.35 EXO/TR
crankset	Truvativ Stylo 7K DUB 170mm 34t (XL size 175mm)
bottom bracket	Sram DUB Press Fit BB92
pedals	/
chain	Sram SX Eagle, 12 spd
chain guide	/
derailleur	Sram GX Eagle type 3 12spd
shifters	Sram NX, 12spd
cassette	Sram PG-1210,12spd 11-50t
weight (kg)	12.4 kg
	* M size, tubeless setup

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Chcesz dobrać rozmiar ramy do swojego wzrostu?
Napisz do nas na bok@greenbike.pl



BB rise	mm	-38	-38	-38	-38
	in	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
BB height	mm	326	326	326	326
Headtube	angle	66.0	66.0	66.0	66.0
ST angle	effective	76.0	76.0	76.0	76.0
Wheelbase	mm	1167	1201	1232	1260
	in	45.9	47.3	48.5	49.6

Synonym TR 1		S	M	L	XL
Wheel	size	29"			
Fork	travel	120	120	120	120
Reach	mm	436	466	491	511
	in	17.2	18.3	19.3	20.1
FC	mm	732	766	796	824
	in	28.8	30.2	31.3	32.4
Standover	mm	754	753	753	754
	in	29.7	29.6	29.6	29.7
Stack	mm	590	599	614	632
	in	23.2	23.6	24.2	24.9
Effective TT	mm	582	615	644	667
	in	22.9	24.2	25.4	26.3
Actual TT	mm	548	580	611	640
	in	21.6	22.8	24.1	25.2
Seat tube	mm	410	440	490	540
	in	16.1	17.3	19.3	21.3
Chain stays	mm	438	438	438	438
	in	17.2	17.2	17.2	17.2

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**