

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-alma-m30-w-100-gotowy-xt-pedały-gratis-p-9022.html>



## Rower górski Orbea ALMA M30 w 100% gotowy + XT Pedały Gratis

|                   |                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | <b>8 399,99 zł</b>                                                                                                                                                  |
| Cena poprzednia   | <b>11 999,00 zł</b>                                                                                                                                                 |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>                                                                                                                                          |
| Czas wysyłki      | <b>4 dni</b>                                                                                                                                                        |
| Kod producenta    | <b>S218</b>                                                                                                                                                         |
| Producent         | <b>Orbea</b>                                                                                                                                                        |
| Korzyści z zakupu | <div><small>TEJ POKRYWAJĄCY PROMOCJĄ</small><br/><b>GWARANTUJEMY</b><br/><b>NAJNIŻSZĄ</b></div> <div><b>CENĘ!</b><br/><small>SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small></div> |

### Opis produktu

#### Rower Górski Cross Country/XC Orbea ALMA M30 2025 + komplet pedałów Shimano XT PD-M8100 Gratis

Orbea Alma M30 2025 to synonim lekkości, szybkości i precyzji w świecie rowerów górskich. Stworzony z myślą o miłośnikach cross-country, ten karbonowy hardtail jest idealnym wyborem dla ambitnych amatorów i doświadczonych zawodników startujących w wyścigach XC i maratonach MTB. Wykorzystując najnowsze technologie i komponenty, Alma M30 2025 oferuje niezrównane osiągi, pozwalając przekraczać granice i walczyć o najwyższe miejsca na podium. Jego dynamiczna natura i precyzyjne prowadzenie sprawiają, że każda trasa staje się wyzwaniem, a pokonywanie jej – czystą przyjemnością.

#### Dla kogo jest Orbea Alma M30 2025?

Ten rower został stworzony dla szerokiego grona odbiorców, doceniających wysoką jakość i sportowy charakter. Orbea Alma M30 2025 to doskonały wybór dla:

- **Ambitnych amatorów:** Rower idealny dla osób, które stawiają na rozwój swoich umiejętności i regularnie trenują, chcąc osiągać coraz lepsze wyniki. Karbonowa rama i wysokiej klasy osprzęt pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału zawodnika.
- **Zawodników XC i maratonów MTB:** Orbea Alma M30 2025 to rower, który sprawdzi się na każdym poziomie zawodów. Lekkość, sztywność i precyzyjne prowadzenie to cechy, które docenią profesjonaliści, walcząc o cenne sekundy.
- **Miłośników jazdy w terenie:** Rowerzystów, którzy cenią sobie lekkość, szybkość i trwałość, poszukując roweru, który poradzi sobie w różnorodnym terenie – od leśnych ścieżek po górskie singletracki.
- **Osób, które szukają roweru z karbonową ramą w rozsądnej cenie:** Orbea Alma M30 2025 to propozycja dla tych, którzy nie chcą iść na kompromis między jakością a ceną. Rower oferuje karbonową ramę i komponenty premium w atrakcyjnej cenie.

#### Gdzie najlepiej się sprawdzi Orbea Alma M30 2025?

Orbea Alma M30 2025 to uniwersalny rower górski, który sprawdzi się w różnorodnych warunkach terenowych. Jego konstrukcja i komponenty zostały dobrane tak, aby zapewnić optymalne osiągi w następujących sytuacjach:

- **Wyścigi cross-country (XC):** Rower idealny do dynamicznej jazdy po wymagających trasach XC, gdzie liczy się każdy gram wagi i precyzja prowadzenia.
- **Maratony MTB:** Długie dystanse i zróżnicowany teren to wyzwanie, któremu Alma M30 2025 sprosta bez problemu. Wygodna pozycja i efektywny napęd pozwalają na pokonywanie kilometrów bez większego zmęczenia.
- **Jazda po leśnych ścieżkach:** Rower doskonale radzi sobie w lesie, zapewniając komfort i kontrolę na

---

nierównościach, korzeniach i kamieniach.

- **Górskie singletracki:** Orbea Alma M30 2025 to rower, który pozwoli Ci cieszyć się technicznymi zjazdami i podjazdami, zapewniając stabilność i precyzję w trudnym terenie.
- **Treningi i rekreacyjne wycieczki:** Rower sprawdzi się również podczas codziennych treningów i rekreacyjnych wycieczek, oferując komfortową jazdę i wszechstronność.

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !**

#### **Najmocniejsze punkty Orbea Alma M30 2025 (na podstawie specyfikacji):**

Orbea Alma M30 2025 wyróżnia się wieloma mocnymi punktami, które przekładają się na jego wyjątkowe osiągi. Oto najważniejsze z nich:

- **Lekka i sztywna rama karbonowa OMR:** Wykonana z włókna węglowego OMR (Orbea Monocoque Race), rama zapewnia idealne połączenie niskiej masy i maksymalnej sztywności. To przekłada się na doskonałą responsywność i efektywność pedalowania, co jest kluczowe podczas wyścigów i dynamicznej jazdy.
- **Precyzyjny napęd Shimano SLX/XT 12-speed:** Napęd Shimano SLX/XT 1×12 oferuje szeroki zakres przełożeń (10-51T), umożliwiając pokonywanie stromych podjazdów i rozwijanie dużych prędkości na zjazdach. Zmiana przełożeń jest płynna i precyzyjna, co zapewnia komfort jazdy w każdych warunkach.
- **Widelec RockShox SID SL Select 110 DebonAir+ RL 2-Position:** Widelec RockShox SID SL Select to gwarancja doskonałego tłumienia nierówności i precyzyjnego prowadzenia. Skok 110 mm zapewnia komfort i kontrolę nawet w trudnym terenie.
- **Koła Alloy, 30c, 28H, TLR i opony Pirelli Scorpion XC:** Lekkie i wytrzymałe koła w połączeniu z oponami Pirelli Scorpion XC zapewniają doskonałą przyczepność, niskie opory toczenia i stabilność na każdej trasie. Opony o szerokości 2.40" pozwalają na komfortową jazdę w trudnym terenie.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT410:** Hamulce Shimano MT410 to gwarancja skutecznego i niezawodnego hamowania w każdych warunkach atmosferycznych. Hydrauliczne rozwiązanie zapewnia precyzyjną modulację siły hamowania, co przekłada się na bezpieczeństwo jazdy.
- **Komponenty Orbea:** Rower wyposażony jest w komponenty własnej produkcji Orbea, takie jak kierownica, mostek i sztyca, które charakteryzują się wysoką jakością i trwałością.
- **Design:** Orbea Alma M30 2025 to rower o nowoczesnym i atrakcyjnym designie. Dostępność różnych wersji kolorystycznych pozwala na wybór roweru, który najlepiej pasuje do Twojego stylu.

#### **Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%**

Kupując rower Orbea Alma M30 2025 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz **rower w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy**. Oznacza to, że po rozpakowaniu roweru możesz od razu wsiąść i cieszyć się jazdą, bez konieczności montażu i regulacji. Nasz zespół doświadczonych mechaników dba o to, aby każdy rower był starannie złożony i sprawdzony przed wysyłką. Dzięki temu oszczędzasz czas i nerwy, unikając problemów związanych z samodzielnym montażem roweru.

#### **Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa**

W naszym sklepie stawiamy na **profesjonalne doradztwo i kompleksową opiekę posprzedażową**. Nasi doświadczeni doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, pomogą w wyborze odpowiedniego rozmiaru ramy i doradzą w kwestii doboru akcesoriów. Po zakupie roweru możesz liczyć na nasze wsparcie techniczne. Oferujemy także doradztwo w zakresie konserwacji i pielęgnacji roweru. Jesteśmy tu po to, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem Orbea Alma M30 2025.

#### **Zamów już dziś rower Orbea Alma M30 2025 i dołącz do grona zadowolonych klientów!**

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , L - Czarny , L - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgund Czerwony (połysk) , L - Seaweed (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss) , M - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , M - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgund Czerwony (połysk) , M - Seaweed (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss) , S - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (m , S - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgund Czerwony (połysk) , S - Seaweed (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss) , XL - Cobalt Niebieski (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) ( , XL - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgund Czerwony (połysk) , XL - Seaweed (struktura karbonu widoczna) (Matt-Gloss)

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

### Specyfikacja:

|                                                |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rama</b>                                    | Orbea Alma karbonowa, Boost 12x148, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów                                                                                    |
| <b>Amortyzator(damper)</b>                     | (w tym rowerze, damper nie jest stosowany)                                                                                                                      |
| <b>Widelec</b>                                 | RockShox SID SL Select 110mm skoku, sprężyna powietrzna DebonAir+, RL 2-Pozycyjny, QR15X110 Boost                                                               |
| <b>Stery</b>                                   | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing                                                                                                                            |
| <b>Ośłona łańcucha</b>                         | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Korba</b>                                   | Shimano M6120 32t (mechanizm korbowy 1-rzędowy)                                                                                                                 |
| <b>Manetki</b>                                 | Shimano Deore M6100                                                                                                                                             |
| <b>Kaseta</b>                                  | Shimano CS-M7100 10-51t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)                                                                   |
| <b>Przerzutka tył</b>                          | Shimano XT M8100 SGS, długi wózek przerzutki, , wersja Shadow Plus z regulowanym sprzęgłem                                                                      |
| <b>Łańcuch</b>                                 | Shimano M6100                                                                                                                                                   |
| <b>Prowadnica łańcucha</b>                     | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Kierownica</b>                              | Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9                                                                                                                             |
| <b>Mostek</b>                                  | OC Mountain Performance MP21, -6°                                                                                                                               |
| <b>Hamulce</b>                                 | Shimano MT410, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją                                                                                                               |
| <b>Koła</b>                                    | Aluminiowe, wzmacniane, 30c, 28H, TLR                                                                                                                           |
| <b>Opona</b>                                   | Pirelli Scorpion Sport XC H 2.40" 60TPI ProWall/TLR                                                                                                             |
| <b>Opona</b>                                   | Pirelli Scorpion Sport XC H 2.40" 60TPI ProWall/TLR                                                                                                             |
| <b>Sztyca</b>                                  | SP04, Alloy, forged head, 31,6mm, Setback 0                                                                                                                     |
| <b>Manetka Sztycy</b>                          | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Siodło</b>                                  | Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm                                                                                                                    |
| <b>Silnik</b>                                  | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Bateria</b>                                 | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Wyświetlacz</b>                             | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Ładowarka</b>                               | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>              | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Manetka do amortyzatorów</b>                | Rock Shox OneLoc                                                                                                                                                |
| <b>Klamki hamulcowe</b>                        | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Przednia przerzutka</b>                     | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b> | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Pedały</b>                                  | Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji) |
| <b>Tylna oś</b>                                | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Przednia oś</b>                             | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Błotniki</b>                                | (producent nie dołącza do tego modelu błotników)                                                                                                                |
| <b>Przednie światło</b>                        | elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)                                                             |
| <b>Tylne światło</b>                           |                                                                                                                                                                 |
| <b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>     |                                                                                                                                                                 |
| <b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>           | Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru                |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

| Zalecany rozmiar          |            |             |                 |
|---------------------------|------------|-------------|-----------------|
|                           | S          |             |                 |
|                           | M          |             |                 |
|                           | L          |             |                 |
|                           | XL         |             |                 |
|                           | S (mm)     | M (mm)      | L (mm)          |
| 1. Rura podsiodłowa (C-T) | 390        | 410         | 430             |
| 2. Górna rura (EFF)       | 564        | 594         | 624             |
| 3. Rura sterowa           | 100        | 100         | 100             |
| 4. Tylne trójkąt          | 425        | 425         | 425             |
| 5. Spadek suportu         | 65         | 65          | 65              |
| 6. Wysokość suportu       | 315        | 315         | 315             |
| 7. Rozstaw osi            | 1113       | 1143        | 1173            |
| 8. Kąt główki ramy        | 67         | 67          | 67              |
| 9. Kąt rury podsiodłowej  | 75,5       | 75,5        | 75,5            |
| 10. Wyprzedzenie widelca  | 44         | 44          | 44              |
| 11. Prześwit              | 794        | 797         | 800             |
| 12. Zasięg                | 405        | 435         | 465             |
| 13. Stack                 | 618,5      | 618,5       | 618,5           |
| 14. Długość widelca       | 520        | 520         | 520             |
|                           | Roz        |             |                 |
| Rozmiar                   | Korba (mm) | Mostek (mm) | Kierownica (mm) |
| S                         | 170        | 60          | 70              |
| M                         | 170        | 75          | 70              |
| L                         | 175        | 75          | 70              |
| XL                        | 175        | 90          | 70              |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji



---

znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•  
•  
•

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3**

---

**letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje**

---

**szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy  
użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))