

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-mtb-oiz-h10-tr-29-foxxt-w-100-gotowy-p-6509.html>



Rower górski Orbea MTB OIZ H10 TR 29 FOX/XT w 100% gotowy

Cena	12 850,00 zł
Cena poprzednia	17 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	M23216LB
Producent	Orbea

Opis produktu

Rower Orbea Oiz H10 TR z kolekcji 2022

to aluminiowy **rower trail/XC** full-suspension z najnowszej kolekcji **Orbea** 2022.

Rower **Orbea Oiz H10 TR** to rower przeznaczony do pokonywania górskich tras i leśnych singletracków. **Oiz TR** został stworzony z myślą o kategorii "soft-trail". Jego skok i geometria sprawiają, że rower połyka wszystkie nierówności terenu a przy tym jest bardzo zwarty i nie "pływa" podczas jazdy. Wyposażony w 12-biegowy napęd i mocne hamulce hydrauliczne pozwala się bawić podczas leśnych wypadów. Jeżeli zastanawiasz się jaki górski rower trail/XC kupić, Orbea Oiz H10 TR będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających większego skoku niż rower XC, o ergonomicznej pozycji, geometrii trailowej, dobrej klasy amortyzacji, wszechstronnego napędu i dobrych hamulców.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Orbea Oiz H10 TR z kolekcji 2022 to:

-Progresywna geometria o rozbudowanym zawieszeniu 120mm stanowi złoty środek między wydajnością roweru a amortyzacją

- Skuteczne 2-tłokowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano M6100 Hydraulic Disc zatrzymujące rowerzystę w każdym warunkach

- Koła **Race Face AR 30c**

- Sztuka regulowana "OC2 Dropper"

- Wysokiej klasy napęd 1x12 Shimano XT M8100 posiadający szeroki zakres przełożeń i wysoką precyzję zmiany przełożeń

- Powietrzne amortyzatory Fox 34 Float SC Performance 120 i Fox i-line DPS Performance 120 o skoku 120mm/120mm pozwalają

na płynny i dynamiczny przejazd po trasie

- Bezpłatna dostawa do domu!

- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru

- Szerokie i lekkie opony Maxxis Forekaster 2.35" , Maxxis Rekon Race 2.35" dają maksimum trójki i przeskoki na trasie



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S - szary

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

RAMA: Orbea Oiz Hydro High Polished, AlloyLink Boost PF Taper UFO2 I-Line

AMORTYZATOR TYŁ: Fox i-line DPS Performance 120mm Remote Push-Unlock Evol custom tune 190x45mm

WIDELEC: Fox 34 Float SC Performance 120 Grip Remote Push-Unlock QR15x110

MECHANIZM KORBOWY: Shimano XT FC-M8100 32t

STERY: Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

KIEROWNICA: OC1 Flat 31.8mm 740mm

WSPORNIK KIEROWNICY: OC1 31.8mm interface -7º

MANETKI: Shimano XT 8100 I-Spec

HAMULCE: Shimano M6100 Hydraulic Disc


KASETA: Shimano CS-M7100 10-51t 12-rzędowa

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano XT M8100

ŁAŃCUCH: Shimano M6100

KOŁA: Race Face AR 30c TR
OPONY: Maxxis Forecaster 2.35" 120 TPI Dual Exo
WSPORNIK SIODŁA: OC MC20 31.6mm 125mm travel
SIODŁO: Fizik Taiga S-alloy rail
PROWADNICA ŁAŃCUCHA: Orbea OC chainguide
ZDALNIE STEROWANA BLOKADA: OC Squidlock 3-position

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



Rozmiar	S-XC	M-XC	L-XC	XL-XC	S-TR	M-TR
1 - Rura podsiodłowa	405	432	470	520	405	432
2 - Rura pozioma	564	593	617	641	567	596
3 - Rura sterowa	90	95	105	120	90	95
4 - Tylny trójkąt	435					
5 - Wysokość suportu (odległość środka mufy suportu od podłoża)	327	327	327	327	334	334
6 - Opuszczenie suportu (pionowa odległość osi suportu od osi tylnej piasty)	47	47	47	47	40	40
7 - Rozstaw osi	1094	1123	1148	1173	1101	1131
8 - Kąt główki	69°	69°	69°	69°	68°	68°
9 - Kąt siodełka	75°	75°	75°	75°	74°	74°
10 - Przekrok	717	732	742	749	724	739
11 - Pozioma odległość od środka rury sterowej do środka suportu	407	435	456	476	387	425
12 - Pionowa odległość od środka	586	591	600	614	593	598

Rozmiar rury sterowej do środka suportu 13 - Długość widelca	S-XC	M-XC	L-XC	XL-XC	S-TR	M-TR
Wyprzedzenie widelca	504	504	504	504	524	524

Rozmiary ram:

Rozmiar S jest odpowiedni dla użytkownika od 155 do 170 cm wzrostu
Rozmiar M jest odpowiedni dla użytkownika od 165 do 180 cm wzrostu
Rozmiar L jest odpowiedni dla użytkownika od 178 do 190 cm wzrostu
Rozmiar XL jest odpowiedni dla użytkownika od 185 do 199 cm wzrostu

* Przybliżone wymiary

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))