

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:20

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-mtb-oiz-m30-29-full-fox-w-100-gotowy-p-8334.html>



Rower górski Orbea MTB OIZ M30 29 Full FOX w 100% gotowy

Cena	13 999,99 zł
Cena poprzednia	19 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	M23521LD
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	<small>TEJ CENY NIE MA ŻADEN INNY DOSTAWCA</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Orbea Oiz M30 - karbonowy rower full suspension XC 100 mm do szybkiej jazdy w terenie

Orbea Oiz M30 to szybki, lekki i sportowy rower górski full suspension z karbonową ramą **Orbea Oiz Carbon OMR**. To model stworzony dla ambitnych amatorów jazdy XC, maratonów MTB, szybkich szutrów, leśnych singli i dynamicznych tras górskich. Zawieszenie Fox 100/100 mm, napęd Shimano 1x12 z tylną przerzutką XT oraz koła DT Swiss X-1900 tworzą zestaw nastawiony na wysoką efektywność pedałowania, niską masę i bardzo dobre prowadzenie w terenie.



Dla kogo jest Orbea Oiz M30?

Orbea Oiz M30 to bardzo dobry wybór dla rowerzysty, który chce szybkiego roweru full suspension, ale nie szuka ciężkiego traila. Ten model najlepiej czuje się tam, gdzie liczy się tempo, lekkość, podjazdy i efektywność pedałowania: na trasach XC, maratonach MTB, szutrach, leśnych ścieżkach i górskich trasach o sportowym charakterze.

W porównaniu z hardtailem Oiz M30 daje większy komfort i lepszą trąkcję tylnego koła. Dzięki temu rowerzysta łatwiej utrzymuje prędkość na nierównościach, pewniej pokonuje korzenie i kamienie oraz mniej męczy się na długich trasach. Jednocześnie skok 100 mm i zdalna blokada zawieszenia sprawiają, że rower nadal pozostaje szybki i efektywny na podjazdach.

Najważniejsze przewagi w praktyce

- **Szybsze podjazdy** dzięki lekkiej karbonowej ramie i napędowi Shimano 1x12.
- **Większa trąkcja** dzięki tylnemu zawieszeniu Fox DPS 100 mm.
- **Lepsze tempo na nierównościach**, bo rower mniej wybija z rytmu niż hardtail.

- **Sportowa pozycja XC**, która sprzyja mocnemu pedałowaniu i dynamicznej jeździe.
- **Precyzyjna zmiana biegów** dzięki tylnej przerzutce Shimano XT M8100.
- **Wysoka kontrola pracy zawieszenia** dzięki manetce OC Squidlock 3-position.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o Orbea Oiz M30

Dla kogo jest Orbea Oiz M30?

Orbea Oiz M30 jest dla ambitnego amatora, który chce szybkiego karbonowego fulla XC do maratonów MTB, szutrów, lasu i tras górskich. To rower dla osób, które cenią tempo, niską masę, efektywne podjazdy i większy komfort niż w klasycznym hardtailu.

Czy Orbea Oiz M30 nadaje się na maratony MTB?

Tak. To jedna z naturalnych dyscyplin dla tego modelu. Karbonowa rama, zawieszenie 100 mm, napęd 1x12 i szybkie opony Maxxis Ikon tworzą konfigurację bardzo dobrze dopasowaną do maratonów MTB i szybkiej jazdy XC.

Co daje karbonowa rama Orbea Oiz Carbon OMR?

Karbonowa rama OMR obniża masę roweru i poprawia sztywność konstrukcji. W praktyce Oiz M30 szybciej reaguje na pedałowanie, lepiej przyspiesza i daje bardziej sportowe odczucia podczas jazdy po szutrach, podjazdach i trasach XC.

Czy zawieszenie 100 mm wystarczy w górach?

Tak, jeżeli mówimy o trasach XC, maratonach, szutrach, leśnych drogach i umiarkowanie technicznych szlakach. Oiz M30 nie jest ciężkim rowerem enduro, ale szybkim fullem XC, który ma dawać trakcję, komfort i efektywność na długich trasach.

Do czego służy OC Squidlock 3-position?

OC Squidlock pozwala sterować zawieszeniem z kierownicy. Możesz usztywnić rower na podjazdach, użyć ustawienia pośredniego na trasie mieszanej albo otworzyć zawieszenie na nierównościach i szybkich zjazdach.

Czy Oiz M30 jest szybki na szutrach?

Tak. Duże koła 29 cali, szybkie opony Maxxis Ikon 2.20", sportowa geometria i możliwość blokady zawieszenia sprawiają, że Orbea Oiz M30 bardzo dobrze sprawdza się na szutrach i szybkich trasach mieszanych.

Jak dobrać rozmiar ramy Orbea Oiz M30?

Orientacyjnie: rozmiar S dla wzrostu 155-170 cm, M dla 165-180 cm, L dla 178-190 cm, XL dla 185-199 cm. Przy wzroście na granicy rozmiarów mniejsza rama będzie zwinniejsza, a większa stabilniejsza.

Jak wygląda dostawa roweru?

Oferujemy **bezpłatną dostawę premium roweru w 100% gotowego do jazdy**. Rower zostaje profesjonalnie złożony, wyregulowany i przygotowany przed wysyłką. Po odbiorze wystarczy ustawić wysokość siodełka, sprawdzić ciśnienie w oponach i można ruszać na trasę.

Orbea Oiz M30

Komponent

Szczegóły

Rama	Orbea Oiz
Amortyzator tylny	Fox i-line
Widelce	Fox 32 Flo
Mechanizm korbowy	Shimano M
Stery	Acros Allo
Kierownica	OC1 Flat 3
Mostek	OC1 31.8
Manetki	Shimano M
Hamulce	Shimano M
Kaseta	Shimano C
Przerzutka tylna	Shimano X
Łańcuch	Shimano M
Koła	DT Swiss 2
Opony	Maxxis Iko
Wspornik siodła	OC2 forge
Siodło	Fizik Taiga
Prowadnica łańcucha	Orbea OC
Zdalna blokada	OC Squid

Tabela geometrii

Parametr	S-XC	M-XC	L-XC	XL-XC	S-TR	M-TR	L-TR	XL-TR
Rura podsiodłowa								405
Rura pozioma								564
Rura sterowa								90
Tylne trójkąt								435
Wysokość suportu								327
Opuszczenie suportu								47
Rozstaw osi								1094
Kąt główki								69°
Kąt siodła								75°
Przekrok								717
Reach								407
Stack								586
Długość widelca								504
Wyprzedzenie widelca								44

Dobór rozmiaru ramy

- **S:** dla użytkownika od 155 do 170 cm wzrostu.
- **M:** dla użytkownika od 165 do 180 cm wzrostu.
- **L:** dla użytkownika od 178 do 190 cm wzrostu.
- **XL:** dla użytkownika od 185 do 199 cm wzrostu.

* Wymiary są orientacyjne. Przy wzroście na granicy rozmiarów warto dobrać ramę do stylu jazdy.

Dostawa Premium i bezpieczeństwo zakupu

Bezpłatna dostawa premium roweru w 100% gotowego do jazdy to wygodna opcja dla osób, które chcą otrzymać rower złożony, wyregulowany i przygotowany do jazdy. Rower przed wysyłką przechodzi kontrolę, regulację oraz przygotowanie, dzięki czemu po odbiorze wystarczy ustawić wysokość siodełka i sprawdzić ciśnienie w oponach.

Kupując w GreenBike.pl, otrzymujesz wsparcie doradców, pomoc w doborze rozmiaru, możliwość kontaktu po zakupie oraz bezpieczną, ubezpieczoną dostawę.

-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Rozmiar kół: 29"

Wybierz rozmiar: L - czarny , M - czarny , S - Czarny , XL - czarny

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna:

Dane techniczne:

RAMA: Orbea Oiz Carbon OMR AlloyLink Boost PF Taper UFO2 I-Line

AMORTYZATOR TYŁ: Fox i-line DPS Performance 100mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x40mm

WIDELEC: Fox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Unlock QR15x110

MECHANIZM KORBOWY: Shimano MT611 32t

STERY: Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated

KIEROWNICA: OC1 Flat 31.8mm 740mm

WSPORNIK KIEROWNICY: OC1 31.8mm interface -7°

MANETKI: Shimano Deore M6100 I-Spec EV

HAMULCE: Shimano M6100 Hydraulic Disc

KASETA: Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus

ŁAŃCUCH: Shimano M6100

KOŁA: DT Swiss X-1900 Spline 25c TLR 15/110mm CL

OPONY: Maxxis Ikon 2.20" FB 120 TPI 3C Exo TR

WSPORNIK SIODŁA: OC2 forge head 31.6 Offset 0


SIODŁO: Fizik Taiga S-alloy rail

PROWADNICA ŁAŃCUCHA: Orbea OC chainguide

ZDALNIE STEROWANA BLOKADA: OC Squidlock 3-position

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria



Rozmiar	S-XC	M-XC	L-XC	XL-XC	S-TR	M-TR
1 - Rura podsiodłowa	405	432	470	520	405	432
2 - Rura pozioma	564	593	617	641	567	596
3 - Rura sterowa	90	95	105	120	90	95
4 - Tylny trójkąt	435					
5 - Wysokość suportu (odległość środka mufy suportu od podłoża)	327	327	327	327	334	334
6 - Opuszczenie suportu (pionowa odległość osi suportu od osi tylnej piasty)	47	47	47	47	40	40
7 - Rozstaw osi	1094	1123	1148	1173	1101	1131
8 - Kąt główki	69°	69°	69°	69°	68°	68°
9 - Kąt siodełka	75°	75°	75°	75°	74°	74°
10 - Przekrok	717	732	742	749	724	739
11 - Pozioma odległość od środka rury sterowej do środka suportu	407	435	456	476	387	425
12 - Pionowa odległość od środka rury sterowej do środka suportu	586	591	600	614	593	598
13 - Długość widelca	504	504	504	504	524	524
Wyprzedzenie widelca	44					

Rozmiary ram:

Rozmiar S jest odpowiedni dla użytkownika od 155 do 170 cm wzrostu

Rozmiar M jest odpowiedni dla użytkownika od 165 do 180 cm wzrostu
Rozmiar L jest odpowiedni dla użytkownika od 178 do 190 cm wzrostu
Rozmiar XL jest odpowiedni dla użytkownika od 185 do 199 cm wzrostu

* *Przybliżone wymiary*

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))