

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-occam-lt-h30-w-100-gotowy-gratis-p-7260.html>



Rower górski Orbea Occam LT H30 w 100% gotowy + Gratis

Cena	9 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKTEM PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Occam LT H30 2024 to **rower górski typu trail**, zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploracji wymagających tras. To idealny wybór dla entuzjastów jazdy w terenie, którzy szukają uniwersalnej i progresywnej maszyny do przygód — zarówno w bikeparkach, jak i na naturalnych, dzikich szlakach.

Wersja LT wyróżnia się agresywną, regulowaną geometrią oraz progresywnym zawieszeniem o skoku **160 mm z przodu** i **150 mm z tyłu**, co zapewnia lepsze tłumienie nierówności oraz wysoką stabilność na stromych zjazdach i technicznych podjazdach.

Rama z gwarancją dożywotnią i systemem LOCKR

Hydroformowana rama aluminiowa Occam Hydro została zaprojektowana asymetrycznie, z myślą o maksymalizacji sztywności i redukcji wagi. Dzięki **dożywotniej gwarancji Orbea po rejestracji** i zintegrowanemu schowkowi LOCKR, użytkownik zyskuje trwałość i wygodę użytkowania w każdych warunkach terenowych.



Zawieszenie FOX - płynność i kontrola

W Occam LT H30 zastosowano wysokiej klasy komponenty zawieszenia: **amortyzator tylny Fox FLOAT Performance Evol** z dwupozycyjnym tłumieniem oraz **widelec Fox 36 Float Performance 160 mm** ze słynnym tłumikiem GRIP. Zestaw ten zapewnia doskonałe trzymanie na trasie i kontrolę w trudnym terenie.

Hamulce Shimano MT420 - 4-tłoczkowa precyzja

Maksymalne bezpieczeństwo podczas agresywnej jazdy zapewnia **hydrauliczny układ hamulcowy Shimano MT420 z czterema tłoczkami** z przodu i tyłu, który gwarantuje wysoką siłę hamowania i modulację nawet na stromych zjazdach w błotnistym lub kamienistym terenie.

Napęd Shimano Deore 1x12 - niezawodność i prostota

Napęd oparto o grupę **Shimano Deore M6100 1x12** z kasetą 10-51T, która oferuje szeroki zakres przełożeń. To rozwiązanie idealne dla rowerzystów poszukujących bezproblemowego działania, cichej pracy i efektywnego pedałowania na każdym etapie trasy.



Koła, opony i gotowość na każdy szlak

Wytrzymałe koła 29" z szerokimi obręczami tubeless-ready współpracują z oponami **Maxxis Dissector 2.40" 3C MaxxTerra EXO**, zapewniając przyczepność i amortyzację w trudnym terenie. Trailowa geometria Pure Trail geometry i system regulacji QuickFlip pozwalają dostosować charakter roweru do stylu jazdy i trasy.

Funkcjonalność i komfort użytkownika

Rower wyposażono w **dropper post**, system **SIC z wewnętrznym prowadzeniem przewodów** oraz **ochronne osłony Second Skin**. Narzędzia w tylnym widelcu i osi tylnego koła są zawsze pod ręką. Całość tworzy rower, który nie tylko świetnie wygląda, ale też jest gotowy na wszystko — od codziennych treningów po intensywne zjazdy w Alpach czy Beskidach.

Dlaczego warto wybrać Occam LT H30?

- **Idealny trailowy rower górski** z agresywną geometrią i dużym skokiem zawieszenia
- **Hamulce czterotłoczkowe Shimano** dla maksymalnej kontroli
- **Aluminiowa rama z dożywotnią gwarancją** po rejestracji
- **System LOCKR** i zintegrowane narzędzia
- **Napęd 1x12 Shimano Deore** – wydajność bez kompromisów
- **Regulowana geometria QuickFlip** i pełna integracja

Orbea Occam LT H30 to więcej niż rower – to gotowy partner do eksploracji każdej górskiej trasy. Wybierz LT, jeśli szukasz przygód na najwyższym poziomie.

Komponent	Model / Specyfikacja	Opis i wpływ na jazdę
Widelec	Fox 36 Float Performance 160mm, GRIP, 3-pozycje, QR15x110	Widelec trailowy - bardzo dobra amortyzacja, precyzja prowadzenia i tłumienie przy dużych prędkościach. Idealny do trudnych technicznie szlaków.
Amortyzator tylny	Fox FLOAT Performance Evol, 210x55mm	Zaawansowane zawieszenie tylne – płynna praca i progresywna charakterystyka skoku. Zwiększa komfort i trakcję w zjazdach.
Hamulce	Shimano MT420, hydrauliczne, 4-tłoczkowe	Skuteczne hamowanie i dobra modulacja. Cztery tłoczki gwarantują pewność w stromym terenie i przy większej masie rowerzysty.
Rama	Orbea Occam Hydro, aluminium, Boost 12×148, geometria Pure Trail	Lekka i sztywna rama z asymetrycznym designem. Zintegrowane przewody, system LOCKR, możliwość montażu narzędzi i akcesoriów. Dożywotnia gwarancja po rejestracji.
Napęd – tylna przerzutka	Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus	Solidna przerzutka 12-rzędowa – szybkie i ciche przełożenia, niezawodność w trudnym terenie. Shadow Plus poprawia stabilność łańcucha.
Kaseta	Shimano CS-M6100	Szeroki zakres przełożeń –

Komponent	Model / Specyfikacja	Opis i wpływ na jazdę
	10-51T, 12-biegów	umożliwia podjazdy w stromym terenie oraz komfortowe pedałowanie na prostych odcinkach.
Manetki	Shimano Deore M6100 I-Spec EV	Ergonomiczne manetki z szybkim i precyzyjnym kliknięciem. Kompatybilność z kokpitem I-Spec EV zapewnia czystość i integrację.
Koła	Aluminiowe, tubeless-ready, 29", 29c, 32H	Lekkie i wytrzymałe obręcze do opon bezdętkowych. Koła 29" zapewniają lepsze toczenie, przyczepność i pokonywanie przeszkód.
Opony	Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3C MaxxTerra EXO TLR	Wszechstronne opony na trail/enduro – świetna przyczepność na luźnym i twardym podłożu, wysoka odporność na przebicia dzięki EXO.
Korba	Forged alloy, 32T	Trwała i lekka – idealna dla napędów 1x12. Zębatka Narrow-Wide zapobiega spadaniu łańcucha.
Łańcuch	Shimano M6100	Płynna praca i dopasowanie do systemu Hyperglide+. Cichy i trwały w intensywnych warunkach.
Sztyca	OC Mountain Control MC21 Dropper, 31.6mm	Sztyca regulowana – ułatwia zjazdy i techniczne sekcje. Zwiększa komfort i

Komponent	Model / Specyfikacja	Opis i wpływ na jazdę
		kontrolę jazdy.
Manetka sztycy	Shimano SL-MT500 I-Spec EV	Zintegrowana manetka pod kciuk – szybki i ergonomiczny dostęp do sterowania dropperem.
Kierownica	OC MC30, Rise 20mm, 800mm	Szeroka kierownica zapewnia lepszą kontrolę, zwłaszcza na zjazdach i przy dużych prędkościach. Rise 20 mm to idealny balans między agresją a wygodą.
Mostek	OC MC20, 0°	Krótki i sztywny mostek zapewnia precyzję prowadzenia. 0° idealny dla geometrii trailowej.
Stery	FSA Integrated Aluminium Cup	Precyzyjne sterowanie i trwałość. Współpracuje z geometrią progresywną ramy.
Siodło	Selle Royal 2058 DRN	Komfortowe i dobrze wentylowane siodło – sprawdzi się zarówno podczas podjazdów, jak i zjazdów.
Gripy	OC Lock On	Antypoślizgowe chwytty z systemem Lock On – pewne trzymanie i komfort bez przekręcania się.
Przechowywanie	Accessories Containers	Schówek LOCKR w ramie – miejsce na narzędzia, kurtkę czy kawałek kiełbaski. Praktyczne rozwiązanie do jazdy bez plecaka.

Komponent	Model / Specyfikacja	Opis i wpływ na jazdę
-----------	----------------------	-----------------------

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica między Occam SL a Occam LT?

SL to lżejsza wersja do szybszych szlaków, LT to model z większym skokiem zawieszenia do bardziej wymagających tras.

Czy mogę spersonalizować rower Orbea Occam?

Tak! Dzięki programowi *MyO* możesz dobrać kolory, komponenty i grafiki ochronne Second Skin według własnych preferencji.

Ta opcja nie jest możliwa dla oferowanego modelu Occam LT H30 (dostępna dla wyższych modeli - zapraszamy do kontaktu

w przypadku pytań, z chęcią doradzimy :))

Jaką gwarancję ma rama?

Rama objęta jest dożywotnią gwarancją po rejestracji na stronie producenta.

Czy ten rower nadaje się do jazdy w bikeparku?

Tak, Occam LT H30 dzięki zawieszeniu 160/150 mm i agresywnej geometrii świetnie sprawdzi się w bikeparkach i trudnym górskim terenie.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - oliwkowy , M - limonka , M - niebieski , M - Oliwkowy , S - niebieski , S - Oliwkowy , XL - niebieski

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja


Specyfikacja techniczna

Komponent	Model / Specyfikacja	Opis i wpływ na jazdę
Widelec	Fox 36 Float Performance 160mm, GRIP, 3-pozycje, QR15x110	Widelec trailowy - bardzo dobra amortyzacja, precyzja prowadzenia i tłumienie przy dużych prędkościach. Idealny do trudnych technicznie szlaków.
Amortyzator tylny	Fox FLOAT Performance Evol, 210x55mm	Zaawansowane zawieszenie tylne - płynna praca i progresywna charakterystyka skoku. Zwiększa komfort i trakcję w zjazdach.
Hamulce	Shimano MT420, hydrauliczne, 4-tłoczkowe	Skuteczne hamowanie i dobra modulacja. Cztery tłoczki gwarantują pewność w stromym terenie i przy większej

Komponent	Model / Specyfikacja	Opis i wpływ na jazdę
Rama	Orbea Occam Hydro, aluminium, Boost 12×148, geometria Pure Trail	masie rowerzysty. Lekka i sztywna rama z asymetrycznym designem. Zintegrowane przewody, system LOCKR, możliwość montażu narzędzi i akcesoriów. Dożywotnia gwarancja po rejestracji.
Napęd – tylna przerzutka	Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus	Solidna przerzutka 12-rzędowa – szybkie i ciche przełożenia, niezawodność w trudnym terenie. Shadow Plus poprawia stabilność łańcucha.
Kaseta	Shimano CS-M6100 10-51T, 12-biegów	Szeroki zakres przełożeń – umożliwia podjazdy w stromym terenie oraz komfortowe pedałowanie na prostych odcinkach.
Manetki	Shimano Deore M6100 I-Spec EV	Ergonomiczne manetki z szybkim i precyzyjnym kliknięciem. Kompatybilność z kokpitem I-Spec EV zapewnia czystość i integrację.
Koła	Aluminiowe, tubeless-ready, 29", 29c, 32H	Lekkie i wytrzymałe obręcze do opon bezdętkowych. Koła 29" zapewniają lepsze toczenie, przyczepność i pokonywanie przeszkód.
Opony	Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3C MaxxTerra EXO TLR	Wszechstronne opony na trail/enduro – świetna przyczepność na luźnym i twardym podłożu, wysoka odporność na przebicia dzięki EXO.
Korba	Forged alloy, 32T	Trwała i lekka – idealna dla napędów 1x12. Zębatka Narrow-Wide zapobiega spadaniu łańcucha.
Łańcuch	Shimano M6100	Płynna praca i

Komponent	Model / Specyfikacja	Opis i wpływ na jazdę
		dopasowanie do systemu Hyperglide+. Cichy i trwały w intensywnych warunkach.
Sztyca	OC Mountain Control MC21 Dropper, 31.6mm	Sztyca regulowana - ułatwia zjazdy i techniczne sekcje. Zwiększa komfort i kontrolę jazdy.
Manetka sztycy	Shimano SL-MT500 I-Spec EV	Zintegrowana manetka pod kciuk - szybki i ergonomiczny dostęp do sterowania dropperem.
Kierownica	OC MC30, Rise 20mm, 800mm	Szeroka kierownica zapewnia lepszą kontrolę, zwłaszcza na zjazdach i przy dużych prędkościach. Rise 20 mm to idealny balans między agresją a wygodą.
Mostek	OC MC20, 0°	Krótki i sztywny mostek zapewnia precyzję prowadzenia. 0° idealny dla geometrii trailowej.
Stery	FSA Integrated Aluminium Cup	Precyzyjne sterowanie i trwałość. Współpracuje z geometrią progresywną ramy.
Siodło	Selle Royal 2058 DRN	Komfortowe i dobrze wentylowane siodło - sprawdzi się zarówno podczas podjazdów, jak i zjazdów.
Gripy	OC Lock On	Antypoślizgowe chwytty z systemem Lock On - pewne trzymanie i komfort bez przekręcania się.
Przechowywanie	Accessories Containers	Schówek LOCKR w ramie - miejsce na narzędzia, kurtkę czy batony. Praktyczne rozwiązanie do jazdy bez plecaka.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

-
- znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))