

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-onna-29-30-deore-2x10-xl-gratis-p-9947.html>

## Rower górski Orbea Onna 29 30 Deore 2x10 XL + Gratis



Cena	<b>2 499,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>4 299,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

```

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */
.gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt}
.gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt}
.gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight:bold;}
.gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt}
.gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0}
/* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */
.gb-desc details{margin:5pt 0;border-bottom: 0pt solid #e5e7eb;padding-bottom: 5pt;}
.gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt;display: flex;align-items:center;justify-content:space-between;background-color:#56af28;padding: 5pt 7pt;border-radius: 2pt;}
.gb-desc summary::after { content: '+';font-size: 12pt;font-weight: normal;}
.gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0;}
.gb-desc details[open] summary::after { content: '-';}
/* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */
.gb-desc .faq-content { padding: 7pt;border: 0pt solid #e5e7eb;border-top: none;border-radius: 0 0 2pt 2pt;}
/* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */
.avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6}
.avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;}
.avant table{width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;}
.avant th,.avant td{padding:4pt 6pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd;text-align:left;}
.avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color:#333;}
.avant th:last-child,.avant td:last-child { border-right:none;}
.avant tr:last-child th,.avant tr:last-child td { border-bottom:none;}
.avant td:first-child { font-weight:bold;width:35%;color:#444;}
/* --- Style dla wstrzykniętej sekcji geometrii 'almaH' (opcjonalna) --- */
.almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6}
.almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;}
.almaH p{margin:4pt 0}
.almaH .lead{font-size:7pt;color:#444}
.almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt}
.almaH table{width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;}
.almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd}
.almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center}
.almaH th:last-child,.almaH td:last-child { border-right:none;}
.almaH tr:last-child th,.almaH tr:last-child td { border-bottom:none;}
.almaH .note{font-size:6pt;color:#555}
.almaH .muted{color:#666}
.almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline}@media (max-width:360pt){.almaH table,.avant table{font-size:6pt}}

```

## Orbea Onna 29 30 XL niebieski | Rower górski MTB 29" | Shimano Deore 2x10

**Orbea Onna 29 30** to wszechstronny rower górski MTB na kołach 29", zaprojektowany dla osób, które chcą cieszyć się komfortową jazdą rekreacyjną, a jednocześnie oczekują pewnego prowadzenia w terenie. Lekka aluminiowa rama, sprawdzony osprzęt Shimano Deore i amortyzator 100 mm sprawiają, że Onna poradzi sobie zarówno w mieście, jak i na leśnych ścieżkach i szutrowych trasach.

To świetny wybór jako pierwszy „prawdziwy” rower górski lub uniwersalny MTB do wszystkiego: dojazdów, weekendowych

---

wycieczek, rodzinnych wyjazdów i lekkich tras trailowych.

## Gratisy do każdego zamówienia

- koszyk na bidon XLC,
- łyżki do opon Pedro's,

[Szukasz innego rozmiaru lub koloru? → Sprawdź aktualną ofertę promocyjną Orbea Onna 29 30 TUTAJ](#)



*Orbea Onna 29 30 – uniwersalny rower górski MTB 29" do miasta i w teren*

Jeśli szukasz roweru, który będzie **stabilny, wygodny i łatwy w prowadzeniu**, a przy tym da radość z jazdy po lesie i szutrze, Orbea Onna 29 30 będzie bardzo rozsądnym wyborem w swoim segmencie cenowym.

## Orbea Onna 29 30 - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dla kogo jest Orbea Onna 29 30?

Ten model będzie dobrym wyborem, jeśli:

- szukasz **pierwszego porządnego roweru górskiego** na kołach 29",
- jeździsz głównie rekreacyjnie - **miasto, ścieżki rowerowe, szuter, lekki teren**,
- chcesz roweru, który **pozwoi bez stresu zjechać w las** i spróbować łatwiejszych singli,
- zależy Ci na **sprawdzonym osprzęcie Shimano** i hydraulicznych hamulcach tarczowych,

- 
- oczekujesz dobrej relacji ceny do jakości i solidnej ramy na lata.

Onna 29 30 będzie idealna dla początkujących i średniozaawansowanych riderów, którzy nie potrzebują sprzętu wyścigowego, ale chcą roweru, który „nie będzie przeszkadzał” w rozwoju umiejętności.

Na jaki teren nadaje się Orbea Onna 29 30?

Geometria i komponenty Onna 29 30 sprawiają, że rower najlepiej czuje się na:

- szutrowych drogach, leśnych ścieżkach, polnych drogach,
- ścieżkach rowerowych i asfalcie w mieście,
- łatwiejszych trasach MTB i rekreacyjnych singlach bez skrajnie technicznych odcinków.

To rower MTB typu „komfortowo-universalny” – bardziej do przyjemności z jazdy niż do ścigania. Duże koła 29" i szerokie opony Kenda 2.35" poprawiają stabilność i przyczepność, co ułatwia jazdę mniej doświadczonym osobom.

Jaki amortyzator jest w tym rowerze i czym różnią się wersje?

W zależności od partii i dostępności, rower może być wyposażony w jeden z dwóch amortyzatorów:

- **SR Suntour XCM RL-Coil 100 mm** – sprężyna stalowa, blokada skoku **z manetki na kierownicy**,
- **SR Suntour XCR AIR IOL 100 mm** – sprężyna powietrzna, blokada skoku **z poziomu korony widelca**.

Oba warianty dobrze sprawdzają się w rekreacyjnej jeździe terenowej. Wersja powietrzna XCR AIR pozwala dokładniej dopasować twardość widelca do wagi użytkownika i stylu jazdy. Informacja o dostępnej wersji amortyzatora pojawi się w polu „**Wybierz rozmiar**”. Wersja losowa, oznacza że nie sprawdzamy modelu widelca przed wysyłką.

Czy napęd Shimano Deore 2x10 jest dobry do rekreacji i podjazdów?

Tak, napęd oparty na komponentach **Shimano Deore 2x10** zapewnia:

- szeroki zakres przełożeń dzięki korbie 26/36T i kasecie 11-42T,
- lekkie biegi na podjazdy i szybkie przełożenia na jazdy i odcinki po asfalcie,
- sprawdzoną trwałość i dostępność części zamiennych.

Dla użytkownika oznacza to wygodną zmianę biegów i możliwość dobrania odpowiedniego przełożenia zarówno na strome podjazdy, jak i do jazdy po płaskim z wyższą prędkością.

## Pełna specyfikacja techniczna Orbea Onna 29 30

Specyfikacja komponentów

Rama	Orbea Onna Alloy, dropout 9x135, BSA BB, wewnętrzne prowadzenie przewodów
Przeznaczenie	Rower górski MTB 29" do rekreacji, lekkiego terenu, miasta i szutru
Widelce	SR Suntour XCM RL-Coil 100 mm z manetką blokady skoku na kierownicy <b>lub</b> SR Suntour XCR AIR IOL 100 mm z blokadą na koronie - wysyłany losowo - nie sprawdzamy modelu widelca przed wysyłką
Mechanizm korbowy	Alloy forged 26x36T, napęd 2x10
Stery	1"-1/8 Semi-Integrated
Kierownica	Alloy Flat 31.8 mm, szerokość 720 mm
Mostek	Alloy 31.8 mm, kąt 7°
Manetki	Shimano Deore M4100 (10-biegowe)
Hamulce	Shimano MT200, hydrauliczne hamulce tarczowe
Kaseta	Shimano CS-M4100, 11-42T, 10-rzędowa
Przerzutka tylna	Shimano Deore M4120 SGS Shadow
Przerzutka przednia	Shimano Deore M6025, obejma 31.8 mm

---

#### Specyfikacja komponentów

Łańcuch

KMC X10

Koła

Orbea Black Rock 23c Disc

Opony

Kenda K1153 2.35" 30 TPI – szeroka, komfortowa opona do rekreacyjnej jazdy w terenie

Pedały

VP-537 Black (platformowe)

Wspornik siodła

Alloy 27.2 mm, offset 0

Siodło

Selle Royal 2058 DRN – komfortowe siodło rekreacyjne

Geometria i dobór rozmiaru – Orbea Onna 29 30

## Geometria Orbea Onna 29 30 & dobór rozmiaru

Pełną tabelę geometrii i rozmiarów ramy znajdziesz na grafice poniżej. Na jej podstawie łatwo dopasujesz odpowiedni rozmiar ramy do swojego wzrostu i długości nogi.

Dla ułatwienia możesz przyjąć orientacyjnie:

- **S** – zwykle ok. 155–167 cm wzrostu,
- **M** – zwykle ok. 165–178 cm wzrostu,
- **L** – zwykle ok. 176–187 cm wzrostu,
- **XL** – zwykle od ok. 185 cm wzwyż.

Przed wyborem rozmiaru zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą – na podstawie wzrostu, długości nogi i stylu jazdy podpowiemy właściwy rozmiar.

Opcje dostawy i przygotowanie roweru

### Rower jest nowy, objęty gwarancją i przygotowywany w serwisie przed wysyłką.

Standardowo:

- rower jest zabezpieczany do transportu i wysyłany jako **ubezpieczona przesyłka kurierska**.

Po dostawie najczęściej wystarczy:

- wkręcić pedały,
- ustawić kierownicę,
- dopasować wysokość siodła pod swój wzrost.
- doregulować przerzutki, hamulce i dokręcić połączenia gwintowe

Gwarancja i serwis

Kupując Orbea Onna 29 30 w GreenBike.pl zyskujesz:

- **gwarancję producenta Orbea** na ramę i komponenty,
- możliwość aktywacji **dożywotniej gwarancji na ramę** po rejestracji roweru na stronie producenta,
- wsparcie serwisowe w naszych punktach oraz pomoc przy późniejszej regulacji roweru.

Aktualne informacje o warunkach gwarancji oraz zgłaszaniu reklamacji znajdziesz w zakładce „Gwarancja i reklamacje” na naszej stronie.

Materiał wideo – zobacz, jak jeździ Orbea Onna

Chcesz zobaczyć, jak Orbea Onna zachowuje się w terenie? Obejrzyj materiał wideo:

---

## Dlaczego warto kupić Orbea Onna w GreenBike.pl

- **Bezpieczna, ubezpieczona dostawa** - rower starannie pakujemy i wysyłamy kurierem, dbając o bezpieczeństwo w transporcie.
- **Profesjonalne doradztwo** - pomagamy dobrać rozmiar ramy, typ roweru i akcesoria dopasowane do Twoich potrzeb.
- **Rower przygotowany do jazdy** - przed wysyłką wykonujemy przegląd zerowy i regulację najważniejszych podzespołów.
- **Autoryzowany dealer renomowanych marek** - kupujesz rower z pewnego źródła, z pełną obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.
- **Możliwość zakupu na raty** - elastyczne formy płatności dla osób inwestujących w rower na lata.

**Gratis: ubezpieczona dostawa kurierem DPD pod wskazany adres.**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** XL - niebieski - (losowa wersja amortyzatora)

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

### Specyfikacja techniczna

**RAMA** Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing

**WIDELEC** SR Suntour XCM RL-Coil 100mm QR z manetką blokady na kierownicy **lub** Sr Suntour XCR AIR IOL 100mm z blokadą na koronie i powietrzną sprężyną - oba w tym rowerze sprawdzają się świetnie i dopełniają rewelacyjnej relacji ceny do jakości oraz pozytywnych odczuć z jazdy, z nich wynikających. Wysyłamy bez sprawdzania typu amortyzatora - losowo.

**MECHANIZM KORBOWY** Alloy forged 26x36t 10S

**STERY** 1"-1/8 Semi-Integrated

**KIEROWNICA** Alloy Flat 31.8mm 720mm

**WSPORNIK KIEROWNICY** Alloy 31.8mm interface 7°

**MANETKI** Shimano Deore M4100

**HAMULCE** Shimano MT200 Hydraulic Disc

**KASETA** Shimano CS-M4100 11-42t 10-Speed

**PRZERZUTKA TYŁ** Shimano Deore M4120 SGS Shadow

**PRZERZUTKA PRZÓD** Shimano Deore M6025 31.8mm

**ŁAŃCUCH** KMC X10

**KOŁA** Orbea Black Rock 23c Disc

**OPONY** Kenda K1153 2.35" 30TPI

**PEDAŁY** VP-537 Black

**WSPORNIK SIODŁA** Alloy 27.2 Offset 0

**SIODŁO** Selle Royal 2058 DRN

**ZDALNIE STEROWANA BLOKADA** Suntour lockout

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

SIZE	XS-27.5"	S-27.5"	S-29"	M-29"	L-29"	XL-29"
1 - SEAT TUBE (C-T)	350	388	388	430	470	540
2 - TOP TUBE (EFF)	526	549	561	589	614	646
3 - HEAD TUBE	95	105	95	95	105	120
4 - CHAINSTAY	430	430	440	440	440	440
5 - BB HEIGHT	312	312	309	309	309	309
6 - BB DROP	45	45	64	64	64	64
7 - WHEELBASE	1049	1073	1093	1121	1146	1180
8 - HEAD ANGLE			68,5°			
9 - SEAT ANGLE			74,5°			
10 - STANDOVER	668	705	705	739	770	826
11 - REACH	365	385	390	418	440	468
12 - STACK	582	591	617	617	627	641
13 - FORK LENGTH	498,9	498,9	517,9	517,9	517,9	517,9
RAKE	42	42	46	46	46	46

SIZE	CRANK	STEM	HANDLEBAR	HEIGHT ( CM )	HEIGHT ( IN )	SIZE
XS-27	170	70	720	145-160	55.1"-65.0"	XS-27.5"
S-27	170	70	720	155-170	61.1"-66.9"	S-27.5"
S-29	170	70	720	155-170	61.1"-66.9"	S-29"
M-29	170	70	720	165-180	65.0"-70.9"	M-29"
L-29	170	70	720	175-190	70.1"-74.8"	L-29"
XL-29	170	90	720	185-195	72.8"-76.8"	XL-29"

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

- 
- znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

---

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytory kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))