

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-chisel-comp-2021-s-ekspozycja-p-3202.html>



Rower górski Specialized Chisel Comp 2021 - S - Ekspozycja

Cena	8 695,00 zł
Cena poprzednia	8 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower Specialized Chisel Comp kolekcja 2021

jest najnowszym rowerem górskim hardtail przeznaczony do ostrej jazdy w terenie górskim. **Rowery górskie Specialized Chisel Comp 2021** zostały zbudowany na aluminiowych ramach D'Aluisio w technologii Smartweld. Poprawiono sztywność oraz wagę ramy roweru **Chisel Comp 2021**. Oferowany rower jest ostatnią sztuką, która stanowiła część ekspozycji jednego z naszych salonów. Rower posiada niewielki odprysk lakieru na górnej rurze ramy - jeżeli chciałbyś otrzymać zdjęcie skazy, napisz na bok@greenbike.pl lub zadzwoń pod numer 720880121

Progresywny kształt ramy Progressive XC jest wiernym odwzorowaniem geometrii ramy kultowego modelu Specialized Epic, robiąc z nowego Specialized Chisel najszttywniejszą, najdłuższą i najlżejszą aluminiową maszynę do XC od Specialized. Dużym plusem topowego aluminiowego Specializeda Chisel'a jest 12-rzędowy napęd Shimano SLX, bardzo mocne hamulce Shimano M6100 oraz możliwość montażu regulowanej sztycy podsiodłowej. Naszym zdaniem nowe rowery Specialized Chisel Comp z kolekcji 2021 są jednymi z najlepszych hardtail'i XC do kwoty 9000,-PLN.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S - Czarny

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja roweru Specialized Chisel Comp 2021:

Rama - Aluminiowa Specialized D'Aluisio w technologii Smartweld M5, Hydroformowane profile, Progresywna geometria XC, wewnętrzne prowadzenie linek, gwintowana mufa BSA BB, 12x148mm, kompatybilna z regulowanymi sztycami 30.9
Obejma podsiodłowa - Specialized Alloy, 34.9mm

Widelec - Amortyzowany RockShox Judy Gold, tłumik Motion Control, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm skoku (XS - 80mm skoku)
Przedni hamulec - Shimano M6100, 2-piston caliper, hydraulic disc
Tylne hamulec - Shimano M6100, 2-piston caliper, hydraulic disc
Tylne przerzutka - Shimano SLX M7100, SGS, 12-rzędowa
Manetki - Shimano SLX, M7100, 12-rzędowa
Łańcuch - Shimano Deore M6100, 12spd w/quick link
Mechanizm korbowy - Shimano MT511, 32T zębatka
Zębatka - 32T
Suport - Shimano, BB52, Threaded
Kasetka - Shimano Deore M6100, 12spd w/Hyperglide+, 10-51T
Obręcze - Alloy, Offset Design, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h
Przednia piaśta - Shimano MT410-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost
Tylne piaśta - Shimano MT410-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline
Przednia opona - Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
Tylne opona - Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
Dętki - Presta, 60mm valve
Szprychy - Stainless, 14g
Wspornik kierownicy - Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
Kierownica - Stout XC, double-buttet alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm
Siodło - Body Geometry Power Sport, steel rails
Wspornik siodła - Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm
Chwyty - Specialized Trail Grips
Wyposażenie - pedały, elementy odblaskowe

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

CHISEL

4'9"	4'10"	4'11"	5'0"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'6"
145	148	150	152	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	191	193	196	200
	XS	XS	XS	XS		S	S	S	S												
					S	S	S	S	M	M	M	M	M	M							
													L	L	L	L					
																XL	XL	XL	XL		
																		XXL	XXL	XXL	XXL

GEOMETRIA

	XS	S	M	L	XL
CRANK LENGTH	165mm	170mm	175mm	175mm	175mm
STEM LENGTH	60mm	60mm	70mm	70mm	70mm
SEATPOST LENGTH	350mm	350mm	400mm	400mm	400mm
SADDLE WIDTH	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm
HANDLEBAR WIDTH	750mm	750mm	750mm	750mm	750mm
REACH	385mm	405mm	430mm	455mm	480mm
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL	555mm	578mm	603mm	632mm	661mm
STACK	591mm	605mm	605mm	619mm	633mm
WHEELBASE	1070mm	1090mm	1124mm	1154mm	1185mm
CHAINSTAY LENGTH	432mm	432mm	432mm	432mm	432mm
FRONT CENTER	647mm	674mm	699mm	730mm	760mm
BB DROP	68mm	63mm	63mm	63mm	63mm
BB HEIGHT	304mm	309mm	309mm	309mm	309mm
SEAT TUBE ANGLE	74°	74°	74°	74°	74°
HEAD TUBE ANGLE	68°	68°	68°	68°	68°
SEAT TUBE LENGTH	367mm	400mm	430mm	470mm	520mm
HEAD TUBE LENGTH	95mm	95mm	95mm	110mm	125mm
BIKE STANDOVER HEIGHT	732mm	762mm	792mm	816mm	847mm
FORK RAKE/OFFSET	44mm	44mm	44mm	44mm	44mm
FORK LENGTH, FULL	486mm	506mm	506mm	506mm	506mm
TRAIL	103mm	103mm	103mm	103mm	103mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE