

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-epic-comp-carbon-evo-2020-ostatnie-sztuki-p-6193.html>



## Rower górski Specialized Epic Comp Carbon EVO 2020 - Ostatnie sztuki

Cena	<b>17 499,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>18 999,00 zł</del>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Specialized</b>

### Opis produktu



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Ultralekką i efektywną karbonową ramę Epic wyposażyliśmy w osprzęt, który sprawia, że nie chce się zsiadać z siodła, ale nie drenuje konta bankowego. Efekt końcowy można podsumować krótko: Epic Comp Carbon EVO zadaje kłam powiedzeniu, że nie można mieć wszystkiego na raz.

#### JESZCZE BARDZIEJ EPICKI EPIC

Regulowana sztyca i większy skok widelca wydają Ci się przesadą w rowerze XC? Szybko zmienisz zdanie. Epic EVO jest szybki i efektywny nie tylko na krótkich, intensywnych wyścigach, ale również na całodziennych, a nawet kilkudniowych zawodach i treningach.

#### EFEKTYWNOŚĆ HARDTAILA. KONTROLA TYPOWA DLA FULLA.

Zawieszenie ma służyć prędkości, a nie spowalniać na skutek przysiadania amortyzatorów. Wyposażyliśmy Epica w naszą genialną technologię Brain, która usztywnia zawieszenie na gładkich odcinkach, ale uaktywnia się natychmiast po najechaniu na korzenie i kamienie.

- Sprawdzona w wyścigach karbonowa rama i genialna technologia Brain - nie ma szybszej kombinacji.
- Widelec RockShox Reba RL ze skokiem 120 mm zwiększa możliwości zjazdowe EVO.
- Regulowana sztyca X-Fusion Manic daje pełną kontrolę na stromych zjazdach.





## Specyfikacja techniczna:

Rama: Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel

Zacisk sztycy: Alloy, 34.9mm

Amortyzator: Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm

Widelec: RockShox Reba RL 29, Motion Control damper, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 120mm of travel

Mostek: Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise

Kierownica: Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp

Chwyty kierownicy: Specialized Trail Grips

Siodło: Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails

Sztyca: X-Fusion manic, 30.9mm, (S: 100mm, M-XL: 125mm)

Przedni hamulec: SRAM Guide RS, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper

Tylny hamulec: SRAM Guide RS, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper

Tylna przerzutka: SRAM NX Eagle, 12-speed

Manetki: SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed

Kaseta: SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t

Łańcuch: SRAM SX Eagle, 12-speed

Mechanizm korbowy: Truvativ STYLO, DUB

Wieżce: Steel, 32T

Suport: SRAM DUB, threaded BB

Obrycze: Roval Control Alloy 29", 25mm internal width, tubeless ready

Przednia piasta: Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 24h

Tylna piasta: Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h

Szprychy: DT Swiss Industry

Przednia opona: Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"

Tylna opona: Fast Trak, GRID casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"

Dętki: Presta, 60mm valve

Pedały: Specialized Dirt

\* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

## Geometria:

	S	M	L	XL
Crank Length	170	175	175	175
Stem Length	60	70	70	80
Seatpost Length	361	411	411	411
Saddle Width	155mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	750mm	750mm	750mm	750mm
Reach	398mm	423mm	446mm	465mm
Top Tube Length, 571mm		599mm	626mm	650mm
Horizontal Stack	595mm	605mm	619mm	638mm
Wheelbase	1103mm	1132mm	1159mm	1186mm
Chainstay Length	438mm	438mm	438mm	438mm
Front Center	667mm	695mm	723mm	749mm
BB Drop	32mm	32mm	32mm	32mm
BB Height	340mm	340mm	340mm	340mm
Seat Tube Angle	73.8°	73.8°	73.8°	73.8°
Head Tube Angle	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°

---

Seat Tube Length	400mm	434mm	470mm	520mm
Head Tube Length	95mm	105mm	120mm	140mm
Bike Standover Height	772mm	777mm	782mm	804mm
Fork Rake/Offset	43mm	43mm	43mm	43mm
Fork Length, Full	526mm	526mm	526mm	526mm
Trail	99mm	99mm	99mm	99mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:** L