

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-pitch-comp-2x-2020-ostatnie-sztuki-p-6203.html>



## Rower górski Specialized Pitch Comp 2X 2020 - Ostatnie sztuki

Cena	<b>2 749,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 799,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Specialized</b>

### Opis produktu

#### Specialized Pitch Comp

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

**GOETZE** SHIMANO DEORE



. Producent włożył dużo starań, aby **Pitch Comp 27.5** był sterowny, zwinny i dawał radość z jazdy, jednocześnie zapewniając trąkę i uczucie stabilności podczas szybkiej jazdy. Jaki rozmiar kół w rowerze wybrać? Zwinne 26" czy wypłaszczające nierówności 29"? Ani jedno, ani drugie! Dla wielu kolarzy i tras optimum jest dokładnie pośrodku - stąd w modelu Pitch stawiamy na koła 27,5 cala, które w zakrętach prowadzą się niemal równie pewnie jak 29-tki, ale są mniejsze i zwinniejsze.

#### Największe zalety rowerów górskich Specialized Pitch Comp to:

- wygodna pozycja na krótkie i długie trasy, w mieście jak i lekkim terenie leśnym/górkim
- amortyzowany widelec z możliwością blokady skoku
- koła 27,5" z grubymi oponami
- osprzęt Shimano Altus/Acera
- hydrauliczne tarczowe hamulce
- niska masa i łatwość jazdy
- **bezpłatna dostawa roweru gotowego do jazdy**
- **dożywotnia gwarancja na ramę roweru** po rejestracji roweru na stronie producenta

#### to wytrzymały i lekki **rower górski Specialized na kołach 27,5"**

Rama z aluminium A1 Premium jest synonimem siły drwała - co oczywiście nie oznacza topornej jazdy. Nasi inżynierowie precyzyjnie opracowali kształt każdej z rur, aby zapewnić płynność, wygodę i pewność jazdy na najbardziej wyboistych szlakach. Napęd Shimano z podwójną tarczą nie narzeka na strome podjazdy. Widelec amortyzowany SR Suntour XCM z niestandardowym tłumieniem Multi-Circuit. Opony Ground Control Sport są

---

gwarancją przyczepności i trakcji.



---



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0zł** OSZCZĘDZASZ **299zł**

### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROWERU SPECIALIZED PITCH COMP 2020**

RAMA A1 Premium Aluminum, Sport Trail 27.5 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger

WIDELEC SR Suntour XCM 27.5 w/HLO, coil, custom Multi-Circuit damping, 80/100mm of travel (size-specific)

ŁAŃCUCH KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™

MANETKI Shimano Altus, 9-speed

SUPPORT Square-tapered, 73mm, internal bearings

PRZEDNIA PRZERZUTKA Shimano Altus FD-M2020 2-speed

TYLNA PRZERZUTKA Shimano Acera, 9-speed

WIEŃCE 36/22T

KASETA SunRace, 9-Speed, 11-36t  
 MECHANIZM KORBOWY Stout 2x, forged alloy  
 ZACISK SZTYCY Alloy, QR clamp, 34.9mm  
 TYLNA OPONA Ground Control Sport, 60 TPI, wire bead, Flak Jacket Flat protection, 27.5 x 2.3"  
 DĘTKI Schrader valve  
 SZPRYCHY Stainless, 14g  
 PRZEDNIA PIASTA Shimano, Center Lock™ disc, 9x100mm spacing, quick-release, 32h  
 PRZEDNIA OPONA Ground Control Sport, 60 TPI, wire bead, Flak Jacket Flat protection, 27.5 x 2.3"  
 OBRĘCZE Stout Trail 27.5, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h  
 TYLNA PIASTA Shimano, Center Lock™ disc, 9x135mm spacing, quick-release, 32h  
 PEDAŁY Specialized Dirt  
 KIEROWNICA Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm  
 SZTYCA Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm  
 CHWYTY KIEROWNICY Specialized MTB Grip, lock-on  
 MOSTEK Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise  
 PRZEDNI HAMULEC Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180/160mm  
 TYLNY HAMULEC Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm  
 \* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

## GEOMETRIA

	XS	S	M	L	XL
CRANK LENGTH	165MM	170MM	170MM	175MM	175MM
STEM LENGTH	35mm	45mm	45mm	60mm	60mm
SEATPOST LENGTH	350mm	350mm	350mm	400mm	400mm
SADDLE WIDTH	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm
HANDLEBAR WIDTH	720mm	720mm	740mm	740mm	740mm
REACH	380mm	400mm	420mm	440mm	460mm
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL	542mm	572mm	599mm	625mm	649mm
STACK	562mm	562mm	585mm	604mm	618mm
WHEELBASE	1063mm	1083mm	1112mm	1139mm	1165mm
CHAINSTAY LENGTH	435mm	435mm	435mm	435mm	435mm
FRONT CENTER	631mm	651mm	680mm	708mm	733mm
BB DROP	43mm	43mm	43mm	43mm	43mm
BB HEIGHT	310mm	310mm	310mm	310mm	310mm
SEAT TUBE ANGLE	74°	73°	73°	73°	73°
HEAD TUBE ANGLE	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
SEAT TUBE LENGTH	310mm	360mm	415mm	450mm	510mm
HEAD TUBE LENGTH	95mm	95mm	100mm	120mm	135mm
BIKE STANDOVER HEIGHT	660mm	690mm	739mm	766mm	808mm
FORK RAKE/OFFSET	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm
FORK LENGTH, FULL	475mm	475mm	495mm	495mm	495mm
TRAIL	94mm	94mm	94mm	94mm	94mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar kół:** 27,5"

**Wybierz rozmiar:** XS - różowy