

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-rockhopper-comp-2018-p-3514.html>

Rower górski Specialized Rockhopper Comp 2018



Cena	3 499,00 zł
Cena poprzednia	3 599,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	PZU

Opis produktu

Model 2018

Dostępność modelu:

- kolor czerwony rozmiar ramy XL, L, M
- kolor granatowy rozmiar ramy L, M
- kolor czarny rozmiar M

Nieważne, czy od lat śmigasz po górach, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z XC - Rockhopper Comp pomoże Ci jeździć coraz lepiej.

Punktem wyjścia jest nowa rama ze stopu A1 Aluminium o zoptymalizowanym kształcie rur, który sprawia, że jest lżejsza i lepiej się prezentuje. Aby zachować czyste linie, nowy Rockhopper ma również linki poprowadzone wewnątrz ramy. I oczywiście geometrię Sport XC 29, w której odpowiednio dobrane kąty łączenia rur, wysięg i przekrok zapewniają optymalne dopasowanie w każdym rozmiarze. Rower daje poczucie pewności i pozwala odważnie pokonywać zjazdy i efektywnie wspinać się pod górkę.

Rockhopper w prezentowanej wersji ma starannie dobrany osprzęt, z napędem Shimano, niezawodnymi hamulcami tarczowymi tej samej marki, oponami Ground Control trzymającymi się każdej nawierzchni na szlaku oraz widelcem SR Suntour XCM 29 z tłumieniem Multi-Circuit, który eliminuje efekt "pogo" charakterystyczny dla widelców sprężynowych.

Specyfikacja:

Łańcuch	KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
Manetki	Shimano Acera 3x9
Suport	Square taper, 73mm, internal bearings
Przednia przerzutka	Shimano Altus FD-M371, 34.9mm clamp, down-swing
Tylna przerzutka	Shimano Acera, 9-speed
Wieżce	44/32/22T
Kaseta	Sunrace, 9-speed, 11-34t
Mechanizm korbowy	Stout, forged alloy, 3x9
Zacisk sztycy	Alloy, QR clamp, 34.9mm
Rama	A1 alloy, Sport XC 29 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, hanger
Dętki	Presta, 40mm valve
Tylna opona	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.1"
Szprychy	Stainless, 14g
Przednia piasta	Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h
Przednia opona	Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29x2.3"
Obręcze	Stout XC 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 32h
Tylna piasta	Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h
Widelec	SR Suntour XCM w/ MCD 29, coil spring, custom Multi-Circuit damping, QR, 80/90/100mm travel (size-spe
Kierownica	Stout double-buttet alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm
Siodło	Henge Sport, steel rails, 143mm
Sztyca	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
Chwyty kierownicy	Specialized MTB Grip, lock-on
Mostek	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
Pedały	Specialized Dirt
Przedni hamulec	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
Tylny hamulec	Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor

	XS	S	M	L	XL
Crank Length	165MM	170MM	175MM	175MM	175MM
Stem Length	60MM	70MM	90MM	100MM	110MM
Seatpost Length	350MM	350MM	400MM	400MM	400MM
Saddle Width	143mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	720MM	720MM	720MM	720MM	720MM
Reach	380mm	395mm	418mm	441mm	462mm
Top Tube Length, Horizontal	549mm	568mm	595mm	623mm	649mm
Stack	586mm	595mm	605mm	619mm	633mm
Wheelbase	1060mm	1078mm	1104mm	1133mm	1159mm
Chainstay Length	435mm	435mm	435mm	435mm	435mm
Front Center	631mm	650mm	676mm	704mm	730mm

BB Drop	57.5mm	57.5mm	57.5mm	57.5mm	57.5mm
BB Height	312.5mm	312.5mm	312.5mm	312.5mm	312.5mm
Seat Tube Angle	74°	73.9°	73.8°	73.7°	73.6°
Head Tube Angle	69.8°	69.8°	69.8°	69.8°	69.8°
Seat Tube Length	370mm	400mm	430mm	470mm	520mm
Head Tube Length	95mm	95mm	95mm	110mm	125mm
Bike Standover Height	715mm	750mm	775mm	814mm	845mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Fork Length, Full	486mm	496mm	506mm	506mm	506mm
Trail	82mm	82mm	82mm	82mm	82mm