

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-rockhopper-elite-29-2021-ostatnie-sztuki-p-6549.html>



Rower górski Specialized Rockhopper Elite 29 2021 - Ostatnie sztuki!

Cena	4 600,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower górski Rockhopper Elite 2021

jest wyższej klasy rowerem górskim przeznaczonym do rekreacyjnej i dynamicznej jazdy w średniej trudności terenie górskim, leśnych duktach i miejskich ścieżkach rowerowych jako część trasy dojazdowej do ulubionych traili. **Rowery górskie Specialized RockHopper Elite** zostały zaprojektowane tak, aby pozycja była optymalna - odpowiednia zarówno do jazdy szybkiej jak i technicznej w trudnym terenie.

Zastanawiasz się jaki rower górski kupić do 5000 PLN? RockHopper Elite 2021 to najlepsza opcja wraz z darmową dostawą roweru gotowego do jazdy. Kolor "łososiowy" jest to kolor opisany przez producenta jako pudrowy (cielisty).

Podsumowując, największe zalety nowego Specialized'a RockHopper Elite 29 to:

- nowoczesna rama aluminiowa Premium Aluminium A1, z dożywotnią gwarancją po rejestracji roweru na stronie producenta
- powietrzny widelec amortyzowany, z blokadą skoku i skokiem od 80 do 100mm
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200
- osprzęt Shimano Deore (przerzutka w wersji Deore Shadow)
- bezpłatna dostawa roweru złożonego i gotowego do jazdy



% PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: M , XL
Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA ROWERU:

Rama: aluminiowa A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible

Widelec: RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), steel steerer

Przednia piasta: Shimano HB-RM35, Center Lock™ disc, 9x100mm spacing, quick-release, 28h

Tylna piasta: Shimano FH-RM35, Center Lock™ disc, 9x135mm spacing, quick-release, 32h

Szprychy: Stainless, 14g

Obęcze: Alloy, Offset Design, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h

Dętki: Presta, 40mm valve

Przednia opona: Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"

Tylina opona: Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"

Mechanizm korbowy: Stout 1x, forged alloy

Zębatki: 30T

Suport: Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle

Manetki: Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed w/ Optical Gear Display

Tylina przerzutka: Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed

Kaseta: SunRace, 11-42t, 10-speed

Łańcuch: KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™

Przedni hamulec: Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm

Tylny hamulec: Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm

Kierownica: Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm

Chwyty kierownicy: Specialized Trail Grips, lock-on

Mostek: Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise

Siodło: Bridge Sport, steel rails

Sztyca: Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm

Zacisk sztycy: Alloy, quick release, 34.9

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROCKHOPPER

4'9"	4'10"	4'11"	5'0"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'6"
145	148	150	152	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	191	193	196	200
	XS	XS	XS	XS																	
					S	S	S	S													
								M	M	M	M	M	M								
													L	L	L	L					
																XL	XL				
																	XL	XL	XL	XL	XL
																		XXL	XXL	XXL	XXL

	S	M	L	XL	XXL
Długość ramienia korby	170mm	170mm	175mm	175mm	175mm
Długość wspornika kierownicy	45mm	60mm	60mm	70mm	70mm
Długość wspornika siodła	350mm	400mm	400mm	400mm	400mm

Szerokość siodła	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Szerokość kierownicy	720mm	740mm	740mm	740mm	740mm
Reach	405mm	425mm	445mm	465mm	485mm
Stack	607mm	616mm	626mm	640mm	654mm
Baza kół	1105mm	1128mm	1152mm	1178mm	1203mm
Przekrok	732mm	754mm	781mm	820mm	853mm
Długość główki ramy	95mm	95mm	105mm	120mm	135mm
Front-Center Fork	672mm	696mm	719mm	745mm	770mm
Rake/Offset	46mm	46mm	46mm	46mm	46mm
Kąt główki ramy	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
Trail	97mm	97mm	97mm	97mm	97mm
B-B Height	310mm	310mm	310mm	310mm	310mm
Długość tylnego trójkąta	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
Fork Length (full)	505mm	515mm	515mm	515mm	515mm
Seat-Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
B-B Drop	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm
Wysokość ramy (rura podsiodłowa)	360mm	400mm	450mm	500mm	560mm
Efektywna długość górnej rury ramy	586mm	608mm	630mm	654mm	679mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**