

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-specialized-rockhopper-expert-29-2021-p-6548.html>



Rower górski Specialized Rockhopper Expert 29 2021

Cena	6 399,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

Specialized RockHopper Expert 29 2021 to topowy rower górski z serii RockHopper przeznaczonej dla amatorów i średnio-zaawansowanych amatorów kolarstwa górskiego XC MTB. Rowery górskie Specialized RockHopper Expert na dużych kołach 29" zbudowane są w oparciu o sprawdzoną aluminiową ramę, osprzęt wysokiej klasy oraz idealnie dopasowane komponenty Specialized. Całość dostarczana jest w 100% złożona, wyregulowana i gotowa do jazdy. Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski kupić w cenie około 5700 PLN, nowy Specialized RH Expert 29 jest najlepszą opcją.

Największe zalety modelu RockHopper Expert 29 to:

- aluminiowa rama Premium Aluminium A1 z cieniowanymi rurkami i dożywotnią gwarancją po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta
- powietrzny amortyzator RockShox z blokadą skoku i regulacją
- 12-biegowy napęd oparty o komponenty SRAM SX Eagle
- wytrzymałe aluminiowe obręcze z dużymi kołami 29 cali
- hydrauliczne tarczowe hamulce Shimano
- bezpłatna dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy

Poniżej znajdziesz dokładną specyfikację techniczną, tabelę rozmiarów ram, geometrię roweru Specialized Rockhopper Expert 29 2021



% PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: XXL - niebieski
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA ROWERU:

Rama: A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible

Widelec: RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer

Przednia piasta: Shimano HB-RM35, Center Lock™ disc, 9x100mm spacing, quick-release, 28h

Tylna piasta: Shimano FH-RM35, Center Lock™ disc, 9x135mm spacing, quick-release, 32h

Szprychy: Stainless, 14g

Obęcze: Alloy, Offset Design, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h

Dętki: Presta, 40mm valve

Przednia opona: Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"

Tylna opona: Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"

Mechanizm korbowy: SRAM SX Eagle, Powerspline

Zębatki: 30T

Suport: SRAM Powerspline

Manetki: SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed

Tylna przerzutka: SRAM SX Eagle, 12-speed

Kaseta: SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t

Łańcuch: SRAM SX Eagle, 12-speed

Przedni hamulec: Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm

Tylny hamulec: Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm

Kierownica: Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm

Chwyty kierownicy: Specialized Trail Grips, lock-on

Mostek: Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise

Siodło: Bridge Sport, steel rails

Sztycy: Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm

Zacisk sztycy: Alloy, quick release, 34.9

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROCKHOPPER

4'9"	4'10"	4'11"	5'0"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'6"	
145	148	150	152	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	191	193	196	200	
	XS	XS	XS	XS																		
					S	S	S	S														
								M	M	M	M	M	M									
													L	L	L	L						
																XL	XL					
																	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL

	S	M	L	XL	XXL
Długość ramienia korby	170mm	170mm	175mm	175mm	175mm
Długość wspornika kierownicy	45mm	60mm	60mm	70mm	70mm
Długość wspornika siodła	350mm	400mm	400mm	400mm	400mm
Szerokość siodła	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Szerokość kierownicy	720mm	740mm	740mm	740mm	740mm
Reach	405mm	425mm	445mm	465mm	485mm

Stack	607mm	616mm	626mm	640mm	654mm
Baza kół	1105mm	1128mm	1152mm	1178mm	1203mm
Przekrok	732mm	754mm	781mm	820mm	853mm
Długość główki ramy	95mm	95mm	105mm	120mm	135mm
Front-Center	672mm	696mm	719mm	745mm	770mm
Fork Rake/Offset	46mm	46mm	46mm	46mm	46mm
Kąt główki ramy	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
Trail	97mm	97mm	97mm	97mm	97mm
B-B Height	310mm	310mm	310mm	310mm	310mm
Długość tylnego trójkąta	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
Fork Length (full)	505mm	515mm	515mm	515mm	515mm
Seat-Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
B-B Drop	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm
Wysokość ramy (rura podsiodłowa)	360mm	400mm	450mm	500mm	560mm
Efektywna długość górnej rury ramy	586mm	608mm	630mm	654mm	679mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**