

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:38

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-superior-team-273-2026-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11381.html>

## Rower górski Superior Team 27.3 2026 w 100% gotowy do jazdy



Cena	<b>3 998,69 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>801.2026.27004</b>
Producent	<b>Superior</b>

### Opis produktu

#### **Superior Team 27.3 2026 Gloss Brushed Alu - Profesjonalny hardtail MTB dla dorastających talentów**

Superior Team 27.3 2026 to rower zaprojektowany, by wypełnić lukę między rowerami dziecięcymi a pełnowymiarowymi maszynami wyścigowymi. Fundamentem konstrukcji jest lekka rama **Alu 6061 T6 Double Butted** z progresywną geometrią **Advanced Junior**, która zapewnia młodemu kolarzowi pewność prowadzenia na technicznych zjazdach i efektywność na stromych podjazdach. Wykończenie Gloss Brushed Alu nadaje maszynie surowy, profesjonalny wygląd, który idzie w parze z nowoczesnymi standardami, takimi jak wewnętrzne prowadzenie linek ICR.



Model na rok 2026 wprowadza do świata juniorów pancerny napęd **Shimano CUES 1x10**. Dzięki technologii **LinkGlide**, układ napędowy charakteryzuje się niespotykaną trwałością i płynnością zmiany biegów, co pozwala dziecku skupić się wyłącznie na torze jazdy. Specjalna manetka o skróconym zasięgu oraz korba o długości 152 mm dbają o idealną ergonomię, chroniąc stawy juniora i gwarantując pełną kontrolę nad maszyną w każdych warunkach terenowych.

---

#### Analiza techniczna - Rozwiązania dopasowane do juniora

- **Shimano CUES Short Reach:** Większość rowerów junior wykorzystuje standardowe manetki, które bywają za duże dla dziecięcych dłoni. Superior Team 27.3 posiada manetkę SL-U6050 o skróconym zasięgu dźwigni, co pozwala na błyskawiczną i lekką zmianę przełożeń bez odrywania dłoni od chwytu.

- **Technologia LinkGlide:** W ferworze sportowej rywalizacji zmiana biegów pod obciążeniem jest nieunikniona. System LinkGlide został zaprojektowany tak, by wytrzymać takie traktowanie, oferując płynną pracę łańcucha i kasety znacznie dłużej niż tradycyjne systemy.
- **Ergonomiczna korba 152 mm:** Zbyt długie ramiona korby to częsty błąd w rowerach młodzieżowych, prowadzący do problemów z kolanami. Superior stosuje korbę 152 mm z tarczą Narrow/Wide, co zapewnia optymalną kadencję i biomechanikę pedałowania dopasowaną do wzrostu juniora.
- **Zestaw opon Schwalbe ADDIX:** To nie są tanie opony rekreacyjne. Połączenie Racing Ray na przodzie (pryczepność) i Racing Ralph na tyle (szybkość) to standard w zawodach XC. Junior otrzymuje trąkcję i pewność w zakrętach identyczną, jak w rowerach dla dorosłych zawodników.

### Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Dlaczego wybrano koła 27,5 cala zamiast 29?

Dla młodych zawodników koło 27,5" to idealny kompromis. Pozwala na zachowanie niskiej masy rotującej, co ułatwia juniorowi przyspieszanie, oraz zapewnia znacznie lepszą zwrotność w ciasnych zakrętach niż duże koło 29 cali, które przy mniejszej ramie mogłoby ograniczać manewrowość.

Czy napęd 1x10 z kasetą 48T wystarczy w górach?

Zdecydowanie tak. Zakres kasety 11-48T w połączeniu z przednią tarczą 30T daje przełożenia bardzo "miękkie", pozwalające juniorowi podjechać pod każde wzniesienie na trasie wyścigu, bez konieczności prowadzenia roweru.









Czy ten rower nadaje się do startu w zawodach?

Tak, model Team 27.3 został stworzony właśnie z myślą o młodych kolarzach startujących w zawodach MTB XC czy maratonach. Posiada geometrię sprzyjającą dynamicznej jeździe i osprzęt, który wytrzyma trudy sportowej eksploatacji.

## SUPERIOR TEAM 27.3 2026

Komponent

Szczegóły techniczne i materiałowe

Alu 6061 T  
SR Suntou  
1x10 rzęd  
SHIMANO  
SHIMANO  
ONE Sport  
SHIMANO  
SHIMANO  
ONE Sport  
STARS J25  
Kierownic  
Selle Roya  
Masa ok. 1  
ASTM Con

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz, aby dziecko od razu ruszyło na trening? Wybierz tę opcję i podaj wagę młodego zawodnika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony, wyregulowany i sprawdzony. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i można ruszać na szlak!

### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dopasujemy rower do wzrostu dziecka i dobierzemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior?

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl otrzymujesz pewność ochrony. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#).

- 5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

**5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ:** Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

**Warunki utrzymania:** Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka** - Twoje zamówienie traktujemy priorytetowo.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dopasować rower do wzrostu juniora.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - unikasz ryzyka błędnego montażu napędu 1x10.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerm marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy dogodne raty 0% oraz ubezpieczenia.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** S , XS

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód


### Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-----------	-----------

Alu 6061







Rysunek techniczny – geometria TEAM 27.3

## Dobór rozmiaru ramy

## Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar 13" (XS)

Wzrost / Noga 140-165 cm / 65-80 cm

CS - Dł. tylnych widełek 432 mm

BBDROP 45 mm

ST - Dł. rury podsiodłowej 330 mm

TT - Efektywna dł. górnej rury 547 mm

Stack | Reach 567 | 384 mm

HA | SA (Kąty) 68° | 74°

Superior TEAM 27.3 - wyścigowy charakter dla juniora

HT - Długość główki ramy 90 mm

WB - Baza kół 1070 mm

Mostek | Kierownica 50 | 620 mm

Korba | Sztycyca  $\varnothing 152$  | 27,2 mm

Rozmiar 15.5" (S)

Wzrost / Noga 155-170 cm / 70-85 cm

CS - Dł. tylnych widełek 432 mm

BBDROP45 mm

ST - Dł. rury podsiodłowej393 mm

TT - Efektywna dł. górnej rury586 mm

Stack | Reach567 | 423 mm

HA | SA (Kąty)68° | 74°

HT - Długość główki ramy90 mm

WB - Baza kół1109 mm

Mostek | Kierownica50 | 620 mm

Korba | Sztyca  $\varnothing$ 152 | 27,2 mm

## Geometria TEAM 27.3 – FAQ

Dlaczego HA (Kąt główki ramy) 68° jest kluczowy dla juniora?

Kąt 68° zapewnia stabilne prowadzenie na zjazdach, budując pewność siebie u młodego kolarza. Jednocześnie nie jest zbyt płaski, dzięki czemu rower zachowuje wysoką zwrotność niezbędną w technicznych sekcjach tras XC.

Co daje BBDROP na poziomie 45 mm przy kołach 27,5"?

Wartość 45 mm obniża środek ciężkości roweru względem osi kół. Przekłada się to na poczucie stabilności i "wklejenia" w podłoże, co ułatwia juniorowi panowanie nad rowerem w szybkich zakrętach.

Jak interpretować CS (Długość tylnych widełek) 432 mm?

CS wynoszący 432 mm w tym modelu zapewnia odpowiednią trakcję tylnego koła na podjazdach oraz stabilność bazy kół, co jest kluczowe dla juniorów uczących się fizyki jazdy w wymagającym terenie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz

## TUTAJ

- **5-letnią na ramę roweru**, o której piszemy poniżej

## 5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy **SUPERIOR** z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują **BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat** bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie **wady fabryczne ramy i jej konstrukcji**, nie obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu, modyfikacji czy wypadków.

### Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy **raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR**. Serwis musi zostać potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

**Ważne:** Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę zostanie skrócony do **dwóch lat**. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

## ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

---

Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

## REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. Wszystkie koszty przebrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

---

*\* Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.*