

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:35

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-superior-team-277-2026-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11380.html>

## Rower górski Superior Team 27.7 2026 w 100% gotowy do jazdy



Cena	<b>5 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>801.2026.27020</b>
Producent	<b>Superior</b>

### Opis produktu

#### **Superior Team 27.7 2026 Gloss Black - Bezkolizyjne wejście w świat wyścigów XC**

Superior Team 27.7 2026 to profesjonalny hardtail MTB, stworzony dla juniorów, którzy jazdę w terenie traktują jako sportową rywalizację. Rama wykonana z zaawansowanego stopu **Alu X6 Ultralite** to synonim lekkości i bezkompromisowej sztywności, oferująca dynamikę znaną dotąd wyłącznie z ram karbonowych. Klasyczne wykończenie w czarnym połysku nadaje maszynie profesjonalny, "stealthy" wygląd, który podkreśla gotowość do startu w najtrudniejszych maratonach MTB i zawodach cross-country.



Grafiki to wizualizacja przedprodukcyjna i mogą przedstawiać rower z innymi komponentami. Wiążąca jest specyfikacja w tabeli i zakładce "Specyfikacja techniczna".

Wersja na rok 2026 oferuje pełną, wyścigową specyfikację: od 12-rzędowego napędu **Shimano SLX/Deore**, przez powietrzny amortyzator **RockShox Judy**, aż po sztywne osie w standardzie Boost. Dzięki geometrii zoptymalizowanej pod kątem młodych zawodników oraz kołom 27,5", rower oferuje idealny balans między szybkością a zwrotnością na technicznych sekcjach szlaku. Superior Team 27.7 to maszyna, która nie tylko wybacza błędy, ale przede wszystkim pomaga budować przewagę nad rywalami.

---

## Analiza techniczna - Inżynieria serii Team

- **Shimano 1x12 SLX/Deore:** To zestaw, który nie zawodzi w ferworze walki. Kasetka o rozpiętości 10-51T pozwala juniorowi na zachowanie płynnej kadencji na morderczych podjazdach, a przerzutka SLX ze stabilizatorem Shadow Plus dba o to, by łańcuch pozostał na swoim miejscu nawet na największych wertepach.
- **Ergonomia dopasowana do juniora:** Superior Team 27.7 to nie jest po prostu mniejszy rower. Zastosowano tu korbę o długości ramion 152 mm, co zapobiega przeciążeniom stawów kolanowych u młodych kolarzy. Karbonowy wspornik siodła dodatkowo redukuje wagę i lepiej tłumi mikrowibracje, oszczędzając siły zawodnika na finałowy sprint.
- **RockShox SoloAir Tuning:** Widelec Judy Silver TK R ze sprężyną powietrzną pozwala na idealne ustawienie ciśnienia pod wagę juniora. Dzięki temu amortyzator jest czuły na małe nierówności, co drastycznie poprawia trakcję i pewność prowadzenia w technicznych sekcjach XC.
- **Zestaw opon Schwalbe ADDIX:** Racing Ray na przodzie dba o boczne trzymanie w zakrętach, a Racing Ralph na tyle minimalizuje opory toczenia. To profesjonalny komplet wyścigowy, który jest gotowy na start w każdych warunkach pogodowych.

### Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Dlaczego koła 27,5 cala są lepsze dla juniora niż 29?

Dla kolarzy o wzroście 145-160 cm, koło 27,5" oferuje znacznie lepszą dynamikę przyspieszania i łatwość manewrowania. Jest lżejsze od kół 29", co ułatwia młodemu zawodnikowi podrywanie roweru nad przeszkodami i szybką zmianę kierunku jazdy na krętych singlach.

Czy sztywne osie Boost mają znaczenie przy niższej wadze dziecka?

Zdecydowanie tak. Standard Boost (15x110 mm przód / 12x148 mm tył) zwiększa sztywność boczną całego układu koło-rama. Dzięki temu rower reaguje natychmiastowo na każdy ruch kierownicą i każde mocniejsze depnięcie w pedały, co buduje pewność siebie młodego sportowca.







Jak dbać o karbonową sztycę i ramę Alu X6?

Ramę Alu X6 należy myć standardową chemią rowerową. Przy karbonowej sztycy kluczowe jest używanie pasty montażowej do karbonu oraz dokręcanie śrub kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją (zazwyczaj 5 Nm), aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość komponentu.

## SUPERIOR TEAM 27.7 2026

Komponent

Szczegóły techniczne i materiałowe

Alu X6 Ult  
RockShox  
1x12 rzęd  
SHIMANO  
SHIMANO  
ONE Race  
SHIMANO  
SHIMANO  
SHIMANO  
SHIMANO  
STARS J25  
Kierownic  
Selle Roya  
Masa ok. 1  
ASTM Con

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz, aby dziecko od razu ruszyło na trening? Wybierz tę opcję i podaj wagę młodego zawodnika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony, wyregulowany i sprawdzony. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i można ruszać na szlak!

### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dopasujemy rower do wzrostu dziecka i dobierzemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior?

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl otrzymujesz pełne wsparcie producenta. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#).

- 5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

**5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ:** Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

**Warunki utrzymania:** Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka** - Twoje zamówienie traktujemy priorytetowo.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dopasować rower do wzrostu juniora.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - unikasz ryzyka błędnego montażu napędu 1x12.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerm marki SUPERIOR i serwisem Shimano/RockShox.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje ubezpieczenia.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** S , XS

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

### Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-----------	-----------

Alu X6 U

Komponent

Szczegóły


**Geometr**  
suportu B  
**RockSho**  
dopasowa  
oś 15x110  
**SHIMANO**  
błyskawic  
**SHIMANO**  
zapobiega  
**SHIMANO**  
**ONE Race**  
przeciążeń  
**SHIMANO**  
**SHIMANO**  
bezpiecze  
**Schwalbe**  
TwinSkin.  
Obęcze S  
sztywnych  
**ONE Race**  
tłumienie  
ACROS AZ  
Selle Roya  
**11.95 kg**  
Maksymal

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Superior TEAM 27.7 (2026)

Juniorski rower MTB stworzony dla ambitnych zawodników. Rama o sportowej geometrii TEAM 27.7 zapewnia idealny balans między zwinnością a stabilnością na kołach 27,5".





Rysunek techniczny - geometria TEAM 27.7

## Dobór rozmiaru ramy

## Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar 13" (XS)

Wzrost 140 - 165 cm

BBDROP 40 mm

ST - Dł. rury podsiodłowej 330 mm

TT - Efektywna dł. górnej rury 545 mm

Stack 562 mm

Superior TEAM 27.7 - gotowy na start  
Reach 384 mm

SA - Kąt rury podsiodłowej 74°

HA - Kąt główki ramy 68°

CS - Dł. tylnych widełek 420 mm

HT - Długość główki ramy 90 mm

WB - Baza kół 1058 mm

Mostek / STEM 45 mm

Kierownica / HANDLEBAR620 mm

Korba / CRANKSET152 mm

Sztyca / Seatpost350 mm

Rozmiar 15.5" (S)

Wzrost155 - 170 cm

BBDROP40 mm

ST - Dł. rury podsiodłowej393 mm

TT - Efektywna dł. górnej rury586 mm

Stack562 mm

Reach425 mm

SA - Kąt rury podsiodłowej74°

HA - Kąt główki ramy68°

CS - Dł. tylnych widełek420 mm

HT - Długość główki ramy90 mm

WB - Baza kół1099 mm

Mostek / STEM45 mm

Kierownica / HANDLEBAR620 mm

Korba / CRANKSET152 mm

Sztyca / Seatpost350 mm

## Geometria TEAM 27.7 – FAQ

Dlaczego HA (Kąt główki ramy) 68° jest optymalny dla juniora?

HA 68° to nowoczesny standard, który zapewnia stabilność na zjazdach i zapobiega poczuciu „nurkowania” przedniego koła. Dla młodego kolarza oznacza to większą pewność i bezpieczeństwo w technicznych sekcjach trasy.

Co daje niski BBDROP na poziomie 40 mm?

BBDROP 40 mm w połączeniu z kołami 27,5" obniża środek ciężkości całego układu rower-kolarz. Dzięki temu Superior TEAM 27.7 prowadzi się wyjątkowo pewnie w zakrętach i jest stabilniejszy przy wyższych prędkościach.

Jak interpretować CS (Długość tylnych widełek) 420 mm?

CS wynoszący 420 mm to bardzo krótki tył, który sprawia, że rower jest niezwykle zwinny. Ułatwia to juniorowi manewrowanie w ciasnych nawrotach i pozwala na błyskawiczne przyspieszenie po wyjściu z zakrętu.

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz

## TUTAJ

- **5-letnią na ramę roweru**, o której piszemy poniżej

## 5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy **SUPERIOR** z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują **BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat** bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie **wady fabryczne ramy i jej konstrukcji**, nie obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu, modyfikacji czy wypadków.

### Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy **raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR**. Serwis musi zostać potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

**Ważne:** Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę zostanie skrócony do **dwóch lat**. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

## ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

---

Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

## REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. Wszystkie koszty przebrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

---

*\* Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.*