

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:22

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-superior-xc-69-2026-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11360.html>

Rower górski Superior XC 6.9 2026 w 100% gotowy do jazdy



Cena	4 049,99 zł
Cena poprzednia	4 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	801.2026.29060
Producent	Superior

Opis produktu

Superior XC 6.9 2026 Dust - Nowoczesny hardtail MTB w stonowanej kolorystyce

Superior XC 6.9 2026 w unikalnym kolorze **Dust** to rower dla kolarzy, którzy cenią techniczną doskonałość ukrytą pod elegancką, formą. Rama wykonana ze stopu **Alu 6061 T6 Double Butted** oferuje geometrię Sport, która stawia na komfort podczas wielogodzinnych wypraw, nie tracąc przy tym sportowego zacięcia niezbędnego na stromych podjazdach. Piaskowy mat nie tylko nadaje maszynie nowoczesny wygląd, ale jest również niezwykle praktyczny, maskując drobne zabrudzenia podczas jazdy w suchym i pylistym terenie.



Superior XC 6.9 Dust – wizualizacja przedprodukcyjna

Model XC 6.9 stawia na najnowsze rozwiązania rynkowe, wprowadzając napęd **Shimano CUES 1x11**. Jest to system zaprojektowany z myślą o maksymalnej bezobsługowości i płynności pracy, co w połączeniu z amortyzatorem powietrznym o skoku 120 mm tworzy zestaw idealny dla zaawansowanego hobbysty. System pełnej integracji przewodów **ICR** oraz technologia wygładzonych spawów sprawiają, że rower prezentuje się niezwykle schludnie, oferując jakość prowadzenia i estetykę spotykaną dotąd w znacznie droższych modelach.

Analiza techniczna - Co wyróżnia wersję XC 6.9?

- **Shimano CUES z LinkGlide:** To rewolucja w napędach dla amatorów. Dzięki technologii LinkGlide, zmiana biegów jest znacznie cichsza, a komponenty wykazują do trzech razy większą odporność na zużycie. Szeroka kasetka 11-50T pozwala na swobodne pokonywanie wzniesień, których wcześniej unikałeś.
- **Amortyzator powietrzny 120 mm:** Większy skok (120 mm zamiast standardowych 100 mm) to wyższy margines bezpieczeństwa na zjazdach. Sprężyna powietrzna pozwala na idealne dostrojenie twardości widelca pod Twoją aktualną wagę za pomocą prostej pompki, co jest niemożliwe w widelcach sprężynowych.
- **Integracja ICR (Internal Cable Routing):** Przewody poprowadzone wewnątrz ramy to nie tylko estetyka. Rozwiązanie to drastycznie ogranicza kontakt pancerzy z błotem i wodą, co przekłada się na dłuższą i precyzyjniejszą pracę napędu oraz hamulców.
- **Geometria Sport:** Superior zaprojektował ramę tak, aby kolarz nie był nadmiernie wyciągnięty. Nieco krótszy zasięg ramy pozwala na odciążenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, co czyni model XC 6.9 idealnym kompanem na długie, niedzielne tripy.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Dla kogo model XC 6.9 będzie najlepszym wyborem?

To rower stworzony dla osób, które traktują jazdę na rowerze jako hobby, ale chcą sprzętu o klasę lepszego niż modele podstawowe. Jeśli planujesz regularne wycieczki do lasu, po ścieżkach polnych i pagórkowatych terenach, a jednocześnie cenisz nowoczesny wygląd i trwałość części, ten model spełni Twoje oczekiwania.

Czy napęd 1x11 wystarczy w górach?

Zdecydowanie tak. Zastosowana kasetka Shimano CUES posiada największą zębatkę o rozmiarze 50 zębów. W połączeniu z przednią tarczą 32T otrzymujemy przełożenie "miększe" niż w wielu systemach z dwiema tarczami z przodu. To zestaw, który pozwoli Ci podjechać pod niemal każdą górę.





Dlaczego wybrano opony Schwalbe Smart Sam?

Smart Sam to opona o dwóch obliczach. Jej środek jest gęsto zabudowany, co pozwala na szybką i cichą jazdę po asfalcie. Jednak po wjechaniu w teren, wysokie klocki boczne wgrzają się w podłoże, oferując przyczepność niezbędną do bezpiecznego pokonywania zakrętów w lesie.

SUPERIOR XC 6.9 2026

Komponent

Szczegóły techniczne i materiałowe

Alu 6061 T
Suspensio
1x11 rząd
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
STARS J25
Kierownic
Selle Roya
W komple
Masa ok. 3
ASTM Con

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na weekendowy trening? Wybierz tę opcję i podaj wagę kolarza! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać jazdę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb i dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior?

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl otrzymujesz pełne wsparcie producenta. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#).
- 5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ: Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wżwyż otrzymują BEZPŁATNĄ

rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

Warunki utrzymania: Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka** - Twoje zamówienie traktujemy priorytetowo.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać rozmiar ramy pod Twój wzrost.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - Unikasz ryzyka błędnego montażu napędu 1x12.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S , XL , M , L


Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły

Alu 6061
stosunek
oraz pełna
Suspensi





Rysunek techniczny - geometria ramy serii XC

Dobór rozmiaru ramy

<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	

Szczegółowa geometria (mm / °)

Wzrost	TT	Stack	SA	CS	WB	Reach	BBDROP	HA
--------	----	-------	----	----	----	-------	--------	----

Rozmiar M (16.0")

<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	

Rozmiar L (18.0") Twoja przepustka do świata MTB

<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	

Rozmiar XXL (22.0")

<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	
<small>Wzrost</small>		<small>Waga</small>		<small>Siła chwytu</small>	

Geometria bez tajemnic - FAQ

Dlaczego kąt główki ramy 67° jest lepszy od klasycznych rozwiązań?

Co daje krótki tył (Chainstay 422 mm)?

Jak interpretować BB Drop 60 mm w tym modelu?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej 75,5° jest tak stromy?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- **5-letnią na ramę roweru**, o której piszemy poniżej

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy **SUPERIOR** z kolekcji od roku 2020 wzyż otrzymują **BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat** bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie **wady fabryczne ramy i jej konstrukcji**, nie obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu, modyfikacji czy wypadków.

Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy **raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR**. Serwis musi zostać potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

Ważne: Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę zostanie skrócony do **dwóch lat**. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. Wszystkie koszty przebrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

** Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.*