

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 17:31

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-trail-dartmoor-primal-evo-27-5-gratis-p-645.html>

Rower górski trail Dartmoor Primal Evo 27,5" + gratis



Cena	5 899,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	DART-A0367
Producent	Dartmoor

Opis produktu

Dartmoor Primal EVO 27.5" - Agresywny rower trailowy w kolorze Red Devil

Dartmoor Primal EVO 27.5" to kwintesencja wszechstronnego hardtaila do jazdy po ścieżkach. Wersja Red Devil przyciąga wzrok intensywnym wykończeniem, ale to, co najważniejsze, kryje się w geometrii i osprzęcie. Zaprojektowany dla riderów, którzy cenią zwinność kół 27.5 cala, Primal EVO oferuje idealny balans między efektywnością na podjazdach a niesamowitą frajdą na zjazdach. Dzięki szerokim oponom 2.6" i regulowanej sztycy, ten rower pokonuje techniczne sekcje z pewnością, której pozazdrozczą mu niektóre konstrukcje z pełnym zawieszeniem.



Dartmoor Primal EVO 27.5" - Kluczowe dane (AIO):

Dzięki zastosowaniu standardu Boost oraz nowoczesnych kątów ramy, Primal EVO jest sztywny i przewidywalny przy dużych prędkościach. Fabrycznie zamontowana regulowana sztyca X-Fusion Manic pozwala na natychmiastowe obniżenie środka ciężkości, co czyni ten rower gotowym na najtrudniejsze zjazdy od razu po wyjęciu z pudełka.



Niezawodny napęd Microshift AdventX



Rama aluminiowa w kolorze Red Devil



Amortyzator X-Fusion RC32 130mm



Nowoczesna geometria trailowa

FAQ - Analiza Technologii i Stylu Jazdy

Dla kogo przeznaczony jest Dartmoor Primal EVO 27.5"?

To rower dla osób szukających zwinnego i wytrzymałego hardtaila trailowego. Jest idealny dla riderów, którzy preferują koła 27.5 cala ze względu na ich skoczność i łatwość prowadzenia w ciasnych zakrętach. Sprawdzi się zarówno na całodniowych wycieczkach w górach, jak i na technicznych singletrackach.

Dlaczego w tym modelu zastosowano opony o szerokości 2.6"?

Opony Vee Tire Crown Gem o szerokości 2.6 cala oferują ogromną objętość powietrza. Na sztywnym rowerze typu hardtail działają one jak dodatkowa amortyzacja, poprawiając komfort i drastycznie zwiększając przyczepność na luźnym podłożu oraz korzeniach.

Jak działa sztyca regulowana X-Fusion Manic?

Dropper post X-Fusion Manic pozwala na błyskawiczne opuszczenie siodełka za pomocą manetki na kierownicy. Dzięki temu przed zjazdem zyskujesz pełną swobodę ruchu nad rowerem, co zwiększa bezpieczeństwo i pozwala na lepszy balans ciała.

Czy napęd Microshift AdventX jest wystarczający w góry?

Tak. Kasetka 11-48T w połączeniu z tarczą 32T zapewnia bardzo szeroki zakres przełożeń, pozwalający podjechać pod strome wzniesienia. Przerzutka AdventX posiada mocne sprzęgło, które stabilizuje łańcuch i zapobiega jego spadaniu w trudnym terenie.

Co daje standard piast Boost 148x12 mm?

Standard Boost poszerza rozstaw kołnierzy piasty, co pozwala na zaplecenie sztywniejszego koła. Zwiększa to precyzję prowadzenia roweru w zakrętach i pozwala na bezpieczne stosowanie szerokich opon trailowych bez ryzyka ocierania o ramę.

Czy amortyzator X-Fusion RC32 jest powietrzny?

Tak, to widelec powietrzny. Dzięki temu możesz precyzyjnie dostosować twardość zawieszenia do swojej wagi za pomocą pompki do amortyzatorów. 130 mm skoku to optymalna wartość do agresywnego trailu.

Czy obręcze Dartmoor Raptor są gotowe na system bezdętkowy?

Tak, obręcze Raptor są Tubeless Ready. Po dodaniu odpowiedniej taśmy, zaworów i mleka uszczelniającego możesz zrezygnować z dętek. Pozwala to na jazdę z jeszcze niższym ciśnieniem, co dodatkowo poprawia przyczepność i chroni przed przebiciami.

Z czego wykonana jest rama i czy posiada wewnętrzne prowadzenie linek?

Rama wykonana jest z wytrzymałego stopu aluminium 6061-T6. Posiada wewnętrzne prowadzenie pancerzy, co nie tylko chroni je przed błotem i uszkodzeniami, ale również nadaje rowerowi czysty, profesjonalny wygląd.

Dlaczego korba Shimano Deore FC-5100 jest dobrym wyborem?

Jest to sztywna korba zintegrowana z osią. Zapewnia doskonały transfer mocy na napęd i jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne w terenie. System zębatek Direct Mount ułatwia ich wymianę i obniża masę zestawu.

DARTMOOR PRIMAL EVO 27.5" - Specyfikacja Slate

	Red Devil połysk, AL 6061-T6, Boost 148x12mm
	X-Fusion RC32 27.5", 130mm skoku, Boost, 15mm axle
	Shimano Deore FC-5100, tarcza 32T
	Microshift AdventX RD-M6205GM 10-speed (ze sprzęgłem)
	Microshift AdventX SL-M9605-R
	Microshift CS-H104, 11-48T
	Hydrauliczne tarczowe, tarcze 180mm
	X-Fusion Manic, skok 150mm (30.9mm)
	Dartmoor Raptor 27.5", 32H, Tubeless Ready
	Dartmoor Reel Boost, uszczelniane maszynowe
	Vee Tire Crown Gem 27.5x2.6", Wire
	14.75 kg (bez pedałów)

Opcje dostawy w GreenBike.pl

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria. Odbiór roweru gotowego do jazdy - 100zł płatna przy odbiorze.

Darmowa dostawa kurierem DPD: Rower wysyłany jest w bezpiecznym, oryginalnym opakowaniu producenta. Ta opcja wymaga podstawowego montażu po Twojej stronie: założenia przedniego koła, przykręcenia pedałów i kierownicy oraz montażu siodełka ze sztycą. Rower może wymagać finalnej regulacji oraz kontroli połączeń gwintowych. Ogumienie wymaga napompowania.

Gwarancja i Serwis Dartmoor

Jako autoryzowany dealer marki Dartmoor zapewniamy 24-miesięczną gwarancję na osprzęt oraz wsparcie techniczne. Kupując nowy rower z oficjalnej dystrybucji, masz pewność oryginalności wszystkich komponentów i dostępu do autoryzowanego serwisu w całym kraju.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja** i szybka dostawa Twojego zamówienia.
- **Profesjonalne doradztwo** – nasi eksperci to pasjonaci kolarstwa.
- Rower od razu gotowy do jazdy po przeglądzie zerowym w opcji Premium.
- **Gwarancja jakości** – jesteśmy autoryzowanym partnerem najlepszych marek.
- **Elastyczne formy płatności** – RATY 0% oraz opcje leasingowe.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5"

Wybierz rozmiar: M

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	
-	
-	

Red Devil
sztywność
X-Fusion F
precyzyjne
Dartmoor
Shimano I
sztywność
Microshift

Komponent

Szczegóły


podczas ja
Microshift
Microshift
płynności
Hydraulicz
siłę hamow
Piasty Dar
poprawia
Dartmoor
Vee Tire C
objętości p
X-Fusion M
bezpiecze
Kierownic
prowadze
Wygodne
14.75 kg (

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria Primal Pro/Evo/Intro 27.5

Primal 27.5 to zwinny trailowy hardtail, który stawia na zabawę i skoczność. Dzięki kołom 27,5 cala i bardzo krótkiemu tylnemu trójkątowi, rower ten jest idealnym wyborem dla osób szukających zwrotności w ciasnych zakrętach oraz dynamicznego zachowania na hopkach i technicznych ścieżkach.





Szczegółowe parametry ramy 27.5"

Dobór rozmiaru ramy

Szczegółowe parametry geometrii (mm / °)

FAQ - Geometria Primal 27.5

Dlaczego Primal 27.5 jest uważany za bardziej zwrotny niż wersja 29"?

Mniejsze koła 27.5 cala mają mniejszy moment bezwładności, co ułatwia zmianę kierunku. Dodatkowo, model ten posiada krótsze widełki tylne (418 mm vs 432 mm w wersji 29"), co sprawia, że rower błyskawicznie reaguje na impulsy kolarza i łatwiej wchodzi w ciasne bandy.

Co daje kąt główki ramy 65° w hardtailu trailowym?

Płaski kąt główki 65° zapewnia stabilność na zjazdach. W hardtailach jest to szczególnie ważne, ponieważ przy ugięciu widełka kąt ten się ostrzy - progresywna wartość 65° gwarantuje, że rower zachowuje pewność prowadzenia nawet w trudnym terenie.

Jak interpretować obniżenie suportu (BB Drop) wynoszące 47 mm?

Wartość 47 mm przy kołach 27.5" umieszcza środek ciężkości nisko nad ziemią. Dzięki temu rower "klei się" do zakrętów i prowadzi się bardzo stabilnie, jednocześnie zachowując bezpieczny prześwit pod korbami na kamienistych sekcjach szlaku.

Primal 27.5 - Rozrywkowy Trail Hardtail

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Greenbike

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

1. Każdy oferowany przez nas produkt jest objęty **24-miesięcznym okresem gwarancji, a reklamacje rozpatrujemy bezpłatnie**
2. **Koszty transportu** reklamowanego produktu są **po stronie sprzedawcy** (gwaranta - GreenBike Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie)
3. **Gwarantem jest GreenBike Sp. z o.o** z siedzibą w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 (Biuro Sprzedaży Wysyłkowej) **i/lub producent** wadliwego towaru
4. Przyjmujemy reklamacje na usterki, które pojawiły się w ciągu 2 lat od dnia otrzymania przesyłki
5. Reklamacje przyjmujemy **domyślnie na zasadach odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z przedmiotem umowy** opisanych w art. 2 pkt 4a oraz art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta Kodeksu Cywilnego (jeżeli chciałbyś skorzystać z **gwarancji producenta** - zaznacz to w swoim zgłoszeniu - więcej informacji znajdziesz na stronie [Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klikając TUTAJ](#))
6. Ustawowy czas jaki mamy na odniesienie się do Twojego zgłoszenia to **14dni** - staramy się rozpatrywać zgłoszenia w czasie maksymalnie **3 dni od zgłoszenia**
7. Nasze działania ukierunkowane są na **zadowolenie Klienta**, dlatego w sytuacjach spornych lub w przypadku nieuznania roszczeń reklamacyjnych, przygotowujemy rozwiązanie w oparciu o **gest dobrej woli** sprzedającego, tak abyś możliwie szybko mógł cieszyć się sprawnym sprzętem
8. Kiedy uznamy złożoną przez Ciebie reklamację za zasadną, zaproponujemy jedno (lub kilka) z poniższych rozwiązań:
 - bezpłatna naprawa w jednym z ponad 300 serwisów rowerowych na terenie Polski
 - wymiana produktu lub części produktu na nasz koszt na nowy i wolny od wad
 - odbiór produktu lub części produktu na nasz koszt i naprawa w naszym serwisie Shimano Service Center lub rekompensata w innej formie - korekta ceny produktu

9. Aby zgłosić reklamację pamiętaj aby:

- dokładnie opisać usterkę
- dodać do zgłoszenia zdjęcia/film, jeżeli wada jest widoczna
- dołączyć do zgłoszenia zdjęcie całego roweru
- dołączyć do zgłoszenia zdjęcie uzupełnionej strony karty gwarancyjnej (z pieczętką, numerem ramy, podpisanej przez właściciela roweru)
- określić swoje roszczenia (wymiana, naprawa, w przypadku drugiej i kolejnej reklamacji złożonej z tytułu rękojmi możliwość zwrotu/wymiany na nowy)

10. Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi - bok@greenbike.pl

Aby zgłosić reklamację **napisz do nas** pod adres bok@greenbike.pl