

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-trail-kross-moon-v3-gratis-p-10038.html>

## Rower górski trail Kross Moon V3 + Gratis



|                   |                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | <b>9 199,00 zł</b>                                                                                                                        |
| Cena poprzednia   | <b>15 999,00 zł</b>                                                                                                                       |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>                                                                                                                |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>                                                                                                                              |
| Kod producenta    | <b>R14KE26160869EX</b>                                                                                                                    |
| Producent         | <b>Kross</b>                                                                                                                              |
| Korzyści z zakupu | <div><div>Wszystkie ceny w promocji<br/>GWARANTUJEMY<br/><b>NAJNIZSZĄ</b></div><div><b>CENĘ!</b><br/>SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</div></div> |

### Opis produktu

#### Kross Moon V3 - Król Enduro, Stworzony do Najtrudniejszych Wyzwań!

Poznaj Kross Moon V3 – absolutny szczyt inżynierii w świecie rowerów enduro. Ta wyjątkowa maszyna została stworzona z myślą o najbardziej wymagających riderach, którzy szukają bezkompromisowej wydajności i niezawodności w ekstremalnym terenie. Moon V3 to synonim uniwersalności i zaawansowanej technologii, zaprojektowany, aby pokonywać najtrudniejsze szlaki z niespotykaną dotąd precyzją i kontrolą. Przygotuj się na niezapomniane wrażenia i odkryj nowe granice swoich możliwości z Kross Moon V3!

#### Dla Kogo Został Stworzony Kross Moon V3?

Kross Moon V3 to idealny wybór dla doświadczonych entuzjastów enduro, którzy nie boją się stromych zjazdów, technicznych sekcji i wymagających podjazdów. Został stworzony dla riderów poszukujących roweru, który sprosta najtrudniejszym wyzwaniom górskim, zapewniając im pełną kontrolę i pewność w każdej sytuacji. Jeśli pasjonuje Cię adrenalina, a jazda po ekstremalnych trasach to Twój żywioł, Moon V3 jest maszyną, która pozwoli Ci w pełni wykorzystać Twój potencjał i czerpać maksimum przyjemności z każdej sekundy spędzonej na szlaku.

#### Odkryj Ekstremalne Trasy z Kross Moon V3

Kross Moon V3 otwiera przed Tobą drzwi do najbardziej wymagających i ekscytujących tras enduro na świecie. Został stworzony, aby zdominować strome zjazdy, techniczne singletracki i skaliste sekcje. Wyobraź sobie pokonywanie najbardziej wymagających ścieżek w polskich górach, gdzie precyzja prowadzenia i niezawodne zawieszenie są kluczowe. Dzięki zaawansowanemu systemowi zawieszenia Fox Factory o skoku 160 mm, Moon V3 płynnie pochłania wszelkie nierówności, zapewniając Ci niesamowitą trakcję i kontrolę. Napęd SRAM X0 gwarantuje błyskawiczną zmianę biegów w każdej sytuacji, a mocne hamulce Avid X0 Trail zapewniają pewne i skuteczne hamowanie nawet na najbardziej stromych zjazdach. Regulowana sztyca Rock Shox Reverb Stealth to dodatkowa przewaga, pozwalająca na błyskawiczne dostosowanie wysokości siodełka do zmieniającego się terenu. Moon V3 to Twój niezawodny partner w odkrywaniu ekstremalnych przygód i pokonywaniu własnych granic.

#### Kluczowe Zalety Kross Moon V3 - Bezkompromisowa Technologia Enduro

Kross Moon V3 to rower, który został stworzony bez kompromisów, z wykorzystaniem najnowszych technologii i najwyższej klasy komponentów. Poznaj jego kluczowe zalety, oparte na zaawansowanej specyfikacji technicznej:

- **Rama z Aluminium Super Lite z Revo Virtual Suspension (160mm skoku):** Lekka i niezwykle wytrzymała rama wykonana z Aluminium Super Lite w połączeniu z zaawansowanym systemem zawieszenia Revo Virtual Suspension o

skoku 160 mm zapewnia doskonałą charakterystykę pracy w każdym terenie, od podjazdów po najbardziej strome zjazdy.

- **Zawieszenie Fox Factory (160mm/160mm):** Najwyższej klasy amortyzowany widelec Fox Factory 34 Float CTD Adjust FIT Kashima (160mm skoku, Tapered, oś Ø15mm) oraz tłumik Fox Factory Float FLOAT X CTD (200x57mm) z powłoką Kashima gwarantują niezrównaną czułość, płynność pracy i możliwość precyzyjnej regulacji, dostosowanej do Twojego stylu jazdy i terenu.
- **Napęd SRAM X0 (2x10):** Precyzyjny i niezawodny napęd SRAM X0 z przednią przerzutką Direct Mount oraz tylną przerzutką Type 2 zapewnia błyskawiczną i płynną zmianę biegów w każdych warunkach. Mechanizm korbowy SRAM X0 38/24 zęby oraz kaseta SRAM PG-1070 11-36 zębów oferują szeroki zakres przełożeń, idealny na podjazdy i zjazdy.
- **Hamulce Avid X0 Trail (hydrauliczne, tarcza 180mm):** Mocne i niezwykle skuteczne hydrauliczne hamulce Avid X0 Trail z tarczami 180 mm zapewniają pewną siłę hamowania i doskonałą modulację, dając Ci pełną kontrolę w najbardziej wymagającym terenie. Montaż tylnego hamulca w systemie Post Mount zwiększa sztywność i chroni ramę.
- **Koła DT Swiss EX 1750 Spline:** Lekkie i niezwykle wytrzymałe koła DT Swiss EX 1750 Spline zapewniają doskonałą trakcję i precyzję prowadzenia. Piasty DT Swiss z osiami 15x100mm (przód) i 12x142mm (tył) gwarantują wysoką sztywność i niezawodność.
- **Opony Schwalbe Hans Dampf SuperG 26"x2,35" (zwijane):** Opony Schwalbe Hans Dampf w wersji SuperG to gwarancja doskonałej przyczepności i trakcji w każdych warunkach terenowych, zapewniając pewność na zjazdach i efektywność na podjazdach.
- **Regulowana Sztycja Rock Shox Reverb Stealth (125mm):** Hydraulicznie sterowana sztycja Rock Shox Reverb Stealth z manetką Remote i skokiem 125 mm pozwala na błyskawiczne obniżenie siodełka, co znacząco zwiększa swobodę ruchów i kontrolę podczas stromych zjazdów.
- **Komponenty Easton Havoc i Haven:** Kierownica Easton Havoc (Aluminium, niski wznios, 31,8mm, 750mm) oraz mostek Easton Haven (Aluminium, 31,8mm) to gwarancja wytrzymałości i precyzyjnego sterowania w ekstremalnych warunkach.
- **Napinacz Truvativ X-Guide:** Dodatkowy napinacz łańcucha Truvativ X-Guide zapewnia pewne utrzymanie łańcucha w najbardziej wymagającym terenie.

Kross Moon V3 to nie tylko rower, to zaawansowana maszyna stworzona, aby przekraczać granice Twoich możliwości. Każdy detal został starannie przemyślany i wykonany z najwyższej jakości materiałów, aby zapewnić Ci niezapomniane wrażenia z jazdy w najtrudniejszym terenie.

### Twój Rower Gotowy na Ekstremalne Wyzwania - Bez Ograniczeń!

Decydując się na zakup Kross Moon V3 w naszym sklepie, otrzymujesz rower, który został w pełni zmontowany i profesjonalnie przygotowany do jazdy w najtrudniejszych warunkach. Nasi doświadczeni serwisanci dbają o każdy szczegół, abyś mógł od razu wyruszyć na najbardziej wymagające szlaki bez żadnych dodatkowych zmartwień. Twój Moon V3 jest gotowy, aby sprostać każdemu wyzwaniu!

### Profesjonalne Wsparcie dla Prawdziwych Riderów

Rozumiemy pasję i wymagania entuzjastów enduro, dlatego oferujemy fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie Twojej przygody z Kross Moon V3. Nasz zespół ekspertów służy pomocą w doborze akcesoriów, udzieli porad technicznych i zapewni profesjonalny serwis. Jesteśmy tu, aby Twoje doświadczenia z jazdą enduro były na najwyższym poziomie. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w pełni wykorzystać potencjał Twojego Kross Moon V3.

**Zamów swój Kross Moon V3 już dziś i przygotuj się na ekstremalne emocje na najtrudniejszych szlakach!**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 26"

**Wybierz rozmiar::** Inny rozmiar , S

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja Roweru Kross Moon V3

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie | hydroforming, oś 15mm, powłoka Kashima, sztycja z regulacją wysokości, aluminium (Scandium, seria 6000, seria 7000), koła 26", napęd 2x10, środek suportu GXP, stery taperowane, stery zintegrowane, oś tylna koła sztywna 12 mm (X-12), mocowanie zacisku hamulca Post Mount, mocowanie przedniej przerzutki Direct Mount, technologia CTD |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Waga                     | 14,56 kg (rozmiar L)                                                        |
| Rama - Dostępne rozmiary | S, M, L, XL                                                                 |
| Rama                     | Aluminium Super Lite, Revo Virtual Suspension, skok 160mm                   |
| Widelec                  | Fox Factory 34 Float CTD Adjust FIT Kashima (skok 160mm, Tapered, oś ø15mm) |
| Tłumik                   | Fox Factory Float FLOAT X CTD (200x57mm)                                    |
| Przerzutka przednia      | SRAM X0 Direct Mount                                                        |
| Przerzutka tylna         | SRAM X0 Type 2                                                              |
| Napinacz                 | Truvativ X-Guide                                                            |
| Mechanizm korbowy        | SRAM X0 38/24 zęby                                                          |
| Suport                   | SRAM Press Fit GXP                                                          |
| Kaseta                   | SRAM PG-1070 11-36 zębów                                                    |
| Łańcuch                  | SRAM PC 1071                                                                |
| Pedały                   | VP-69 Aluminiowe CNC platformy                                              |
| Piasta przednia          | DT SWISS EX1750 SPLINE 15x100mm                                             |
| Piasta tylna             | DT SWISS EX1750 SPLINE 12x142mm                                             |
| Obręcze                  | DT SWISS EX1750 SPLINE                                                      |
| Opony                    | Schwalbe Hans Dampf SuperG 26"x2,35" zwijane                                |
| Manetki                  | SRAM X0 Trigger                                                             |
| Dźwignie hamulca         | Avid X0 Trail                                                               |
| Hamulce                  | Avid X0 Trail (hydrauliczne, tarcza 180mm)                                  |
| Kierownica               | Easton Havoc (Aluminium, niski wznios, 31,8mm, 750mm)                       |
| Chwyty                   | Gravity Mid Grip                                                            |
| Mostek                   | Easton Haven (Aluminium, 31,8mm)                                            |
| Stery                    | VP A45ACS3 pół-zintegrowane                                                 |
| Siodełko                 | WTB Volt Team                                                               |
| Wspornik siodełka        | RS Reverb Stealth 125mm (Remote, 30,9mm)                                    |
| Wyposażenie dodatkowe    | Napinacz: Truvativ X-Guide                                                  |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiary Ramy Kross Moon S będzie odpowiedni dla wzrostu ~157cm-165cm

| Parametr                         | Rozmiar XL | Rozmiar L | Rozmiar M | Rozmiar S |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| FS Rozmiar ramy                  | 19,7 ["]   | 18,5 ["]  | 17,3 ["]  | 16,1 ["]  |
| ST Długość rury podsiodłowej     | 500 [mm]   | 470 [mm]  | 440 [mm]  | 410 [mm]  |
| TT Efektywna długość górnej rury | 630 [mm]   | 610 [mm]  | 590 [mm]  | 570 [mm]  |
| HT Długość główki ramy           | 140 [mm]   | 130 [mm]  | 130 [mm]  | 120 [mm]  |
| SA Kąt rury podsiodłowej         | 73,5 [°]   | 73,5 [°]  | 73,5 [°]  | 73,5 [°]  |
| HA Kąt główki ramy               | 66 [°]     | 66 [°]    | 66 [°]    | 66 [°]    |
| CS Długość tylnych widełek       | 435 [mm]   | 435 [mm]  | 435 [mm]  | 435 [mm]  |
| WB Baza kół                      | 1205 [mm]  | 1184 [mm] | 1164 [mm] | 1143 [mm] |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT  
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

- 
- znajdziesz [TUTAJ](#)
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.

1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.

1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

---

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,

---

wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)