

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-trail-lapierre-zesty-cf-69-100-gotowy-do-jazdy-p-10743.html>



Rower górski trail Lapierre Zesty CF 6.9 100% gotowy do jazdy

Cena	12 099,00 zł
Cena poprzednia	19 799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	LZKRA
Producent	Lapierre
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight:bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0;border-bottom: 0pt solid #e5e7eb;padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt;display: flex;align-items: center;justify-content: space-between;background-color:#56af28;padding: 5pt 7pt;border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt;font-weight: normal;} .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0;} .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt;border: 0pt solid #e5e7eb;border-top: none;border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .avant th,.avant td{padding:4pt 6pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd;text-align: left;} .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none;} .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none;} .avant td:first-child { font-weight: bold;width: 35%;color: #444;} /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none;} .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none;} .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table,.avant table{font-size:6pt}}

Lapierre Zesty CF 6.9 2025

Lapierre Zesty CF 6.9 2025 to rower, który otwiera drzwi do prawdziwej górskiej eksploracji. To klasyczny All-Mountain, stworzony jako "jeden rower do wszystkiego". Jeśli Twoja definicja jazdy to wspinaczka na odległe szczyty, a potem dynamiczny zjazd naturalnymi singlami, Zesty CF 6.9 jest idealnym partnerem. Łączy lekkość karbonowej ramy z wytrzymałością potrzebną w trudnym terenie.



Model 6.9 oferuje idealny balans między ceną a wydajnością. Skok 150 mm z przodu i z tyłu obsługiwany jest przez markowe zawieszenie **FOX** (widelec 36 Rhythm i damper Float Performance), co gwarantuje płynność i kontrolę. Za bezpieczeństwo odpowiadają mocne, 4-tłoczkowe hamulce Shimano, a za trąkcję – kultowe opony Maxxis Assegai i Dissector. To maszyna, która nie boi się wyzwań, a dzięki ramie Carbon CF (Carbon Fiber) prowadzi się lekko i precyzyjnie.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego kategoria All-Mountain (150mm) jest tak popularna?

Skok 150 mm to "złoty środek" w kolarstwie górskim. Rower jest znacznie bardziej wydajny na podjazdach i lżejszy niż ciężkie modele Enduro (170-180 mm), ale oferuje o wiele większy margines bezpieczeństwa i komfortu na zjazdach niż rowery Trail (130-140 mm). To najbardziej uniwersalna konfiguracja do jazdy w zróżnicowanych górach typu Beskidy czy Sudety.



Co daje rama karbonowa (CF) w tym modelu?

Zastosowanie włókna węglowego (Carbon Fiber) w modelu Zesty CF 6.9 ma kluczowe znaczenie. Rama jest nie tylko lżejsza od aluminiowej, ale przede wszystkim sztywniejsza bocznie (lepsze przekazywanie mocy) i lepiej tłumi mikro-drgania. To sprawia, że rower jest bardziej responsywny i mniej męczy ridera podczas całoniedziowych wypraw.



Czy hamulce Shimano M4100 wystarczą w góry?

Tak, ponieważ w tym modelu zastosowano ich wzmocnioną wersję. Są to zaciski **4-tłoczkowe** (zarówno przód, jak i tył) współpracujące z dużymi tarczami (203 mm z przodu i 180 mm z tyłu). Taka konfiguracja zapewnia dużą siłę hamowania i odporność na przegrzewanie, niezbędną podczas długich zjazdów w terenie All-Mountain.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama

Zesty Carbon CF (Full Carbon), skok 150mm, Pressfit, Boost 12x148mm

Widelec

FOX 36 Rhythm, skok 150mm, sztywna oś 15x110mm

Damper (Tył)

FOX Float Performance, 2-pozycyjna dźwignia, LV Evol, 205x60mm

Przerzutka tylna

Shimano SLX M7100, 12-biegowa, Shadow+

Manetka

Shimano Deore M6100 Rapidfire Plus, 12s

Kaseta

Shimano Deore CS-M6100, 10-51T (Micro Spline)

Korba

Shimano MT612, zębatka 32T

Łańcuch

Shimano Deore M6100 12s

Suport

Shimano Pressfit MT800

Hamulce

Shimano M4100, **4-tłoczkowe** zaciski, hydrauliczne

Tarcze hamulcowe

Shimano SM-RT64 203mm (Przód) / 180mm (Tył), Centerlock

Koła

Obręcze: Rodi Tryp 30 EVO (Tubeless Ready) / Piasty: Shimano TC500 Boost

Opony

Przód: Maxxis Assegai 2.50 MaxxGrip / Tył: Maxxis Dissector 2.40 MaxxTerra

Sztyca

Lapierre Dropper Post, skok dopasowany do rozmiaru (100-170mm), 31.6mm

Specyfikacja komponentów

Kierownica

Siodło

Maks. waga systemowa

Lapierre Alloy 31.8mm, szerokość 780mm, wznios 30mm

Prologo Scratch M5 PAS

120 kg

Co wyróżnia ten model?

Lapierre Zesty CF 6.9 to wejście do świata karbonowych rowerów All-Mountain bez rujnowania budżetu. Wyróżnia go świetna baza (rama CF i zawieszenie FOX), która w przyszłości pozwala na łatwą rozbudowę, choć fabryczna specyfikacja z napędem 1x12 i 4-tłoczkowymi hamulcami jest w pełni gotowa na poważne góry.



Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Lapierre oferuje **5-letnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta (zgodnie z warunkami producenta). Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: S , XL , M , L
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Carbon (W
FOX 36 R
FOX Float
Shimano M
Shimano S
Shimano S
Shimano L
Shimano L
Shimano L

Element	Wartość

Shimano M
Shimano B
Obřęcze: I
Maxxis As
Maxxis Dis
Lapierre A
Lapierre T
Lapierre D
Prologo S
120 kg (ro

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Lapierre Zesty CF**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)
S	160 - 172
M	170 - 182
L	180 - 190
XL	> 188

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.



Schemat pomiarowy geometrii Lapierre Zesty CF

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (ST)	383,1	409,9	436	463,7
Górna rura (Horizontal TT)	577,5	604,6	626,7	653,7
Kąt główki ramy (HA)	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Kąt rury podsiodłowej	77°	77°	77°	77°

Parametr (Virtual SA)	S	M	L	XL
Tylny trójkąt (RC)	432,6	432,6	437,6	442,6
Główka ramy (HT)	105	115	125	135
Obniżenie suportu (Average BB Drop)	-26	-26	-26	-26
Skok widelca	150	150	150	150
Długość widelca	570	570	570	570
Wyprzedzenie widelca (Offset)	44	44	44	44
Skok tył (Rear Travel)	150	150	150	150
Wysokość (Stack)	617	626	635	644
Zasięg (Reach)	435	460	480	505
Baza kół (WB)	1197	1226	1255	1290
Przekrok (DT)	755	777	796	818
Wysokość suportu (BB Height)	334	334	334	334
Trail	178	178	178	178

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość (lub większy minus) oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)