

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-xc-superior-xp-66-2026-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11346.html>



Rower górski xc Superior XP 6.6 2026 w 100% gotowy do jazdy

Cena	7 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	801.2026.29018
Producent	Superior

Opis produktu

Rower górski Superior XP 6.6 2026 - Wyczynowa maszyna XC w kolorze Brushed Teal

Superior XP 6.6 2026 to hardtail stworzony dla kolarzy, którzy oczekują sztywności i dynamiki godnej pucharowych tras XC, zamkniętej w wytrzymałej ramie aluminiowej. Sercem roweru jest zaawansowany stop **Alu X6 Ultralite** o geometrii Race, która wymusza agresywną, sportową pozycję, sprzyjającą efektywnemu wspinaniu i precyzyjnemu prowadzeniu w technicznych sekcjach. Unikalne wykończenie Brushed Teal podkreśla nowoczesny charakter konstrukcji, w której każdy detal - od pełnej integracji przewodów ICR po standard Boost - został zaprojektowany z myślą o szybkości.



Model XP 6.6 to nie tylko lekkość, ale przede wszystkim niezawodność gwarantowana przez topowy osprzęt. Połączenie legendarnej przerzutki **Shimano XT M8100** z korbą XT Hollowtech II zapewnia bezkonkurencyjny transfer mocy i błyskawiczną zmianę przełożeń w najtrudniejszych warunkach. Amortyzator RockShox Recon Silver RL R z blokadą sterowaną z manetki oraz szerokie opony Schwalbe 2.35" sprawiają, że rower wybitnie radzi sobie z nierównościami, pozwalając Ci zachować pełną kontrolę nad trasą niezależnie od stopnia jej trudności.

Analiza technologiczna - Inżynieria serii XP

- **Shimano XT M8100:** Najwyższa trwałość i precyzja. Dzięki korbie Hollowtech II i przerzutce Shadow Plus, napęd pracuje stabilnie nawet na największych wertepach, eliminując ryzyko spadania łańcucha.
- **System BlockLock by Acros:** Zintegrowane stery z ogranicznikiem obrotu do 150 stopni. To kluczowe zabezpieczenie, które zapobiega uderzeniu manetek lub klamki hamulca o górną rurę ramy podczas upadku, chroniąc Twoją ramę przed kosztownymi uszkodzeniami.
- **RockShox SoloAir:** Powietrzna sprężyna pozwala na idealne dopasowanie twardości amortyzatora do Twojej wagi. Dzięki zdalnej blokadzie na kierownicy, błyskawicznie usztywnisz rower na asfaltowych dojazdówkach lub podczas

finiszu z grupy.

- **Standard UDH (Universal Derailleur Hanger):** Wykorzystanie uniwersalnego haka przerzutki ułatwia ewentualną naprawę w dowolnym miejscu na świecie i zapewnia lepszą ochronę przerzutki przed uderzeniami.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Dla kogo został stworzony model XP 6.6?

To rower dla ambitnych amatorów startujących w maratonach MTB oraz osób szukających lekkiego, sztywnego hardtaila do szybkiej jazdy w terenie. Dzięki wyścigowej geometrii, XP 6.6 najlepiej czuje się na podjazdach i krętych singlach, gdzie liczy się każdy wat generowanej mocy.

Czy rower jest gotowy na system bezdętkowy?

Tak. Obręcze STARS R27-1M oraz opony Schwalbe Racing Ray/Ralph są w standardzie Tubeless Ready. Przejście na system bezdętkowy pozwala na jazdę z niższym ciśnieniem, co drastycznie poprawia przyczepność i minimalizuje ryzyko przebicia opony ("snake-bite").







Jakie są zalety opon o szerokości 2.35"?

Szerokie opony w standardzie XC to trend poprawiający kontrolę i komfort. Większa objętość powietrza lepiej wybiera drobne nierówności, a szerszy ślad opony Schwalbe Racing Ray na przedzie zapewnia pewność w zakrętach na luźnej nawierzchni.

SUPERIOR XP 6.6 2026

Komponent

Szczegóły techniczne i materiałowe

Alu X6 Ult
RockShox
1x12 rząd
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
STARS R2
Schwalbe

Komponent	Szczegóły techniczne i materiałowe
-	

ACROS AZ
Kierownic
Fizyk Rido
13,20 kg /

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trening XC? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu kontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb i dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior?

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#).
- 5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ: Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

Warunki utrzymania: Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka** - Twoje zamówienie wyścigowe traktujemy priorytetowo.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci ustawić ciśnienie w amortyzatorze pod Twoją wagę.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - unikasz ryzyka błędnego montażu precyzyjnego napędu 1x12.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 29"

Wybierz rozmiar: XS , S , M , L , XL

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna


Komponent	Szczegóły
	Alu X6 U wewnętrzny Boost 148 RockShox zdalną blo 100mm 13.20 kg oraz toler SHIMANO pewną zm SHIMANO SHIMANO XL). SHIMANO SHIMANO SHIMANO SHIMANO SHIMANO Piasty SH / 12x148r Schwalbe przyczepr ACROS A uszkodze ONE Race ONE Race Fizi:k Rido ONE Race 120 Kg ISO 4210-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Superior XP 6.6 (2026)

Wyczynowy hardtail XC zbudowany na ramie z aluminium X6 Ultralite, której geometria została przeniesiona bezpośrednio z topowych modeli karbonowych. XP 6.6 łączy lekkość i sztywność ramy z agresywnym kątem główki 66,5°, tworząc maszynę gotową na najbardziej techniczne trasy XC.





Rysunek techniczny – nowa geometria serii XP Alu

Dobór rozmiaru ramy

Wzrost	160 - 170
Waga	50 - 60
Typ ciała	Standard
Typ jazdy	Standard

Szczegółowa geometria (mm / °)

Wzrost	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200	200 - 210
Waga	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100
Typ ciała	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Typ jazdy	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Rozmiar XS (13")

Wzrost	150 - 160
Waga	40 - 50
Typ ciała	Standard
Typ jazdy	Standard

Superior XP 6.6 – aluminiowa szybkość w terenie
Rozmiar S (15.5")

Wzrost	160 - 170
Waga	50 - 60
Typ ciała	Standard
Typ jazdy	Standard

Rozmiar M (17.5")

Wzrost	170 - 180
Waga	60 - 70
Typ ciała	Standard
Typ jazdy	Standard

Rozmiar L (19.0")

Rozmiar XL (21.0")

Geometria bez tajemnic - FAQ

Dlaczego kąt HA 66,5° jest tak ważny w aluminiowej ramie XP 6.6?

Jak parametr BB Drop 60 mm wpływa na prowadzenie roweru XC?

Co daje stromy kąt rury podsiodłowej (do 77°)?

Dlaczego tył roweru (CS 432 mm) ma stałą długość?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz

TUTAJ

- **5-letnią na ramę roweru**, o której piszemy poniżej

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy **SUPERIOR** z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują **BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat** bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie **wady fabryczne ramy i jej konstrukcji**, nie obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu, modyfikacji czy wypadków.

Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy **raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR**. Serwis musi zostać potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

Ważne: Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę zostanie skrócony do **dwóch lat**. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. Wszystkie koszty przebrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

** Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.*