

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-reign-sx-fox-40-w-100-gotowy-gratis-gr500-p-8138.html>



Rower górski Giant Reign SX FOX 40 w 100% gotowy + Gratis Gr500

Cena	15 600,00 zł
Cena poprzednia	19 500,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower górski enduro Giant Reign SX

To rower z lekkiego **aluminium ALUXX SL** przeznaczony do enduro i zjazdu ze stajni Giant. Wyposażony w dwupółkowy amortyzator FOX 40 oraz zawieszenie Maestro z damperem Fox DHX2 Performance Elite przejeżdża po trasach enduro jak po asfalcie dając uśmiech na twarzy rider'a. Rower ma regulowaną geometrię abyś mógł dopasować rower do Twoich preferencji i potrzeb.

Rower ma koło 29" z przodu dla stabilności prowadzenia i dobrej prędkości przejazdu oraz 27,5" z tyłu dla zwrotności. Rower jest wyposażony w 10-biegowy napęd o rozpiętości biegów pozwalającej na podjazd oraz dobre rozpędzenie się na trasie.

Taki rower musi mieć mocne hamulce abyś wiedział, że możesz się wyhamować w razie nieprzewidzianej sytuacji. W tym modelu masz kotwicę w postaci hamulców SRAM Code R z tarczami 220/203 mm.

Zobacz film poniżej.

Podsumowując, największe zalety roweru górskiego Giant Reign SX 2023 to:

- Lekka aluminiowa rama o geometrii zjazdowej wykonana z lekkiego aluminium ALUXX SL
- Wyścigowe zawieszenie Maestro przystosowane do jazdy w najtrudniejszym terenie
- Wysokiej klasy zawieszenie **FOX 40** oraz **FOX DHX2 Performance Elite** pozwala na płynną i bezawaryjną jazdę
- Koła w systemie mullet (29"/27,5") łączą prędkość ze zwrotnością
- Mocne hamulce hydrauliczne tarczowe **SRAM Code R** z tarczami 220/203
- 10-biegowy napęd o szeroki zakresie przełożeń pozwala na pojazdy i zjazdy
- Dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- **GRATIS** - Pedaly Shimano GR500



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ

299 zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar:: L
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Rama	Aluminium ALUXX-SL, zawieszenie Meastro 165mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), suport BB89.5, kompatybilność z kołem 27.5", flip chip - Maestro 3, zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar opony 2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 36T, osłona dolnej rury, osłona przed łańcuchem	Hamulce	SRAM Code R, hydrauliczne, tarcze CenterLine [P]220mm/ [T]203mm
Widelec	Fox 40 Performance, GRIP, 190mm,	Dzwignie hamulca	SRAM Code R

	20x110		
Tylne amortyzatory	Fox DHX2 Performance Elite, 205/65 S:400#, M:400#, L:450#, XL:500#	Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore M4100, 11x46
Kierownica	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, wznios 20mm	Łańcuch	KMC X10, z Missing Link
Chwyty	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm	Mechanizm korbowy	Praxis Cadet M24, 32t, 165mm, linia łańcucha 55mm
Wspornik kierownicy	TruVativ Descendant Direct Mount 35, 50mm, aluminium	Środek suportu	Praxis, press fit
Wspornik siodła	Giant Contact, 30.9mm, 400mm, aluminium	Obrotowe	[P] Giant AM 29, ETRTO: 30-622, tubeless ready, aluminium/ [T] Giant AM 27.5, ETRTO: 30-584, tubeless ready, aluminium
Siodło	Giant Romero	Piasty	[P] Giant, D932F, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
Manetki	Shimano Deore SL-M4100, 1x10	Sprawy	Sapim Leader, [P]28/ [T]28
Przerzutka tylna	Shimano Deore RD-M5120	Opony	[P] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+,


			TR [T] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
		Dodatki	prowadnica łańcucha MRP AMG CS, worek na akcesoria do schowka w ramie

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

M	171 cm	180 cm
L	179 cm	188 cm
XL	187 cm	196 cm



		M	L	XL
		MID HIGH	MID HIGH	MID HIGH
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	425	450	475
B	KĄT PODSIODŁOWY	77,9° 78,3°	77,0° 77,3°	77,0° 77,3°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	588 587	621 620	653 652
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	105	115	120
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	63,1° 63,5°	63,1° 63,5°	63,1° 63,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	56	56	56
G	TRAIL (mm)	130 127	130 127	130 127
H	BAZA KÓŁ (mm)	1228 1227	1283 1282	1316 1315
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	443 442	443 442	443 442
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	25 19	25 19	25 19
K	STACK (mm)	635 632	644 641	648 645
L	REACH (mm)	452 456	472 476	503 507
M	PRZEKROK (mm)	737 742	750 755	766 771
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	50	50	50
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	165	165
Q	ROZMIAR KÓŁ	F29/R27,5	F29/R27,5	F29/R27,5

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- **w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)**
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich

oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona. Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;

-
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
 - używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/WarunkiGwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))