

Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 09:05

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-goski-fuji-slm-27-carbon-29-p-8253.html>

Rower góski Fuji SLM 2.7 carbon 29"



Cena	8 299,00 zł
Cena poprzednia	9 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji

Opis produktu

Rower górski Enduro Fuji SLM 2.7 29"

Fuji SLM 2.7 29" to rower idealny dla wymagających świetnych właściwości jezdnych w trudnym terenie. Dzięki sportowej geometrii i lekkiej carbonowej ramie świetnie sprawdzi się w różnicowym terenie. Od tras XC po całodniowe wypadki górkami ścieżkami, czy rekreacyjna jazda w lesie. Został on wyposażony w świetnej klasy zawieszenie ROCK-shox o skoku odpowiednio 100 mm. Jeśli zastanawiasz się jaki rower XC 29" wybrać za około **8000zł** to Fuji **SLM 2.7** będzie najlepszym wyborem dla ludzi poszukujących dobrej jakości w stosunku do ceny.

Zaletami roweru górskiego MTB Fuji SLM 2.7 29" są :

- **carbonowa rama** Fuji c-10 super light high modulus
- powietrzny widelec Rock-shox z możliwością regulacji
- świetnej klasy napęd Sram 1x12
- hamulce tarczowe hydrauliczne **Shimano**
- koła na wzmacnianych aluminiowych obręczach 29"
- darmowa dostawa pod **wybrany przez Ciebie** adres!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: 19"

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

RAMA

C10 super-light high-modulus carbon, BB92,

WIDELEC

STERY

MOSTEK

KIEROWNICA

CHWYTY

SZTYCA

SIODEŁKO

HAMULCE

KOŁA

OPONA

MECHANIZM KORBOWY

SUPPORT

ŁAŃCUCH

TYLNA PRZERZUTKA

MANETKA

KASETA

WAGA

Boost 148x12mm

RockShox Judy Silver TK 29 Solo Air, remote
lockout, tapered alloy steerer, Boost
110x15mm, 100mm

FSA 1 1/8" - 1.5", sealed bearing

Fuji, alloy, +/-6°

Fuji flat bar, alloy, 710mm

Fuji Performance Grip Lock On

Fuji, alloy, 31.6mm

Selle Italia X-Base Restyled

KLAMKA: Shimano MT201 ZACISK: Shimano
MT200, 180/160mm rotors

WTB ST i25 TCS 2.0 29" 32H rims, Shimano
MT400 front hub, MT400 rear hub, DT Swiss
Industry spokes

Maxxis Ikon, 29" x 2.2", 60tpi, folding

SRAM SX Eagle, 32T

SRAM DUB, press fit

SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock

SRAM NX Eagle

SRAM SX Eagle, 1 x 12-speed


SRAM PG-1210, 11-50T

10.5 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRY

	Size	S	M	L	XL
	Bike Size	15.5"	17.5"	19"	21"
A	Seat Tube, C To T	395	440	483	533
C	Top Tube, Effective	585	610	630	650
D	Head Tube Length	100	105	115	130
E	Seat Tube Angle	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
G	Head Tube Angle	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°
H	Chainstay Length	435	435	435	435
I	Wheelbase	1083.7	1109.2	1129.5	1150.3
J	BB Drop	60	60	60	60
K	Fork Offset	51	51	51	51
M	Stack	610.6	615.3	624.7	638.7
N	Reach	392.5	414.6	433	448.6
O	Standover	744.1	769.9	801.1	839.5
	Stem	60	60	60	70
	Handlebar Width	710	710	710	710
	Crank	170	175	175	175
	Wheel Size	29"	29"	29"	29"
	Seat Post Diameter	31.6	31.6	31.6	31.6



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**