

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-cannondale-topstone-3-disc-gratis-p-8215.html>

Rower gravel Cannondale Topstone 3 Disc + GRATIS



Cena	5 699,00 zł
Cena poprzednia	7 099,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	C15802U20
Producent	Cannondale
Korzyści z zakupu	Wszystkie ceny w promocji GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENE! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower gravel Cannondale Topstone 3

jeśli szukasz dobrej klasy gravel'a w budżecie do około 7 tysięcy to ten model powinien zwrócić Twoją uwagę. Topstone dzięki OutFront Steering Geometry bardzo dobrze prowadzi się nawet podczas szybkiej jazdy. Rama wykonana z specjalnego stopu aluminium SmartForm C2 jest bardzo lekka a zarazem sztywna i wytrzymała. Rower ma wiele punktów montażu bagażników, koszyków na bidon, i akcesoryjnych torebek. Dzięki temu rower idealnie nadaje się na kilkudniowe wyprawy rowerowe. Szeroki prześwit ramy umożliwia założenie szerszych opon (nawet do 45mm). Napęd Shimano Sora 2x9 gwarantuje trwałość i bezawaryjne działanie na lata. **Zobacz film poniżej**

Podsumowując, największe zalety roweru Cannondale Topstone 3 to:


- Wytrzymała **aluminiowa rama** o ergonomicznej geometrii
- Lekki **karbonowy widelec**
- **Wiele miejsc montażowych**
- Dobrej klasy napęd **Shimano Sora 2x9**
- **Hamulce tarczowe** mechaniczne
- Sztywne osie
- Opony 700x37C są optymalne do jazdy w każdym terenie
- GRATIS - Bezpłatna dostawa roweru, ubezpieczoną przesyłką kurierską DPD (rower wymaga regulacji i montażu)
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru

[Zapytaj o dostępność innych rozmiarów/kolorów w promocyjnych cenach - bok@greenbike.pl / 616-660-333](mailto:bok@greenbike.pl)

Rama	Lightweight SmartForm C2	Piasty	(F) Formula alloy, 12x100mm
-------------	--------------------------	---------------	-----------------------------

	Alloy, 12x142 thru-axle, tapered headtube, BSA threaded BBm flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts		/ (R) Formula alloy, 12x142mm
Widelec	Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, fender/gear mounts	Szprychy	Stainless Steel, 14g
Korba	FSA Tempo Adventure, 46/30	Hamulce	Promax Decoder R mechanical disc, 160/160mm rotors
BB	Cartridge, square taper	Dźwignie hamulcowe	Shimano Sora
Przerzutka przednia	Shimano Sora GS	Kierownica	Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop
Przerzutka tylna	Shimano Sora GS	Mostek	Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Manetki	Shimano Sora, 9-speed	Gripy	Cannondale Bar Tape, 3.5mm
Kaseta	Sunrace, 11-34, 9-speed	Łożyska kierownicy	Integrated, 1-1/8" - 1-1/2"
Łańcuch	KMC Z9, 9-speed	Siodło	Fizik Aliante Delta, S-alloy rails
Obręcze	GXD 1.0, 28h	Sztyca	Cannondale 4, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm
Opony	WTB Riddler Comp, 700 x 37c lub innej marki tej samej klasy		


cannondale



Topstone Alloy (700c)

Size	XS	SM	MD	LG	XL
Wheel Size	700c	700c	700c	700c	700c
A Seat Tube Length (cm)	41.0	45.8	50.5	55.3	60.0
B Top Tube Horizontal (cm)	53.3	54.4	55.7	57.2	58.7
C Top Tube Actual (cm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
D Head Tube Angle	70.0°	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
E Seat Tube Angle Effective	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°
E Seat Tube Angle Actual	71.8°	71.8°	71.8°	71.8°	71.8°
F Standover (cm)	70.3	74.4	78.4	82.4	86.4
G Head Tube Length (cm)	8.6	11.5	14.7	18.0	21.2
H Wheelbase (cm)	101.0	102.7	104.5	106.5	108.3
I Front Center (cm)	59.3	60.3	62.1	64.1	65.9
J Chain Stay Length (cm)	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5
K Bottom Bracket Drop (cm)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
L Bottom Bracket Height (cm)	28.0	28.4	28.4	28.4	28.0
M Fork Rake (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
N Trail (cm)	7.2	6.5	6.5	6.5	6.5
O Stack (cm)	51.8	54.9	57.9	61.0	64.0
P Reach (cm)	36.8	37.7	38.5	39.4	40.2

Geometry



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - szary , L - turkusowy , M - szary , M - turkusowy , S - szary , XL - szary , XL - turkusowy , XS - szary

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Rama	Lightweight SmartForm C2 Alloy, 12x142 thru-axle, tapered headtube, BSA threaded BBm flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts	Piasty	(F) Formula alloy, 12x100mm / (R) Formula alloy, 12x142mm
Widelec	Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, fender/gear mounts	Szprychy	Stainless Steel, 14g
Korba	FSA Tempo Adventure, 46/30	Hamulce	Promax Decoder R mechanical disc, 160/160mm rotors
BB	Cartridge, square taper	Dźwignie hamulcowe	Shimano Sora

Przerzutka przednia	Shimano Sora GS	Kierownica	Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop
Przerzutka tylna	Shimano Sora GS	Mostek	Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Manetki	Shimano Sora, 9-speed	Gripy	Cannondale Bar Tape, 3.5mm
Kaseta	Sunrace, 11-34, 9-speed	Łożyska kierownicy	Integrated, 1-1/8" - 1-1/2"
Łańcuch	KMC Z9, 9-speed	Siodło	Fizik Aliante Delta, S-alloy rails
Obřęcze	GXD 1.0, 28h	Sztyca	Cannondale 4, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm
Opony	WTB Riddler Comp, 700 x 37c/ lub innej marki tej samej klasy		

Poznaj wymiary i dobrać rozmiar ramy


cannondale



Topstone Alloy (700c)

Size	XS	SM	MD	LG	XL
Wheel Size	700c	700c	700c	700c	700c
A Seat Tube Length (cm)	41.0	45.8	50.5	55.3	60.0
B Top Tube Horizontal (cm)	53.3	54.4	55.7	57.2	58.7
C Top Tube Actual (cm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
D Head Tube Angle	70.0°	71.0°	71.0°	71.0°	71.0°
E Seat Tube Angle Effective	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°
E Seat Tube Angle Actual	71.8°	71.8°	71.8°	71.8°	71.8°
F Standover (cm)	70.3	74.4	78.4	82.4	86.4
G Head Tube Length (cm)	8.6	11.5	14.7	18.0	21.2
H Wheelbase (cm)	101.6	102.7	104.5	106.5	108.3
I Front Center (cm)	59.3	60.3	62.1	64.1	65.9
J Chain Stay Length (cm)	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5
K Bottom Bracket Drop (cm)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
L Bottom Bracket Height (cm)	28.0	28.4	28.4	28.4	28.0
M Fork Rake (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
N Trail (cm)	7.2	6.5	6.5	6.5	6.5
O Stack (cm)	51.8	54.9	57.9	61.0	64.0
P Reach (cm)	36.8	37.7	38.5	39.4	40.2

Geometry



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Cannondale

**Kupując nowy rower Cannondale w sklepie
GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o
gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Cannondale z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja CANNONDALE?

- Każda rama objęta jest dożywotnią gwarancją dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia we wszystkich modelach ram marki Cannondale z wyłączeniem modeli przeznaczonych do Freeride, Dirt Jump, BMX
- Dożywotnia gwarancja obejmuje również komponenty takie jak widełce Lefty i komponenty Hollowgram
- Gwarancja na tylny wahacz w modelach full-suspension wynosi 5 lat

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Cannondale:

- zarejestrować rower w ciągu miesiąca od zakupu, na stronie producenta [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją. Taki przegląd jest płatny, a jego cenę ustala wybrany przez Ciebie serwis - na ogół to koszt 50-100,-PLN

Globalna polityka gwarancyjna marki Cannondale

Producent rowerów Cannondale oferuje na swoje produkty dożywotnią gwarancję na ramę. Rozszerzona gwarancja udzielona jest jedynie pierwszemu właścicielowi roweru i obejmuje rowery zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego rowerów Cannondale. Warunkiem jest zakup roweru u sprzedawcy detalicznego w Polsce oraz zarejestrowanie jego właściciela na stronie internetowej www.cannondalebikes.pl.

Dożywotnia gwarancja Cannondale obejmuje:

- dożywotnią gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ramy roweru, widełce Lefty i korby Hollowgram. Z rozszerzenia gwarancji nie można skorzystać w przypadku powłoki lakierniczej ramy i jej elementów dodatkowych (takich jak osłony, przelotki, nity, inserty, itp.). W przypadku widełców Lefty gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu.
- dożywotnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnej ramy. Nowa rama wymieniona na gwarancji ma standardowy 2-letni okres ochrony.
- począwszy od roku modelowego 2020, dla modeli w pełni amortyzowanych gwarancja na wahacz wynosi 5 lat.
- dożywotnia gwarancja nie dotyczy ram przeznaczonych do następujących dyscyplin: Freeride, Dirt Jump, BMX.
- widełce amortyzowane oraz inne komponenty wykonane przez producentów innych niż Cannondale nie są objęte niniejszą gwarancją, ale gwarancją udzieloną przez ich producenta.

Warunki dożywotniej gwarancji Cannondale:

- gwarancja obejmuje jedynie rowery zakupione u sprzedawcy detalicznego w Polsce i przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru Cannondale po

-
- zarejestrowaniu na stronie www.cannondalebikes.pl,
 - rozszerzenia gwarancji nie można przenieść na żadną inną osobę,
 - rejestracji należy dokonać w ciągu miesiąca od zakupu roweru.
 - w przypadku każdej reklamacji gwarancyjnej należy **dostarczyć rower do sprzedawcy**

detałicznego gdzie został on zakupiony. Z rowerem trzeba dostarczyć oryginalny dowód zakupu (dowód zakupu przechowuj w bezpiecznym miejscu!) i unikalny kod dożywotniej gwarancji uzyskany podczas rejestracji roweru on-line. Koszt dostarczenia roweru do sprzedawcy po upływie 2-lat od dnia zakupu, spoczywa na kupującym,

Co obejmuje i czego nie obejmuje dożywotnia gwarancja Cannondale:

- niniejszą dożywotnią gwarancją objęte są wyłącznie **kompletnie zmontowane rowery** zgodnie z ustalonymi warunkami autoryzowanego sprzedawcy detalicznego marki Cannondale.
- niniejsza dożywotnia gwarancja **nie obejmuje rowerów narażonych na nadużycia**, zaniedbanych, niewłaściwie naprawianych, niewłaściwie konserwowanych, przebudowanych, modyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku lub narażonych na inne niezwykle, nieuzasadnione lub niewłaściwe użytkowanie.
- gwarancja **nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia części** łącznie ze zmęczeniem materiału.
- uszkodzenie w wyniku zmęczenia materiału oznacza, że rama została uszkodzona w wyniku normalnego zużycia. Właściciel jest zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów ramy i całego roweru, we własnym zakresie i na własny koszt.
- na lakier i naklejki udzielana jest gwarancja 6 miesięcy.
- zmiana koloru lakieru bądź naklejek z powodu ekspozycji na intensywne nasłonecznienie i promienie UV nie podlega

-
- gwarancji.
 - pozostałe komponenty są objęte standardową 2-letnią gwarancją, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu. Wszelkie **koszty** związane z serwisem gwarancyjnym, **ponosi właściciel roweru**
 - gwarancja obejmuje wyłącznie ramę, praca serwisu w związku z modyfikacją lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy w całości obciąża właściciela roweru.

Naprawa przy skorzystaniu z dożywotniej gwarancji

- w okresie objętym dożywotnią gwarancją firma Cannondale uszkodzoną ramę naprawi lub według możliwości wymieni za taką samą lub podobną i porównywalną ramę, która jest dostępna w chwili złożenia roszczenia gwarancyjnego.
- wszelkie koszty związane z uruchomieniem roweru które powstały ze względu na specyfikę nowej ramy ponosi właściciel roweru.

Proszę starannie przechowywać dokumenty, które zostały dostarczone wraz z rowerem!

W przypadku niedostępności komponentu, producent zastrzega sobie prawo do zaoferowania właścicielowi rekompensaty finansowej wysokości jego wartości. Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu dożywotniej gwarancji po upływie 2 lat od zakupu produktu nie wynosi ustawowych 14 dni, lecz opiera się wyłącznie na aktualnej dostępności odpowiedniego zamiennika.
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))