

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-cannondale-topstone-carbon-105-2020-ostatnia-sztuka-p-5819.html>



## Rower gravel Cannondale Topstone Carbon 105 2020 - Ostatnia sztuka!

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Cena            | <b>11 395,00 zł</b>                             |
| Cena poprzednia | <b>11 599,00 zł</b>                             |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>                                    |
| Producent       | <b>Cannondale</b>                               |

### Opis produktu

#### Rower gravel Cannondale Topstone Carbon 105

Rower Cannondale Topstone Carbon 105 2020 jest przeznaczony do jazdy po drogach szutrowych.

Rowery z serii Topstone to najlepszy wybór w cenie około 11599zł dla osób, którym zależy na dobrym stosunku jakości do ceny oraz wytrzymałości. Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem gravela w wyżej wymienionej cenie

to Cannondale Topstone Carbon 105 2020 będzie najlepszą opcją.

Rower ma 22 biegi oraz przerzutki Shimano 105, dzięki czemu zawsze dopasujesz odpowiednie przełożenie do własnych potrzeb.

Koła roweru z obręczami WTB KOM Light i23 TCS i piastami Formula CL-712 pozwalają na efektywne i wygodne pokonywanie kilometrów.

#### Podsumowując zalety roweru Cannondale Topstone 105 2020 to:

- lekka i wytrzymała karbonowa rama roweru
- lekki i wytrzymały widelec z karbonu
- przerzutki Shimano 105 charakteryzujące się bardzo dobrą precyzją zmiany biegów
- mocne koła z oponami WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c.

**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** M

**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)


---

## Specyfikacja techniczna

### Dane techniczne:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor               | Black Pearl (BPL) // Quick Sand (QSD)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozmiar             | XS, S, M, L, XL                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rama                | All-New, BallisTec Carbon, Kingpin suspension system, Proportional Response size-specific construction, Directline internal cable routing, BB30-83 Ai, 142x12 Speed Release thru-axle, flat-mount disc, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts, dropper post compatible |
| Widelec             | All-New, BallisTec Carbon, 55mm OutFront offset, SAVE, 1-1/8" to 1.5" steerer, integrated crown race, Directline internal routing, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, gear/rack/fender mounts                                                                         |
| Korba               | Cannondale 1, BB30a, FSA rings, 46/30                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pedały              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wkład suportu       | Cannondale Alloy PressFit30                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przerzutka przednia | Shimano 105, braze-on                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przerzutka tylna    | Shimano 105 GS                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kaseta              | Shimano 105, 11-34, 11-speed                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Łańcuch             | KMC X11, 11-speed                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Manetki             | Shimano 105 hydro disc, 2x11                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hamulce             | Shimano 105 hydro disc, 160/160mm RT30 rotors                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dźwignie hamulcowe  | Shimano 105 hydro disc                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obręcze             | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Piasty              | (F) Formula CL-712, 12x100 centerlock / (R) Formula RXC-400, 12x142 centerlock                                                                                                                                                                                                        |
| Szprychy            | Stainless Steel, 14g (Ai Offset Dish - rear)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opony               | WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kierownica          | Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg flare drop                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mostek              | Cannondale 3, 6061 alloy, 31.8, 7°                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stery               | Integrated, 1.5" lower to 1-1/8" upper w/ reducer, 25mm Alloy top cap                                                                                                                                                                                                                 |
| Siodło              | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sztyca              | Cannondale 3, 6061 alloy, 27.2 x 350mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Łączność            | Wheel Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *                   | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.<br>Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.                                                                                                                                                             |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



|                                     | XS    | SM    | MD    | LG    | XL    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b> Seat Tube Length (cm)      | 41.0  | 45.8  | 50.5  | 55.3  | 60.0  |
| <b>B</b> Top Tube Horizontal (cm)   | 52.5  | 54.4  | 56.1  | 57.9  | 59.6  |
| <b>C</b> Head Tube Angle            | 70.0° | 71.2° | 71.2° | 71.2° | 71.2° |
| <b>D</b> Seat Tube Angle            | 73.1° | 73.1° | 73.1° | 73.1° | 73.1° |
| <b>E</b> Standover (cm)             | 71.5  | 76.1  | 80.3  | 84.3  | 88.5  |
| <b>F</b> Head Tube Length (cm)      | 9.7   | 13.1  | 16.5  | 19.8  | 23.2  |
| <b>G</b> Wheelbase (cm)             | 99.9  | 101.0 | 103.0 | 104.0 | 106.0 |
| <b>H</b> Front Center (cm)          | 59.4  | 60.4  | 62.3  | 64.2  | 66.0  |
| <b>I</b> Chain Stay Length (cm)     | 41.5  | 41.5  | 41.5  | 41.5  | 41.5  |
| <b>J</b> Bottom Bracket Drop (cm)   | 6.9   | 6.4   | 6.1   | 6.1   | 5.9   |
| <b>K</b> Bottom Bracket Height (cm) | 27.3  | 27.8  | 28.0  | 28.0  | 28.3  |
| <b>L</b> Fork Rake (cm)             | 5.5   | 5.5   | 5.5   | 5.5   | 5.5   |
| <b>M</b> Trail (cm)                 | 6.6   | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 5.8   |
| <b>N</b> Stack (cm)                 | 51.8  | 54.9  | 57.9  | 61.0  | 64.0  |
| <b>O</b> Reach (cm)                 | 36.8  | 37.7  | 38.5  | 39.4  | 40.2  |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**