

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-cannondale-topstone-carbon-3-grx-w-100-gotowy-p-5683.html>



Rower gravel Cannondale Topstone Carbon 3 GRX w 100% gotowy

Cena	10 599,99 zł
Cena poprzednia	13 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Cannondale
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower gravel Cannondale Topstone Carbon 3 2x11 (2023) lub 2x12 (2024)*

Rower Cannondale Topstone Carbon 3 jest przeznaczony do jazdy po drogach szutrowych i leśny przecinkach. Rowery gravelowe z serii Topstone to najlepszy wybór w cenie około 15000 dla osób, którym zależy na bardzo dobrym stosunku jakości do ceny oraz wytrzymałości, absorpcji nierówności przez opatentowane zawieszenie Kingpin oraz dożywotniej gwarancji na ramę. **Zobacz video niżej, przedstawiające zawieszenie Kingpin**

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem gravela w wyżej wymienionej cenie to Cannondale Topstone Carbon 3 będzie najlepszą opcją. Rower ma 22 biegi lub 24-biegi, w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu

(model 2024, ma napęd 2x12) oraz przerzutki Shimano GRX, dzięki czemu zawsze dopasujesz odpowiednie przełożenie do własnych potrzeb.

Koła roweru z obręczami WTB Light i23 TCS i piastami Formula CL-712 pozwalają na efektywne i wygodne pokonywanie kilometrów.

Podsumowując zalety roweru Cannondale Topstone Carbon 3 to:

- lekka i wytrzymała karbonowa rama roweru z dożywotnią gwarancją,
- opatentowany system amortyzacji pasywnej Kingpin
- lekki i wytrzymały widelec z karbonu, możliwością mocowania osprzętu
- przerzutki Shimano GRX charakteryzujące się bardzo dobrą precyzją zmiany biegów
- mocne koła z oponami WTB Riddler TCS Light, 700 x 38c (lub Vittoria Terreno Dry TLR 700 x 38c)

o dużej objętości i małych oporach toczenia

- ubezpieczona bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- pedały platformowe z tworzywa gratis
- * - napęd 2x11 lub 2x12 w zależności od wybranego wariantu (w zakładce "Specyfikacja techniczna", znajdziesz opis techniczny modeli 2023 i 2024)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - Czarny , L - czarny - model 2024 , L - kremowy , L - kremowy - model 2024 , M - Czarny , M - czarny - model 2024 , M - kremowy , M - kremowy - model 2024 , S - czarny , S - czarny - model 2024 , S - kremowy - model 2024 , S - piaskowy , XL - czarny , XL - czarny - model 2024 , XL - kremowy - model 2024 , XS - czarny , XS - czarny - model 2024 , XS - kremowy - model 2024

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja modelu 2023 (poniżej, znajdziesz specyfikację modelu 2024)

Rama

Topstone Carbon, Kingpin suspension system, SmartSense compatible, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, BSA 68mm threaded BB, DirectLine internal cable routing, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts

Widelec

Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear

Korba	mounts, fender mounts
BB	FSA AGX Gossamer Pro 46/30
Przerzutka przednia	Shimano BSA 68
Przerzutka tylna	Shimano GRX 810, braze-on
Manetki	Shimano GRX 810 Shadow RD+
Kaseta	Shimano GRX 600, 11-speed
Łańcuch	Shimano HG700, 11-34, 11-speed
Obręcze	Shimano HG601, 11-speed
	WTB ST i23 TCS, 700c, 28h, tubeless ready
Opony	WTB Riddler TCS Light, 700 x 38c lub Vittoria Terreno Dry TLR 700 x 38c - losowo
Piasty	(F) Formula cartridge bearing, 12x100mm, centerlock / (R) Formula cartridge bearing, 12x142mm, centerlock
Szprychy	Stainless Steel, 14g
Hamulce	Shimano GRX 600 hydraulic disc, 160/160mm RT64 rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano GRX 600 hydraulic disc
Kierownica	Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop
Mostek	Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Gripy	Fizik Solocush Soft, 3mm
Łożyska kierownicy	Integrated, 1-1/8" - 1-1/2"
Siodło	Fizik Aliante Delta, S-alloy rails
Sztyca	Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm
Dodatki	StrapRack toolholder
Platform	TOPSTONE G2
Czujnik	Cannondale Wheel Sensor
Waga	Skontaktuj się z nami - podamy Ci dokładną wagę roweru


Specyfikacja modelu 2024 Rama

Topstone Carbon,
system amortyzacji
Kingpin, SmartSense
kompatybilne, sztywna
oś 12x142mm ,
kompatybilne z
dropperem 27,2mm,

	BSA 68mm gwintowana mufa BB, DirectLine wewnętrzne prowadzenie linek, akcesoryjny mostek do montażu błotników, wiele mocowań do akcesoriów wyprawowych
Widelec	Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts
Obręcze	WTB ST i23 TCS, 700c, 28h, tubeless ready
Piasty	(F) Formula cartridge bearing, 12x100mm, centerlock / (R) Formula cartridge bearing, 12x142mm, centerlock
Szprychy	Stainless Steel, 14g
Opony	WTB Riddler TCS Light, 700 x 45c, tubeless ready lub inne tej samej klasy (losowo, np. Vittoria)
Korba	Shimano GRX 600, 46/30T
BB	Shimano BSA 68
Łańcuch	Shimano HG M7100, 12-speed
Kaseta	Shimano HG R7100, 11-34, 12-speed
Przerzutka przednia	Shimano GRX 820, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano GRX 820, Shadow RD+
Manetki	Shimano GRX 600, 12-speed
Kierownica	Cannondale 3, butted

Gripy	6061 Alloy, 16 deg flare drop Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop
Mostek	Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Łożyska kierownicy	Integrated, 1-1/8" - 1-1/2"
Hamulce	Shimano GRX 600 hydraulic disc, 160/160mm RT64 rotors (GRX600, to zestaw hamulców, w których zaciski mają symbol GRX 400)
Siodło	Fizik Aliante Delta, S-alloy rails
Sztyca	Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm
Dodatki	StrapRack toolholder

Sprawdź wymiary i dobierz rozmiar ramy:



Topstone Carbon (700c)

Size	XS	SM	MD	LG	XL
Wheel Size	700c	700c	700c	700c	700c
A Seat Tube Length (cm)	41.0	45.8	50.5	55.3	59.0
B Top Tube Horizontal (cm)	53.3	54.4	55.7	57.2	58.7
C Top Tube Actual (cm)	50.3	51.6	53.2	55.0	56.7
D Head Tube Angle	70.0°	71.2°	71.2°	71.2°	71.2°
E Seat Tube Angle Effective	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°
E Seat Tube Angle Actual	71.4°	71.6°	71.8°	71.9°	72.1°
F Standover (cm)	70.4	74.5	78.5	82.3	85.7
G Head Tube Length (cm)	10.5	12.3	15.0	17.7	20.5
H Wheelbase (cm)	101.0	101.3	102.9	104.4	106.1
I Front Center (cm)	60.1	60.3	61.7	63.3	64.9
J Chain Stay Length (cm)	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
K Bottom Bracket Drop (cm)	7.4	6.9	6.7	6.7	6.4
L Bottom Bracket Height (cm)	27.8	28.3	28.5	28.5	28.8
M Fork Rake (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
N Trail (cm)	6.9	6.2	6.2	6.2	6.2
O Stack (cm)	53.4	55.1	57.4	60.0	62.4
P Reach (cm)	37.1	37.7	38.3	39.0	39.7

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Cannondale

**Kupując nowy rower Cannondale w sklepie
GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o
gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Cannondale z naszej oferty, są objęte dwiema

gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja CANNONDALE?

- Każda rama objęta jest dożywotnią gwarancją dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia we wszystkich modelach ram marki Cannondale z wyłączeniem modeli przeznaczonych do Freeride, Dirt Jump, BMX
- Dożywotnia gwarancja obejmuje również komponenty takie jak widełce Lefty i komponenty Hollowgram
- Gwarancja na tylny wahacz w modelach full-suspension wynosi 5 lat

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Cannondale:

- zarejestrować rower w ciągu miesiąca od zakupu, na stronie producenta [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją. Taki przegląd jest płatny, a jego cenę ustala wybrany przez Ciebie serwis - na ogół to koszt 50-100,-PLN

Globalna polityka gwarancyjna marki Cannondale

Producent rowerów Cannondale oferuje na swoje produkty dożywotnią gwarancję na ramę. Rozszerzona gwarancja udzielona jest jedynie pierwszemu właścicielowi roweru i obejmuje rowery zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego rowerów Cannondale. Warunkiem jest zakup roweru u sprzedawcy detalicznego w Polsce oraz zarejestrowanie jego właściciela na stronie internetowej www.cannondalebikes.pl.

Dożywotnia gwarancja Cannondale obejmuje:

- dożywotnią gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ramy roweru, widelce Lefty i korby Hollowgram. Z rozszerzenia gwarancji nie można skorzystać w przypadku powłoki lakierniczej ramy i jej elementów dodatkowych (takich jak osłony, przelotki, nity, inserty, itp.). W przypadku widelców Lefty gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu.
- dożywotnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnej ramy. Nowa rama wymieniona na gwarancji ma standardowy 2-letni okres ochrony.
- począwszy od roku modelowego 2020, dla modeli w pełni amortyzowanych gwarancja na wahacz wynosi 5 lat.
- dożywotnia gwarancja nie dotyczy ram przeznaczonych do następujących dyscyplin: Freeride, Dirt Jump, BMX.
- widełce amortyzowane oraz inne komponenty wykonane przez producentów innych niż Cannondale nie są objęte niniejszą gwarancją, ale gwarancją udzieloną przez ich producenta.

Warunki dożywotniej gwarancji Cannondale:

- gwarancja obejmuje jedynie rowery zakupione u sprzedawcy detalicznego w Polsce i przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru Cannondale po zarejestrowaniu na stronie www.cannondalebikes.pl,
- rozszerzenia gwarancji nie można przenieść na żadną inną

-
- osobę,
 - rejestracji należy dokonać w ciągu miesiąca od zakupu roweru.
 - w przypadku każdej reklamacji gwarancyjnej należy **dostarczyć rower do sprzedawcy**

detałicznego gdzie został on zakupiony. Z rowerem trzeba dostarczyć oryginalny dowód zakupu (dowód zakupu przechowuj w bezpiecznym miejscu!) i unikalny kod dożywotniej gwarancji uzyskany podczas rejestracji roweru on-line. Koszt dostarczenia roweru do sprzedawcy po upływie 2-let od dnia zakupu, spoczywa na kupującym,

Co obejmuje i czego nie obejmuje dożywotnia gwarancja Cannondale:

- niniejszą dożywotnią gwarancją objęte są wyłącznie **kompletnie zmontowane rowery** zgodnie z ustalonymi warunkami autoryzowanego sprzedawcy detalicznego marki Cannondale.
- niniejsza dożywotnia gwarancja **nie obejmuje rowerów narażonych na nadużycia**, zaniedbanych, niewłaściwie naprawianych, niewłaściwie konserwowanych, przebudowanych, modyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku lub narażonych na inne niezwykłe, nieuzasadnione lub niewłaściwe użytkowanie.
- gwarancja **nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia części** łącznie ze zmęczeniem materiału.
- uszkodzenie w wyniku zmęczenia materiału oznacza, że rama została uszkodzona w wyniku normalnego zużycia. Właściciel jest zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów ramy i całego roweru, we własnym zakresie i na własny koszt
- na lakier i naklejki udzielana jest gwarancja 6 miesięcy.
- zmiana koloru lakieru bądź naklejek z powodu ekspozycji na intensywne nasłonecznienie i promienie UV nie podlega gwarancji.
- pozostałe komponenty są objęte standardową 2-letnią

gwarancją, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu. Wszelkie **koszty** związane z serwisem gwarancyjnym, **ponosi właściciel roweru**

- gwarancja obejmuje wyłącznie ramę, praca serwisu w związku z modyfikacją lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy w całości obciąża właściciela roweru.

Naprawa przy skorzystaniu z dożywotniej gwarancji

- w okresie objętym dożywotnią gwarancją firma Cannondale uszkodzoną ramę naprawi lub według możliwości wymieni za taką samą lub podobną i porównywalną ramę, która jest dostępna w chwili złożenia roszczenia gwarancyjnego.
- wszelkie koszty związane z uruchomieniem roweru które powstały ze względu na specyfikę nowej ramy ponosi właściciel roweru.

Proszę starannie przechowywać dokumenty, które zostały dostarczone wraz z rowerem!

W przypadku niedostępności komponentu, producent zastrzega sobie prawo do zaoferowania właścicielowi rekompensaty finansowej wysokości jego wartości.

Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu dożywotniej gwarancji po upływie 2 lat od zakupu produktu nie wynosi ustawowych 14 dni, lecz opiera się wyłącznie na aktualnej dostępności odpowiedniego zamiennika.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))