

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-damski-cannondale-topstone-carbon-4-womens-2021-p-7022.html>



Rower gravel damski Cannondale Topstone Carbon 4 Womens 2021

Cena	16 595,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	00077856
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower szutrowy gravel damski Cannondale Topstone Carbon 4 Womens 2021

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)

%

PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0zł

OSZCZĘDZASZ 299zł

Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.

Specyfikacja techniczna roweru szutrowego gravel damskiego Cannondale Topstone Carbon 4 Womens 2021:

Kolor	Lavender (LAV)
Rozmiar	XS, SM, MD
Rama	BallisTec Carbon Frame, Kingpin suspension system, 12x142 Speed Release Thru-axle, dropper post compatible, direct line cable routing
Widelec	BallisTec Full Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 speed release thru axle
Korba	Cannondale, BB30a, OPI SpideRing, 46/30
Wkład suportu	Cannondale BB30
Przerzutka przednia	Shimano GRX 800, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano GRX 810, Shadow RD+
Kaseta	Shimano 105, 11-34, 11-speed
Łańcuch	Shimano HG601, 11-speed
Manetki	Shimano GRX 800, 11-speed
Hamulce	Shimano GRX 800 hydraulic disc, 160/160mm RT70 rotor
Dźwignie hamulcowe	Shimano GRX 800 hydraulic disc
Obręcze	WTB KOM Light i23 TCS, 28h, tubeless ready
Piasty	(F) Formula cartridge bearing, Centerlock,


Szprychy
Opony

Kierownica

Mostek
Stery
Siodło
Sztuka
Łączność
Extra
*

12x100mm / (R) Formula cartridge bearing, Centerlock, 12x142mm
Stainless Steel, 14g
WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready
Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg flare drop
Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° Integrated, 1-1/8" - 1.5"
Fabric Scoop Flat Elite, cro-mo rails
Cannondale 2, UD Carbon, 27.2 x 350mm
Cannondale Wheel Sensor
Removable fender bridge
Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

Geometria



Topstone Carbon

	XS	SM	MD	LG	XL
A Seat Tube Length (cm)	41.0	45.8	50.5	55.3	60.0
B Top Tube Horizontal (cm)	52.5	54.4	56.1	57.9	59.6
C Top Tube Actual (cm)					
D Head Tube Angle	70.0°	71.2°	71.2°	71.2°	71.2°
E Seat Tube Angle	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°
F Standover (cm)	71.5	76.1	80.3	84.3	88.5
G Head Tube Length (cm)	9.7	13.1	16.5	19.8	23.2
H Wheelbase (cm)	99.9	101.0	103.0	104.0	106.0
I Front Center (cm)	59.4	60.4	62.3	64.2	66.0
J Chain Stay Length (cm)	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
K Bottom Bracket Drop (cm)	6.9	6.4	6.1	6.1	5.9
L Bottom Bracket Height (cm)	27.3	27.8	28.0	28.0	28.3
M Fork Rake (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
N Trail (cm)	6.6	5.8	5.8	5.8	5.8
O Stack (cm)	51.8	54.9	57.9	61.0	64.0
P Reach (cm)	36.8	37.7	38.5	39.4	40.2

XS 152 | 165

SM 162 | 175

MD 170 | 185

LG 180 | 193

XL 190 | 203

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: XS , S , M