

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-giant-revolt-1-grx-gratis-p-3618.html>

Rower gravel Giant Revolt 1 GRX + GRATIS



Cena	6 750,00 zł
Cena poprzednia	8 199,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Rower gravel Giant Revolt 1 z kolekcji 2022

to aluminiowy **rower gravel** z najnowszej kolekcji **Giant** 2022/2023. Rama Revolt'a została stworzona w technologii Allux SL, dzięki temu jest sztywna i lekka zarazem. Geometria została przemyślana pod każdym kątem. Rower łączy w sobie możliwość wygodnego pokonywania dalekich tras ale również dobrze prowadzi się w delikatnym terenie i jest dynamiczny na szosie. Dzięki hamulcom tarczowym możemy szybko reagować w każdej sytuacji. Wszechstronny **napęd Shimano** otwiera

drogę do wysokich podjazdów oraz szybkiego napędzania się na asfalcie. Jeśli zastanawiasz się jaki **rower gravel** za

warunki, z wygodną pozycją **Revolt 1** przeznaczony jest dla rowerzystów wymagających **roweru** na każde

poniżej 100 zł kupić koło 750

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru gravel Giant Revolt 1 z kolekcji 2022 to:

- Lekka i sztywna rama o ergonomicznej geometrii
- Napęd Shimano GRX 2X10 daje pewną zmianę biegów i szeroki zakres przełożeń
- Hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano GRX RX-400 hydrauliczne
- Szyca w technologii **D-Fuse** ogranicza ilość przenoszonych wibracji na siodło
- **Karbonowy widelec** zmniejsza masę roweru i absorbuje drgania
- **Sztywne osie** poprawiają prowadzenie przy wyższych prędkościach
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- **Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru
- Opony **Giant CrossCut AT 2 700x38c**, zapewniają gładką jazdę na szosie oraz przyczepność w terenie



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M - Czerwony

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Rama	Aluminium ALUXX, oś przelotowa 12x142mm, disc, mocowanie osi tylnego koła w systemie flip chip, max. szerokość opony 53mm (w ustawieniu flip chip "long").
Widelec	Kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), oś przelotowa 12mm, disc
Kierownica	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm
Chwyty	Owijka korkowa z warstwą żelu
Wspornik kierownicy	Giant Contact, 8°
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, aluminium, 14mm offset
Siodło	Giant Approach
Pedały	Brak
Manetki	Shimano GRX RX-400, 2x10
Przerzutka przednia	Shimano Tiagra

Przerzutka tylna	Shimano GRX RX-400
Hamulce	Shimano GRX RX-400 hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
Dzwignie hamulca	Shimano GRX RX-400 hydrauliczne
Kaseta / Wolnobiegi	Shimano HG500, 11-34
Łańcuch	KMC X10 ze spinką Missing Link
Mechanizm korbowy	FSA Omega Adventure, 32/48
Srodek suportu	FSA MegaExo
Obręcze	zestaw Giant S-X2 Disc
Piasty	zestaw Giant S-X2 Disc
Szprychy	zestaw Giant S-X2 Disc
Opony	Giant CrossCut AT 2, 700x38c, bezdętkowe
Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

S	159 cm	171 cm
M	169 cm	181 cm
ML	174 cm	186 cm
L	179 cm	191 cm
XL	189 cm	200 cm



mm cale

		S		M		ML		L		XL	
		SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	450	470	490	510	530					
B	KĄT PODSIODŁOWY	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°					
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	550	560	575	585	600					
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	135	150	165	180	195					
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°					
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50	50	50					
G	TRAIL (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68					
H	BAZA KÓŁ (mm)	1025 1035	1030 1040	1035 1045	1045 1055	1061 1071					
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	430 440	430 440	430 440	430 440	430 440					
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81					
K	STACK (mm)	570	586	602	616	630					
L	REACH (mm)	381	387	391	397	407					
M	PRZEKROK (mm)	734 741	752 759	769 776	786 793	801 810					
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	420	440	440	460	460					
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	80	90	100	100	110					
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	172,5	172,5	175	175					
Q	ROZMIAR KÓŁ	700x 42C 50C	700x 42C 50C	700x 42C 50C	700x 42C 50C	700x 42C 50C					

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))