

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-giant-revolt-2-2021-p-6777.html>

Rower gravel Giant Revolt 2 2021



Cena	5 485,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Revolt 2

z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów typu gravel w cenie do około 5500.

Rowery typu gravel Giant Revolt 2 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower typu gravel kupić w podobnej cenie to Giant Revolt 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Revolt posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Revolt 2 są: widelec wykonany z karbonu, hamulce tarczowe mechaniczne, wysokiej klasy przerzutki Shimano Sora oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści:

- Uniwersalna geometria pozwalająca na dynamiczną jazdę po drogach szutrowych i leśnych duktach
- Napęd Shimano Sora 2x9
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- Karbonowy widelec ze sztywną osią
- Skuteczne hamulce tarczowe
- Precyzyjne prowadzenie, zwrotność i kontrola we wszystkich sytuacjach, od wspinaczek na pedałach po zjazdy wyboistymi gruntowymi drogami.
- Konstrukcja absorbująca drgania
- Nowa, innowacyjna kierownica Contact XR D-Fuse oraz sztyca D-Fuse działają jako system, pochłaniając wstrząsy bez kompromisów w kwestii sztywności niezbędnej do agresywnej jazdy szosowej. Większy prześwit ramy na opony 45c o dużej objętości, pozwalające wygładzać nierówne drogi czy trasy szutrowe albo gruntowe.
- Wszechstronna wydajność
- Rama z aluminium ALUXX pozwala skutecznie wykorzystać siłę pedałowania przy zachowaniu wszechstronności, zapewniając płynną, szybką jazdę na zróżnicowanych nawierzchniach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: XL

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Cementowy
Rama	Aluminium - ALUXX, wew. prowadzenie pancerzy, rura podsiodłowa D-Fuse, oś 12x142mm, zintegrowany zacisk wspornika siodła ISC, mocowanie hamulca FlatMount, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive z kompozytu węglowego, mocowanie hamulców FlatMount, oś 12/100mm
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact XR Ergo-Control, 31.8mm
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, 31,8mm, 6°, alu.
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, alu.
Siodło	NOWE Giant Approach
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Sora, 2x9
Przerzutka przednia	Shimano Sora
Przerzutka tylna	Shimano Sora
Hamulce	Tektro MD-C550, tarczowe mech.
Dzwignie hamulca	Shimano Sora
Kaseta / Wolnobieg	Shimano CH-HG400, 11x34
Łańcuch	KMC X9, Missing Link
Mechanizm korbowy	FSA Vero Pro, 32/48
Srodek suportu	FSA MegaExo, press fit
Obręcze	GIANT S-X2 Disc, Tubeless, alu.
Piasty	GIANT Sport by FORMULA, oś 12mm
Szprychy	SAPIM Leader 28/28
Opony	GIANT CrossCut AT 2, 700x38C, 60TPI, TubeLess
Dodatki	Zestaw Tubeless
Waga	10,28 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria:

XS 155 cm - 166 cm


S 159 cm - 171 cm

M 169 cm - 181 cm

ML 174 cm - 186 cm

L 179 cm - 191 cm

XL 189 cm - 200 cm



		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury po dsiodło wej (mm)	430	450	470	490	510	530
B	Kąt pod siodeł	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°	72,5°	72,5°
C	Długość górnej	530	540	550	565	575	590

		XS	S	M	ML	L	XL
D	rury (mm) Długość główki ramy (mm)	125	135	150	165	180	195
E	Kąt główki ramy	70,5°	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,0°
F	Wyprze dzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	75	75	75	71,6	71,6	71,6
H	Baza kół (mm)	1019	1025	1036	1041	1051	1067
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	430	430	430	430	430	430
J	Obnize nie srodka suportu (mm)	70	70	70	70	70	70
K	Stack (mm)	548	558	572	588	601	615
L	Reach (mm)	373	375	381	385	391	402
M	Przekro k (mm)	716	731	749	765	783	800
N	Szeroko ść kiero wnicy (mm)	400	420	440	440	460	460
O	Długość wsporni ka kiero wnicy	70	80	90	100	100	110

		XS	S	M	ML	L	XL
P	(mm) Długość ramieni a korby	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	(mm) Rozmia r kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE