

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-giant-revolt-advanced-1-2022-p-3619.html>

Rower gravel Giant Revolt Advanced 1 2022



| | |
|-----------------|---|
| Cena | 16 990,00 zł |
| Cena poprzednia | 17 295,00 zł |
| Dostępność | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Producent | Giant |

Opis produktu

Rower gravel Giant Revolt Advanced 1 z kolekcji 2022

to karbonowy **rower gravel** z najnowszej kolekcji **Giant** 2022. Rama roweru została wykonana w technologii **Advanced Composite**. Dzięki temu, że jest kompozytem stworzono ramę, która jest sztywna lekka a przy tym ogranicza ilość przenoszonych drgań na użytkownika. Geometria cechuje się uniwersalnością. Dzięki temu można komfortowo pokonywać kilometry podczas długiej wycieczki ale również pewnie przejechać w terenie. Dzięki dobrze dobranemu napędowi łatwo podjeżdża się na stromych wzniesieniach a na płaskim terenie można się łatwo napędzić. Mocne hydrauliczne hamulce pomagają poczuć się pewnie podczas jazdy z dużymi prędkościami. Jeśli zastanawiasz się jaki rower kupić, zobacz video prezentację poniżej :)

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru gravel Giant Revolt Advanced 1 z kolekcji 2022 to:

- Lekka i sztywna rama o ergonomicznej geometrii
- Napęd SRAM Rival eTap AXS 1x12 daje pewną zmianę biegów i szeroki zakres przełożeń
- Regulowane tarczowe hydrauliczne hamulce SRAM Rival
- Karbonowa rama i widelec
- Sztywne osie poprawiają prowadzenie przy wyższych prędkościach
- Dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru
- Opony Maxxis Rambler 700x45c zapewniają gładką jazdę na szosie oraz przyczepność w terenie



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ 299 zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: M
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|--|
| Rama | Kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, disc, mocowanie osi tylnego koła w systemie flip chip, max. szerokość opony 53mm w ustawieniu flip chip "long", lub max. szerokość opony w ustawieniu flip chip "short" |
| Widelec | Kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), oś przelotowa 12mm, disc |
| Kierownica | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm |
| Chwyty | Stratus Lite 3.0 |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact, 8° |
| Wspornik siodła | Giant Contact Switch, regulowany, 30.9mm |
| Siodło | Giant Approach |
| Pedały | Brak |
| Manetki | SRAM Rival eTap AXS, 1x12 |
| Przerzutka przednia | SRAM Rival eTap AXS |
| Przerzutka tylna | SRAM Rival eTap AXS |
| Hamulce | SRAM Rival eTap AXS hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]140mm |
| Dzwignie hamulca | SRAM Rival eTap AXS hydrauliczne |
| Kaseta / Wolnobieg | SRAM Rival, 12-s, 10-44 |
| Łańcuch | SRAM Rival D1 |
| Mechanizm korbowy | SRAM Rival D1 DUB, 40t |
| Srodek suportu | SRAM DUB, press fit |
| Obręcze | zestaw Giant P-X2 Disc |
| | |

| | |
|-----------------|---|
| Piasty | zestaw Giant P-X2 Disc |
| Szprychy | zestaw Giant P-X2 Disc |
| Opony | Maxxis Rambler, 700x45c, bezdętkowe |
| Dodatki | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), ładowarka SRAM eTap/AXS z kablem, prowadnica łańcucha Giant 1x |


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

| | | |
|----|--------|--------|
| S | 159 cm | 171 cm |
| M | 169 cm | 181 cm |
| ML | 174 cm | 186 cm |
| L | 179 cm | 191 cm |
| XL | 189 cm | 200 cm |



mm cale

| | | S | | M | | ML | | L | | XL | |
|----------|-----------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG |
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 450 | | 470 | | 490 | | 510 | | 530 | |
| B | KĄT PODSIODŁOWY | 73,5° | | 73,5° | | 73,0° | | 73,0° | | 73,0° | |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 550 | | 560 | | 575 | | 585 | | 600 | |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 135 | | 150 | | 165 | | 180 | | 195 | |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 71,0° | | 71,5° | | 72,0° | | 72,0° | | 72,0° | |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| G | TRAIL (mm) | 72 75 | | 68 72 | | 65 68 | | 65 68 | | 65 68 | |
| H | BAZA KÓŁ (mm) | 1020 1030 | | 1026 1036 | | 1031 1041 | | 1041 1051 | | 1056 1066 | |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 425 435 | | 425 435 | | 425 435 | | 425 435 | | 425 435 | |
| J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm) | 80 81 | | 80 81 | | 80 81 | | 80 81 | | 80 81 | |
| K | STACK (mm) | 570 | | 586 | | 602 | | 616 | | 630 | |
| L | REACH (mm) | 381 | | 387 | | 391 | | 397 | | 407 | |
| M | PRZEKROK (mm) | 740 747 | | 757 764 | | 774 780 | | 791 797 | | 807 814 | |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 420 | | 440 | | 440 | | 460 | | 460 | |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 60 | | 70 | | 80 | | 80 | | 90 | |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | | 172,5 | | 172,5 | | 175 | | 175 | |
| Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | | 700C | | 700C | | 700C | | 700C | |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))