

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-giant-revolt-advanced-2-2020-p-6011.html>

Rower gravel Giant Revolt Advanced 2 2020



Cena	9 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA****0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Model 2020 DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rower Giant Revolt Advanced 2 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów typu gravel w cenie do około 9999 zł. Rowery typu gravel Giant Revolt Advanced 2 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower typu gravel kupić w podobnej cenie to Giant Revolt Advanced 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Revolt Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Revolt Advanced 2 są: rama wykonana z karbonu, hamulce tarczowe hydrauliczne, wysokiej klasy przerzutki Shimano 105 oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28"

Główne korzyści

1. **Wszechstronna geometria na szuter**
2. **Geometria do jazdy po szutrze zapewnia pozycję endurance i krótsze tylne widełki. Rezultat to precyzyjne prowadzenie, zwrotność i kontrola we wszystkich sytuacjach, od wspinaczek na pedałach po zjazdy wyboistymi gruntowymi drogami.**
3. **Precyzyjna amortyzacja**
4. **Nowa, innowacyjna kierownica Contact XR D-Fuse oraz sztyca D-Fuse działają jako system, pochłaniając wstrząsy bez kompromisów w kwestii sztywności niezbędnej do agresywnej jazdy szosowej. Większy prześwit ramy na opony 45c o dużej objętości, pozwalające wygładzać nierówne drogi czy trasy szutrowe albo gruntowe.**
5. **Wszechstronna wydajność**
6. **Rama z kompozytów Advanced pozwala maksymalnie wykorzystać siłę pedałowania przy zachowaniu wszechstronności, dzięki czemu Revolt Advanced zapewnia płynną, szybką jazdę na zróżnicowanych nawierzchniach.**

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Szary Beżowy
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, suport PowerCore BB86 PressFit, rura podsiodłowa D-Fuse, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie hamulców FlatMount, oś 12x142mm, mocowanie bagażnika i błotników SMS (Smart Mounting System), mocowanie RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive z kompozytu węglowego, mocowanie hamulców FlatMount, oś 12/100mm
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięta do zew. +30mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, 31.8mm, 8°, alu.
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO 105 ST-R7020, 2x11
Przerzutka przednia	SHIMANO 105 FD-R7000
Przerzutka tylna	SHIMANO 105 RD-R7000
Hamulce	SHIMANO 105 BR-R7070, tarcze 160/140, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO 105 ST-R7020
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO 105 CS-HG700, 11-34T, 11s.
Łańcuch	KMC X11
Mechanizm korbowy	PRAXIS Alba, 48/32T
Srodek suportu	PRAXIS M24 BB86, PressFit
Obręcze	GIANT S-X2 Disc, Tubeless, alu.
Piasty	GIANT Sport by FORMULA, oś 12mm
Szprychy	SAPIM Leader 28/28
Opony	GIANT CrossCut AT 1, 700x38C, 60TPI, TubeLess, zwijane
Waga	9,60 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Ten wyczynowy all-rounder zrobił wielkie wrażenie po swoim debiucie w 2018 r., lądując na podium podczas dużych imprez szutrowych, takich jak Grinduro i nieoficjalnych Gravel Worlds w USA. Zaprojektowano go na podstawie lekkiej ramy kompozytowej Advanced z geometrią na szutry, aby można było ruszać w długie, trudne trasy, mając większą kontrolę i mniej się męcząc. Kompozytowy widelec wygładza wyboje, a sztyca D-Fuse i kierownica Contact XR D-Fuse tłumią wstrząsy i drgania. Rama pozwala na zastosowanie hamulców tarczowych i ma prześwit na większe opony do 45c, więc można po prostu płynąć nad dziurami i nierównościami. Jeśli dodać do tego przemysłne elementy ramy, takie jak osłona rury dolnej X-Defender i system Smart Mount System do bagażnika i błotnika, to otrzymamy wszystko, czego potrzeba, by ruszać na szutrowe przygody.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 155 cm - 166 cm
S 159 cm - 171 cm
M 169 cm - 181 cm
ML 174 cm - 186 cm
L 179 cm - 191 cm
XL 189 cm - 200 cm

XS

S

M

ML

L

XL

A	Długość rury podsiodłowej (mm)	430	450	470	490	510	530
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość górnej rury (mm)	530	540	550	565	575	590
D	Długość główki ramy (mm)	125	135	150	165	180	195
E	Kąt główki ramy	70,5°	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°	71,0°
F	Wyrzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	74	74	74	71	71	71
H	Baza kół (mm)	1014	1020	1031	1036	1046	1062
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	425	425	425	425	425	425
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	70	70	70
K	Stack (mm)	548	558	572	588	602	616
L	Reach (mm)	373	375	381	385	391	402
M	Przekrok (mm)	719	734	752	768	786	803
N	Szerokość kierownicy (mm)	420	420	440	440	460	460
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	70	80	90	100	100	100
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: XS , S , M , ML , L , XL