

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-giant-revolt-x-advanced-pro-0-axs-2024-p-8508.html>

## Rower gravel Giant Revolt X Advanced Pro 0 AXS 2024

Cena	<b>35 999,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>36 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Kod producenta	<b>1080002148</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

#### Rower gravel Giant Revolt X Advanced Pro 0 2024

to topowy karbonowy rower gravel o wyjątkowych możliwościach terenowych i niezwykłym komforcie, z najnowszej kolekcji Giant 2024. Rama roweru została wykonana w technologii Advanced Composite i dzięki optymalizacji technologii produkcji frameset schudł o 200g w porównaniu z poprzednim modelem. Rama jest lekka i sztywna a zmodyfikowany projekt to niżej położony środek suportu i ostrzejszy kąt główki ramy dla lepszej responsywności i wydajności na podjazdach. Geometria roweru pozwala na wygodne spędzenie nawet kilku godzin w siodle. Dodatkowym atutem jest amortyzowany powietrzny widelec Fox o skoku 40mm. Wysokiej klasy elektroniczny bezprzewodowy napęd Sram Force/X01 eTap AXS daje szerokie możliwości doboru przełożeń w trudnym terenie. Skuteczne hamulce tarczowe zapewniają odpowiednią modulację oraz siłę hamowania na zjazdach i w krytycznych sytuacjach. Przystawioną kropką nad "i" są karbonowe koła Giant CXR X1, lekkie i wytrzymałe dzięki wzmacnianym szprychom Sapim CX-RAY, przygotowane do jazdy w systemie Tubeless. Kolarze poruszający się w trudnym terenie docenią obecność regulowanej amortyzowanej sztycy, absorbującej wibracje wywołane nierównościami podłoża i pozwalającej na łatwe pokonywanie stromych zjazdów i przeszkód terenowych.

#### Dla kogo jest ten rower ?

Jeśli zastanawiasz się jaki rower gravel za około 35000 zł kupić, to Giant Revolt X Advanced Pro 0 przeznaczony jest dla rowerzystów wymagających roweru na najtrudniejsze trasy szutrowe, z wygodną pozycją użytkownika, topowym napędem i skutecznymi hamulcami. Ten model to świetna rama, za sprawą przemyślanej konfiguracji jest doskonałym przykładem sztanदारowego karbonowego roweru szutrowego, który będzie wydajny i komfortowy w jeździe, z perfekcyjnym działaniem napędu. Nie bez znaczenia są wzorowe warunki gwarancji, z możliwością rozszerzenia do dożywotniej gwarancji na ramę, świadczą o jakości roweru oraz potwierdzają bezpieczeństwo użytkownika w długim okresie użytkowania.

#### Podsumowując, najważniejsze zalety roweru gravel Giant Revolt X Advnaced Pro 0 z kolekcji 2024 to:

- Lekka i sztywna rama o ergonomicznej geometrii
- Napęd stworzony specjalnie do rowerów typu gravel Sram Force/X01 AXS zapewnia perfekcyjną kulturę działania i szeroki zakres przełożeń
- Mocne hamulce tarczowe hydrauliczne SRAM
- Amortyzowany powietrzny widelec FOX AX o skoku 40mm,
- Amortyzowana sztyca typu dropper, ze skokiem amortyzacji 25mm
- Kierownica - karbonowa z technologią D-Fuse

- 
- Możliwość zmiany bazy kół dzięki czemu można założyć oponę aż do 53mm
  - Lekkie karbonowe koła z łożyskami maszynowymi i bębenkiem DT Ratchett z 60! punktami zazębienia.
  - Szttywne osie poprawiają prowadzenie podczas wyższych prędkości
  - Dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
  - Dożywotnia gwarancja na ramę roweru
  - Opony Maxiss Rambler 700x50c zapewniają ponadprzeciętny poziom amortyzacji oraz przyczepność w terenie

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** S , XL , M , ML , L

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

### Specyfikacja Techniczna Giant Revolt X Advanced Pro 0 AXS 2024

#### Rozmiary

XS, S, M, M/L, L, XL

- **Kolor**

Kelp Forest/Charcoal/Chrome

- **Rama**

kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm

- **Widelec**

Fox 32 Float AX Performance Elite, 40mm, Fit4, 12x100mm

- **Tylny amortyzator**

N/A

- **Kierownica**

---

Giant Contact SL XR D-Fuse, flara 16°, aluminium

- **Chwyty**

Stratus Lite 3.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania

- **Wspornik kierownicy**

Giant Contact, 8°, aluminium

- **Wspornik siodła**

Sztyca amortyzowana, zdalnie regulowana, 30.9mm, 25mm skoku amortyzacji, XS: 365mm / 75mm skoku S:415mm / 100mm skoku M:415mm / 100mm skoku M/L: 415mm / 100mm skoku L:415mm / 100mm skoku XL: 415mm / 100mm skoku

- **Siodło**

Giant Approach SL, lekkie szyny SST, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm

- **Pedały**

N/A

- **Manetki**

SRAM Force eTap AXS, 1x12

- **Przerzutka przednia**

N/A

- **Przerzutka tylna**

SRAM X01 Eagle AXS

- **Hamulce**

SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne, tarcze SRAM CenterLine[P]160mm, [T]160mm

- **Dzwignie hamulca**

SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne

- **Kaseta / Wolnobieg**

SRAM XG-1295, 12-rzędowa, 10-52

- **Łańcuch**

SRAM X01 Eagle

- **Korba**

SRAM Force D2 DUB, 40t

---

- **Środek suportu**

SRAM DUB, press fit

- **Obęcze**

Giant CXR X1 Carbon Disc, ETRTO: 25-622, wys. 26mm, Hookless, Tubeless Ready

- **Piasty**

[P] Giant AR, łożyska maszynowe, Centerlock, oś 12x100 [T] Giant AR, bębenek DT350 ratchet 60T, łożyska maszynowe, CenterLock, oś 12x142

- **Szprychy**

Sapim CX-Ray, [P] 24, [T] 24, zaplot DBL

- **Opony**

Maxxis Rambler, 700x50c, tubeless

- **Dodatki**


zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

- **Waga orientacyjna**

-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

S	159 cm	171 cm
M	169 cm	181 cm
ML	174 cm	186 cm
L	179 cm	191 cm
XL	189 cm	200 cm



		S		M		ML		L		XL	
		SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
<b>A</b>	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	450	470	490	510	530					
<b>B</b>	KĄT PODSIODŁOWY	73,5°	73,4°	73,5°	73,4°	73,0°	72,9°	73,0°	72,9°	73,0°	72,9°
<b>C</b>	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	553	560	575	585	600					
<b>D</b>	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	100	115	130	145	160					
<b>E</b>	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,0°	70,9°	71,5°	71,4°	72,0°	71,9°	72,0°	71,9°	72,0°	71,9°
<b>F</b>	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50	50	50					
<b>G</b>	TRAIL (mm)	76,9	80,3	73,5	76,8	70,1	73,4	70,1	73,4	70,1	73,4
<b>H</b>	BAZA KÓŁ (mm)	1024	1034	1026	1036	1031	1041	1041	1051	1057	1067
<b>I</b>	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	425	435	425	435	425	435	425	435	425	435
<b>J</b>	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	68	69	68	69	68	69	68	69	68	69
<b>K</b>	STACK (mm)	560	576	592	607	621					
<b>L</b>	REACH (mm)	387	389	393	399	410					
<b>M</b>	PRZEKROK (mm)	736	743	755	761	772	778	790	796	808	814
<b>N</b>	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	440	460	460	480	480					
<b>O</b>	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	60	70	80	80	90					
<b>P</b>	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	172,5	172,5	175	175					
<b>Q</b>	ROZMIAR KÓŁ	700x 42C   50C	700x 42C   50C	700x 42C   50C	700x 42C   50C	700x 42C   50C					

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**

---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))