

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-giant-revolt-x-advanced-pro-0-axs-w-100-gotowy-p-8098.html>



Rower gravel Giant Revolt X Advanced Pro 0 AXS w 100% gotowy

Cena	22 900,00 zł
Cena poprzednia	36 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower gravel szutrowy Giant Revolt X Advanced Pro 0

To najnowsza odmiana znanego i cenionego modelu Giant Revolt. Geometria dostosowana pod amortyzator o skoku 40mm a górne widełki o pomniejszonej średnicy pochłaniają mikro-wstrząsy czyniąc rower bardziej płynny na przejazdach. Dzięki temu można stwierdzić, że Revolt X to rower gravel z amortyzacją. Rower jest wyposażony w szybki i precyzyjny napęd oraz mocne hamulce tarczowe hydrauliczne. Nowa rama jest wyposażona w system Flip-Chip dzięki czemu dopasujesz geometrię ramy do Twoich potrzeb na trasie. Rower jest wyposażony w lekkie koła z oponami o uniwersalnym bieżniku do jazdy po szosie i szutrach oraz w lekkim terenie. Jeśli szukasz wysokiej klasy roweru gravel z amortyzacją to Giant Revolt X Advanced Pro 0 jest zdecydowanie wart Twojej uwagi. **Zobacz film poniżej.**

Podsumowując największe zalety roweru szutrowego Giant Revolt X Advanced Pro 0 to:

- Lekka i sztywna rama wykonana z karbonu posiadająca właściwości mikro-amortyzujące
- Amortyzator gravelowy o skoku 40mm tłumi nierówności tras
- Szybki i precyzyjny bezprzewodowy napęd **SRAM X01 AXS** 1x12 z kasetą o zakresie przełożeń 10-52t
- Szytyca regulowana daje Ci możliwość obniżenia siodła na zjazdach by poprawić prowadzenie i stabilność jazdy
- System **Flip-Chip** do zmiany geometrii a za tym właściwości prowadzenia roweru
- Lekkie karbonowe koła **Giant CXR X1 Carbon Disc** mają niską masę rotującą więc łatwo się napędzają
- Dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- Dożywotnia gwarancja producenta na ramę roweru*



*Sprawdź szczegóły gwarancji w zakładce "Dowiedz się więcej na temat gwarancji Giant/Liv"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M , ML , L

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

- Rozmiary

S, M, M/L, L, XL

- Kolor

Airglow/Black Currant

- Rama

Kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, mocownia bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm

- Widelec

Fox 32 Float AX Performance Elite, 40mm, Fit4, 12x100mm

- Tylony amortyzator

N/A

- Kierownica

Giant Contact SL XR D-Fuse, flara 16°, aluminium

- Chwyty

Giant Stratus Lite 3.0

- Wspornik kierownicy

Giant Contact, 8°, aluminium

- Wspornik siodła

Sztyca amortyzowana, zdalnie regulowana, 30.9mm, 25mm skoku amortyzacji, XS: 365mm / 75mm skoku, S:415mm / 100mm skoku, M:415mm / 100mm skoku, M/L: 415mm / 100mm skoku, L:415mm / 100mm skoku, XL: 415mm / 100mm skoku

- Siodło

Giant Approach SL

- Pedaly

N/A

- Manetki

SRAM Force eTap AXS, 1x12

- Przerzutka przednia

N/A

- Przerzutka tylna

SRAM X01 Eagle AXS

- Hamulce

SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne, tarcze SRAM CenterLine [P]160 mm, [T]160 mm

-
- Dzwignie hamulca
SRAM Force eTap AXS hydrauliczne
 - Kasety / Wolnobieg
SRAM XG-1295, 12-rzędowa, 10-52
 - Łańcuch
SRAM X01 Eagle
 - Korba
SRAM Force D1 DUB, 40t
 - Środek suportu
SRAM DUB, press fit
 - Obręcze
Giant CXR X1 Carbon Disc, ETRTO: 25-622, wys. 26mm,
Hookless, Tubeless Ready
 - Piasty
P] Giant CXR X, łożyska maszynowe, Centerlock, oś 12x100 [T]
Giant CXR X, bębenek ratchet 60T, łożyska maszynowe,
CenterLock, oś 12x142
 - Szprychy
Sapim Laser T-head, [P] 24, [T] 24, zaplot DBL
 - Rodzaj opony
Maxxis Rambler, 700x50c, tubeless
 - Dodatki

Zestaw bezdętkowy


- Waga orientacyjna
9,85 (rozmiar M)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS	155 cm	166 cm
S	159 cm	171 cm
M	169 cm	181 cm
ML	174 cm	186 cm
L	179 cm	191 cm
XL	189 cm	200 cm



		XS		S		M		ML		L		XL	
		SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	430		450		470		490		510		530	
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	73,9°	73,5°	73,4°	73,5°	73,4°	73,0°	72,9°	73,0°	72,9°	73,0°	72,9°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	543		553		560		575		585		600	
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	90		100		115		130		145		160	
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5°	70,4°	71,0°	70,9°	71,5°	71,4°	72,0°	71,9°	72,0°	71,9°	72,0°	71,9°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	45		45		45		45		45		45	
G	TRAIL (mm)	80,3	83,7	76,9	80,3	73,5	76,8	70,1	73,4	70,1	73,4	70,1	73,4
H	BAZA KÓŁ (mm)	1023	1033	1024	1034	1026	1036	1031	1041	1041	1051	1057	1067
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	425	435	425	435	425	435	425	435	425	435	425	435
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	68	69	68	69	68	69	68	69	68	69	68	69
K	STACK (mm)	549		560		576		592		607		621	
L	REACH (mm)	386		387		389		393		399		410	
M	PRZEKROK (mm)	720	726	736	743	755	761	772	778	790	796	808	814
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	440		440		460		460		480		480	
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	50		60		70		80		80		80	
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170		170		172,5		172,5		175		175	
Q	ROZMIAR KÓŁ	700c		700c		700c		700c		700c		700c	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))