

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kellys-soot-30-p-6611.html>

## Rower gravel KELLYS SOOT 30



Cena	<b>4 150,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>5 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>R012905</b>
Producent	<b>Kellys</b>
Korzyści z zakupu	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>WŁASNOŚĆ ILOŚĆ WYKONANO</small>  <b>GWARANTUJEMY</b>  <b>NAJNIZSZA</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;"> <b>CENE!</b>  <small>SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small> </div>

### Opis produktu

#### Rower gravel KELLYS SOOT 30 2022

Rower Kellys Soot 30 z kolekcji 2022 to jeden z najlepszych rowerów typu GRAVEL w cenie do około 5500 zł. Rowery Kellys Soot 30 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower typu GRAVEL kupić w podobnej cenie to Kellys Soot 30 jest wart Twojej uwagi. Rowery Kellys z serii Soot posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Soot 30 są: precyzyjne przerzutki Shimano Claris, widelec wykonany z karbonu, hamulce tarczowe mechaniczne oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".

**Rama:** KELLYS Gravel Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle

**Rozmiary ram:** S / M / L

**Widelec:** KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, flat mount disc brake, 12x100mm thru axle

**Stery:** FSA 1.5 semi-integrated

**Suport:** SHIMANO BB-RS500

**Korby:** SHIMANO Claris R2000 (50x34T) - length 170mm (S - M), 175mm (L)

**Manetki:** SHIMANO Claris ST-R2000 Dual Control

**Przerzutka przód:** SHIMANO Claris R2000 (braze on)

**Przerzutka tył:** SHIMANO Claris R2000 (direct mount)

**Ilość biegów:** 16

**Kaseta:** SHIMANO CS-HG50-8 (11-32T)

**Łańcuch:** KMC Z8 (110 links)

**Hamulce:** TEKTRO Spyre Mechanical Disc

**Tarcze hamulcowe:** 160mm front / 160mm rear

**Dźwignie hamulcowe:** SHIMANO Claris ST-2000 Dual Control

**Piasty:** NOVATEC Disc (32 holes)

**Oś thru axle:** Mr.control 12x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear

**Obcęże:** KELLYS Grind Disc 622x17 (32 holes / eyelets)

**Szprychy:** stainless steel black

**Opony:** SCHWALBE Smart Sam Performance 42-622 (700x40C) ADDIX

**Wspornik kierownicy:** KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)

**Kierownica:** GravelBar - diam 31.8mm / width 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L)

**Chwyty:** KLS bar tape

**Sztyca:** KLS Active Road - diam 30.9mm / length 350mm (S - M), 400mm (L)

**Siodło:** KLS SlipStream cr-mo rail

**Waga kg:** 11,08 (M)

---

## Rozmiar ramy



182 - 195 CM

L


172 - 186 CM

M

160 - 175 CM

S

## Geometria



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	FO (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	490	536	372	552	130	73.5°	70.5°	70	48	430	1016
M	515	552	377	571	150	73°	70.5°	70	48	430	1027
L	540	568	386	594	170	73°	71.5°	70	48	430	1034

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 28"/700C

**Wybierz rozmiar:** L

**Amortyzacja:** Mikro-amortyzacja (pasywna)

## Specyfikacja Techniczna

**Rama:** KELLYS Gravel Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle

**Rozmiary ram:** S / M / L

**Widelec:** KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, flat mount disc brake, 12x100mm thru axle

**Stery:** FSA 1.5 semi-integrated

**Suport:** SHIMANO BB-RS500

**Korby:** SHIMANO Claris R2000 (50x34T) - length 170mm (S - M), 175mm (L)

**Manetki:** SHIMANO Claris ST-R2000 Dual Control

**Przerzutka przód:** SHIMANO Claris R2000 (braze on)

---

**Przerzutka tył:** SHIMANO Claris R2000 (direct mount)  
**Ilość biegów:** 16  
**Kaseta:** SHIMANO CS-HG50-8 (11-32T)  
**Łańcuch:** KMC Z8 (110 links)  
**Hamulce:** TEKTRO Spyre Mechanical Disc  
**Tarcze hamulcowe:** 160mm front / 160mm rear  
**Dźwignie hamulcowe:** SHIMANO Claris ST-2000 Dual Control  
**Piasty:** NOVATEC Disc (32 holes)  
**Oś thru axle:** Mr.control 12x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear  
**Obęcze:** KELLYS Grind Disc 622x17 (32 holes / eyelets)  
**Szprychy:** stainless steel black  
**Opony:** SCHWALBE Smart Sam Performance 42-622 (700x40C) ADDIX  
**Wspornik kierownicy:** KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)  
**Kierownica:** GravelBar - diam 31.8mm / width 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L)  
**Chwyty:** KLS bar tape  
**Sztyca:** KLS Active Road - diam 30.9mm / length 350mm (S - M), 400mm (L)  
**Siodło:** KLS SlipStream cr-mo rail  
**Waga kg:** 11,08 (M)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



182 - 195 CM  
L

172 - 186 CM  
M

160 - 175 CM  
S

Zobacz dlaczego warto kupić rower w [GreenBike.pl](https://www.greenbike.pl)

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**