

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-20-w-100-gotowy-gratis-p-9420.html>



Rower gravel Kross Esker 2.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	4 695,00 zł
Cena poprzednia	5 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS ESKER 2.0 - Twój Partner w Każdej Przygodzie

Marzysz o rowerze, który poradzi sobie zarówno na asfalcie, jak i na szutrowych drogach? KROSS Esker 2.0 to idealne rozwiązanie dla Ciebie! Ten wszechstronny gravel został stworzony z myślą o miłośnikach odkrywania nowych tras i czerpania radości z jazdy w każdych warunkach. Wytrzymała aluminiowa rama, karbonowy widelec i precyzyjny napęd to tylko niektóre z atutów, które czekają na Ciebie w tym wyjątkowym rowerze.

Nowa Era Gravelu - GEN2

KROSS Esker 2.0 to druga generacja popularnego gravela, udoskonalona i dopracowana w każdym szczególe. Rama GEN2 została wyposażona w liczne otwory montażowe, dzięki czemu z łatwością zamocujesz torby, bagażnik, błotniki i bidony. Karbonowy widelec z wewnętrznym prowadzeniem przewodu hamulcowego zapewnia komfort i precyzję prowadzenia, a także umożliwia montaż amortyzatora o skoku 30 mm. Obniżony środek ciężkości i zwiększony rozstaw kół to gwarancja stabilności i pewności prowadzenia, nawet z bagażem. Nowy Esker to jeszcze większa przyjemność z jazdy!

Komponenty, Które Cię Nie Zawiodą

KROSS Esker 2.0 został wyposażony w wysokiej jakości komponenty, które zapewnią Ci komfort i bezpieczeństwo na każdej trasie. Napęd Microshift Sword 1x10 to precyzyjna i intuicyjna zmiana biegów, a mechaniczne hamulce tarczowe Tektro C550 gwarantują niezawodne hamowanie w każdych warunkach atmosferycznych. Koła z oponami WTB Resolute 700x42C to doskonała przyczepność i komfort jazdy po różnych nawierzchniach. Wygodne siedło Selle Royal i owijka Fizik to gwarancja komfortu nawet podczas długich wypraw.

Technologie Stworzone dla Ciebie

Rama KROSS Esker 2.0 została wykonana z lekkiego i wytrzymałego aluminium 6061. Malowanie proszkowe zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wewnętrzne prowadzenie linek to estetyczny wygląd i ochrona przed zabrudzeniami. Wszystko to sprawia, że KROSS Esker 2.0 to rower, który sprost Twoim oczekiwaniom i zapewni Ci wiele niezapomnianych przygód.

Najmocniejsze Punkty, Które Pokochasz

- **Rama:** Lekka i wytrzymała rama z aluminium 6061, zaprojektowana specjalnie do jazdy po szutrze.
- **Widelec:** Karbonowy widelec zapewnia komfort i tłumi drgania, idealny na długie trasy.
- **Napęd:** Precyzyjny napęd Microshift Sword 1x10 zapewnia płynną zmianę biegów w każdych warunkach.

-
- **Hamulce:** Mechaniczne hamulce tarczowe Tektro C550 gwarantują niezawodne hamowanie w każdych warunkach atmosferycznych.
 - **Koła:** Wytrzymałe koła z oponami WTB Resolute 700x42C zapewniają przyczepność i komfort jazdy po różnych nawierzchniach.
 - **Komponenty:** Wygodne siodło Selle Royal, owijka Fizik i ergonomiczna kierownica zapewniają komfort nawet podczas długich wypraw.

Gotowy do Jazdy w 100%

Zamów KROSS Esker 2.0 już dziś i ciesz się swobodą jazdy, jaką daje ten wyjątkowy gravel! Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Wsiądź i odkrywaj nowe trasy!

Profesjonalne Doradztwo i Opieka

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego rozmiaru lub konfiguracji? Nasi doświadczeni doradcy służą fachowym doradztwem przed sprzedażą i pomocą techniczną po zakupie. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Esker 2.0.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 17-cali - brązowo-beżowy- połysk , 17-cali - granatowo-szary- połysk , 18-cali - brązowo-beżowy- połysk , 18-cali - granatowo-szary- połysk , 19-cali - brązowo-beżowy- połysk , 19-cali - granatowo-szary- połysk , 20-cali - brązowo-beżowy- połysk , 20-cali - granatowo-szary- połysk , 21-cali - brązowo-beżowy- połysk , 21-cali - granatowo-szary- połysk

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Rama i widelec

MATERIAŁ RAMY
WIDELEC
SKOK WIDELCA
TYLNY AMORTYZATOR
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA
WYKOŃCZENIE LAKIERU
KOLOR RAMY

ALUMINIUM PERFORMANCE
CARBON
BRAK
BRAK
BRAK
POŁYSK
GRANATOWY

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD
PRZERZUTKA TYŁ
MANETKI
KORBA
KORONKI

KASETA / WOLNOBIEG
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ
SUPORT
ŁAŃCUCH

BRAK
MICROSHIFT SWORD G7005M
MICROSHIFT SWORD G7000
PROWHEEL
40T (S - 170MM; M - 172,5MM; L, XL - 175MM)
MICROSHIFT H104
11-48T
10
PROWHEEL BB68+
SHIMANO HG54

Koła

PIASTA PRZÓD
PIASTA TYŁ
OBRĘCZE
OPONY

SHIMANO RS470
SHIMANO RS470
ALUMINIUM
WTB RESOLUTE COMP 700X42C

Hamulce

HAMULEC PRZÓD
HAMULEC TYŁ
DŹWIGNIE HAMULCA
TARCZE HAMULCOWE
TARCZE HAMULCOWE TYŁ

TEKTRO C550
TEKTRO C550
MICROSHIFT SWORD SB-G7000
160
160

Komponenty

KIEROWNICA

WSPORNIK KIEROWNICY

SIODŁO
WSPORNIK SIODŁA


ALUMINIUM 31,8 (S, M - 420MM; L, XL - 440MM)
ALUMINIUM 31,8/12° (S - 60MM; M, L - 70MM; XL - 80MM)
SELLE ROYAL COMFORT GROOVE
ALUMINIUM 27,2 (S, M, L - 350MM; XL - 400MM)

STERY
CHWYTY
PEDAŁY
WAGA [KG]

FSA 1-1/8"-1.5" SRS
FIZIK
BRAK
OK 11,55

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **ESKER 2.0**



ROZMIAR	S (18') 28"	M (19') 28"	L (20') 28"	XL (21') 28"
WZROST	168-174	173-179	177-183	181-187
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	18	19	20	21
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	460	485	510	535
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	545	561	577	591
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	120	135	155	175
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73,5	73,5	73,5	73,5
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	430	430
WB - BAZA KÓŁ	1028	1045	1062	1077
REACH	376	387	398	406
STACK	572	586	605	624
BBDROP	75	75	75	75
SZER. KIEROWNICY	420	420	440	440
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	172,5	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	60	70	70	80
WAGA (KG)	11,5	11,55	11,6	11,65

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))