

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-40-2023-microshif-cr-mo-gratis-pedały-p-8202.html>



Rower gravel Kross Esker 4.0 2023 MicroShif Cr-Mo + GRATIS Pedały


Cena	3 595,00 zł
Cena poprzednia	5 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

Rower gravel Kross Esker 4.0 2023 MS

Rower Kross Esker 4.0 z kolekcji 2023 to jeden z najlepszych rowerów szosowych typu GRAVEL w cenie do około 5690zł . Kross Esker 4.0 jest to rower męski. Rowery górskie Kross Esker 4.0 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Kross Esker 4.0 jest wart Twojej uwagi.
Zobacz film z wideo-prezentacją niżej

Rowery Kross z serii Esker 4 posiadają ramę stalową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Kross Esker 4.0 są:
widelec wykonany z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Microshift RD-M6205GM , mechaniczne hamulce tarczowe oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".



ROZMIAR	S (19') 28"	M (20') 28"	L (21') 28"	XL (22') 28"
WZROST	160-170	168-178	176-186	184-194
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	19	20	21	22
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	470	510	530	560
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	510	530	550	570
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	105	120	135	155
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	75	74	73,5	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	71	71,5	71
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	435	435	435	435
WB - BAZA KÓŁ	1030	1031	1041	1051
REACH	355	365	375	383
STACK	552	574	590	611
BBDROP	70	70	70	70
SZER. KIEROWNICY	420	420	440	440
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	350
DL. RAMIENIA KORBY	172,5	172,5	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	80	80	90	90
WAGA	12,2	12,28	12,4	12,32

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy:: Stal Cr-Mo
- Rozmiar kół:: 28"/700C
- Wybierz rozmiar:: M , S , L , XL
- Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne Kross Esker 4.0 2023 MS:

MATERIAŁ RAMY: STAL

WIDELEC: CARBON

PRZERZUTKA PRZÓD: BRAK

PRZERZUTKA TYŁ: RD-M6205GM

MANETKI: SB-M100A

KORBA: PROWHEEL RPL-FD16S-F-TT

KORONKI: 40T/170MM

KASETA / WOLNOBIEG: MICROSHIFT CS-H103

ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU: 11-42T

IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 10

SUPORT: PROWHEEL BB68+

ŁAŃCUCH: YABAN SH10

PIASTA PRZÓD: GL-B63-F/CL

PIASTA TYŁ: GL-B63R-SB/CL-X12

OBREĆCZE: KROSS

OPONY: OBOR 28"X1.50", 40-622; W3113

SZPRYCHY: SAPIM

HAMULEC PRZÓD: TEKTRO MD C550

HAMULEC TYŁ: TEKTRO MD C550

DŹWIGNIE HAMULCA: SB-M100A

TARCZE HAMULCOWE: RADIUS RT900 (160)

KIEROWNICA: ALUMINIUM 31,8 (S, M - 420 mm, L, XL - 440 mm)

WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 31,8 (S, M - 80 mm, L, XL - 90 mm)

SIODŁO: WTB VOLT SPORT


WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2x350

STERY: FSA OrbitITA NO.9M

CHWYTY: FIZIK TERRA MICROTEx

PEDAŁY: fabrycznie brak - dołączamy gratis pedały z tworzywa, platformowe z elementami odblaskowymi

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	ROZMIAR	S (19") 28"	M (20") 28"	L (21") 28"	XL (22") 28"
	WZROST	160-170	168-178	176-186	184-194
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
	FS - ROZMIAR RAMY	19	20	21	22
	ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	470	510	530	560
	TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	510	530	550	570
	HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	105	120	135	155
	SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	75	74	73,5	73
	HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	71	71,5	71
	CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	435	435	435	435
	WB - BAZA KÓŁ	1030	1031	1041	1051
	REACH	355	365	375	383
	STACK	552	574	590	611
	BBDROP	70	70	70	70
	SZER. KIEROWNICY	420	420	440	440
	WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	350
	DL. RAMIENIA KORBY	172,5	172,5	175	175
	WSPORNIK KIEROWNICY	80	80	90	90
	WAGA	12,2	12,28	12,4	12,32

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA



100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat

- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użytkowaniem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania

zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)