

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-40-w-100-gotowy-gratis-p-11246.html>



Rower gravel Kross Esker 4.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	4 999,99 zł
Cena poprzednia	5 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_ESKER_4.0
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS Esker 4.0 2026 Zielony - Klasyczny gravel na stalowej ramie CrMo, karbonowy widelec, napęd Shimano GRX 2x10 i hamulce hydrauliczne

KROSS Esker 4.0 2026 to rower z duszą, stworzony dla tych, którzy od gravela oczekują czegoś więcej niż tylko prędkości. Wyjątkowa rama wykonana ze **stali chromowo-molibdenowej (CrMo)** oferuje unikalne właściwości tłumienia mikrodrgań, co czyni ją bezkonkurencyjną podczas wielodniowych wypraw po nieutwardzonych szlakach. Zielony, matowy lakier doskonale komponuje się z klasyczną, smukłą linią rur, tworząc estetykę, która nie poddaje się chwilowym modom, zachowując przy tym pełną nowoczesność osprzętu.



Pomimo klasycznego materiału ramy, Esker 4.0 to maszyna w pełni wyścigowa. Wyposażenie w **karbonowy widelec ze sztywną osią** drastycznie poprawia precyzję prowadzenia i obniża wagę przodu roweru. Za napęd odpowiada dedykowana grupa **Shimano GRX RX400** w układzie 2x10, która w parze z potężnymi hydraulicznymi hamulcami tarczowymi, zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w najtrudniejszych warunkach terenowych – od błotnistych leśnych duktów po strome, szutrowe zjazdy.

Technologia i detale - Komfort stali, precyzja karbonu

- **Rama Stalowa CrMo:** Legendarna trwałość i naturalna elastyczność, która "wybiera" drobne nierówności terenu, oszczędzając Twoje ciało podczas długich dystansów.
- **System Shimano GRX 2x10:** Przerzutka ze sprzęgłem Shadow RD+ stabilizuje łańcuch na wertepach, a korba FSA Omega 46/30T oferuje idealny zakres przełożeń pod sakwy.
- **Widelec Full Carbon:** Taperowana rura sterowa i karbonowe golenie to nie tylko mniejsza waga, ale przede wszystkim fenomenalne pochłanianie wstrząsów o wysokiej częstotliwości.
- **Opony WTB Resolute 42C:** Uniwersalny bieżnik "all-weather", który pewnie trzyma w zakrętach i toczy się lekko po asfalcie.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Dlaczego stal CrMo jest uważana za najlepszy materiał wyprawowy?

Stal chromowo-molibdenowa ma wyższą zdolność do pochłaniania wibracji niż aluminium czy carbon. Jest również niezwykle odporna na zmęczenie materiału i uszkodzenia mechaniczne. W razie awarii w odległych rejonach świata, rama stalowa jest łatwiejsza w naprawie, co czyni ją pierwszym wyborem podróżników długodystansowych.



Jakie korzyści dają sztywne osie 12 mm?

Sztywne osie (Thru-Axle) gwarantują idealne osiowanie kół względem tarcz hamulcowych przy każdym montażu. Zwiększają również sztywność boczną całego roweru, co przekłada się na lepszą kontrolę podczas szybkiego wchodzenia w zakręty i eliminuje irytujące "dzwonienie" tarcz przy mocnym pedałowaniu.



KROSS ESKER 4.0 2026

Komponent

Szczegóły techniczne

STAL CrM
CARBON
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
FSA OMEGA
SHIMANO
SHIMANO
WTB RES
SHIMANO
ALUMINIUM
Alu 420mm
SELLE RO
11.900 K

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma KROSS oferuje **dożywotnią gwarancję na ramy** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę reklamacji. Link do strony producenta: <https://kross.pl/gwarancja>

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. [Skontaktuj się z nami tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - wybierz dostawę Premium, a rower przejdzie rygorystyczny przegląd zerowy przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki KROSS.
- **Finansowanie 0% i leasing** - Oferujemy elastyczne i wygodne formy płatności ratalnej.

Materiał ramy: Stal Cr-Mo
Rozmiar kół: 28"/700C
Wybierz rozmiar: M , L , XL
Amortyzacja: Brak amortyzacji

wygenerowano w programie shopGold

Komponent

Szczegóły


11.900 Kč
roweru m

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kross Esker 4.0 2026

Kultowy gravel zbudowany na ramie ze stali Cro-Mo. Esker 4.0 łączy klasyczną estetykę stali z nowoczesną geometrią wyprawową, oferując niezrównane tłumienie drgań podczas najdłuższych przygód poza asfaltem.





Rysunek techniczny – geometria Esker 4.0 (28")

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar S (19") - 160-170 cm

Rozmiar M (20") - 160-178 cm

Rozmiar L (21") - 170-185 cm

Rozmiar XL (22") - 180-195 cm

Rozmiar XXL (23") - 190-205 cm

Rozmiar XXXL (24") - 200-215 cm

Rozmiar XXXXL (25") - 210-225 cm

Rozmiar XXXXXL (26") - 220-235 cm

Rozmiar XXXXXXL (27") - 230-245 cm

Rozmiar XXXXXXXL (28") - 240-255 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (29") - 250-265 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (30") - 260-275 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (31") - 270-285 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (32") - 280-295 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (33") - 290-305 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (34") - 300-315 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (35") - 310-325 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (36") - 320-335 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (37") - 330-345 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (38") - 340-355 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (39") - 350-365 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (40") - 360-375 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (41") - 370-385 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (42") - 380-395 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (43") - 390-405 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (44") - 400-415 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (45") - 410-425 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (46") - 420-435 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (47") - 430-445 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (48") - 440-455 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (49") - 450-465 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (50") - 460-475 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (51") - 470-485 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (52") - 480-495 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (53") - 490-505 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (54") - 500-515 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (55") - 510-525 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (56") - 520-535 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (57") - 530-545 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (58") - 540-555 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (59") - 550-565 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (60") - 560-575 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (61") - 570-585 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (62") - 580-595 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (63") - 590-605 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (64") - 600-615 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (65") - 610-625 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (66") - 620-635 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (67") - 630-645 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (68") - 640-655 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (69") - 650-665 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (70") - 660-675 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (71") - 670-685 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (72") - 680-695 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (73") - 690-705 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (74") - 700-715 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (75") - 710-725 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (76") - 720-735 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (77") - 730-745 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (78") - 740-755 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (79") - 750-765 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (80") - 760-775 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (81") - 770-785 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (82") - 780-795 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (83") - 790-805 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (84") - 800-815 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (85") - 810-825 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (86") - 820-835 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (87") - 830-845 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (88") - 840-855 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (89") - 850-865 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (90") - 860-875 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (91") - 870-885 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (92") - 880-895 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (93") - 890-905 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (94") - 900-915 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (95") - 910-925 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (96") - 920-935 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (97") - 930-945 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (98") - 940-955 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (99") - 950-965 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (100") - 960-975 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (101") - 970-985 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (102") - 980-995 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (103") - 990-1005 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (104") - 1000-1015 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (105") - 1010-1025 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (106") - 1020-1035 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (107") - 1030-1045 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (108") - 1040-1055 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (109") - 1050-1065 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (110") - 1060-1075 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (111") - 1070-1085 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (112") - 1080-1095 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (113") - 1090-1105 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (114") - 1100-1115 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (115") - 1110-1125 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (116") - 1120-1135 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (117") - 1130-1145 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (118") - 1140-1155 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (119") - 1150-1165 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (120") - 1160-1175 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (121") - 1170-1185 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (122") - 1180-1195 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (123") - 1190-1205 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (124") - 1200-1215 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (125") - 1210-1225 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (126") - 1220-1235 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (127") - 1230-1245 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (128") - 1240-1255 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (129") - 1250-1265 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (130") - 1260-1275 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (131") - 1270-1285 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (132") - 1280-1295 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (133") - 1290-1305 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (134") - 1300-1315 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (135") - 1310-1325 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (136") - 1320-1335 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (137") - 1330-1345 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (138") - 1340-1355 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (139") - 1350-1365 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (140") - 1360-1375 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (141") - 1370-1385 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (142") - 1380-1395 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (143") - 1390-1405 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (144") - 1400-1415 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (145") - 1410-1425 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (146") - 1420-1435 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (147") - 1430-1445 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (148") - 1440-1455 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (149") - 1450-1465 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (150") - 1460-1475 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (151") - 1470-1485 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (152") - 1480-1495 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (153") - 1490-1505 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (154") - 1500-1515 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (155") - 1510-1525 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (156") - 1520-1535 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (157") - 1530-1545 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (158") - 1540-1555 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (159") - 1550-1565 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (160") - 1560-1575 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (161") - 1570-1585 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (162") - 1580-1595 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (163") - 1590-1605 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (164") - 1600-1615 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (165") - 1610-1625 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (166") - 1620-1635 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (167") - 1630-1645 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (168") - 1640-1655 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (169") - 1650-1665 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (170") - 1660-1675 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (171") - 1670-1685 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (172") - 1680-1695 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (173") - 1690-1705 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (174") - 1700-1715 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (175") - 1710-1725 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (176") - 1720-1735 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (177") - 1730-1745 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (178") - 1740-1755 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (179") - 1750-1765 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (180") - 1760-1775 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (181") - 1770-1785 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (182") - 1780-1795 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (183") - 1790-1805 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (184") - 1800-1815 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (185") - 1810-1825 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (186") - 1820-1835 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (187") - 1830-1845 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (188") - 1840-1855 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (189") - 1850-1865 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (190") - 1860-1875 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (191") - 1870-1885 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (192") - 1880-1895 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (193") - 1890-1905 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (194") - 1900-1915 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (195") - 1910-1925 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (196") - 1920-1935 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (197") - 1930-1945 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (198") - 1940-1955 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (199") - 1950-1965 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (200") - 1960-1975 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (201") - 1970-1985 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (202") - 1980-1995 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (203") - 1990-2005 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (204") - 2000-2015 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (205") - 2010-2025 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (206") - 2020-2035 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (207") - 2030-2045 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (208") - 2040-2055 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (209") - 2050-2065 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (210") - 2060-2075 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (211") - 2070-2085 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (212") - 2080-2095 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (213") - 2090-2105 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (214") - 2100-2115 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (215") - 2110-2125 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (216") - 2120-2135 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (217") - 2130-2145 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (218") - 2140-2155 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (219") - 2150-2165 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (220") - 2160-2175 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (221") - 2170-2185 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (222") - 2180-2195 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (223") - 2190-2205 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (224") - 2200-2215 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (225") - 2210-2225 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (226") - 2220-2235 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (227") - 2230-2245 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (228") - 2240-2255 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (229") - 2250-2265 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (230") - 2260-2275 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (231") - 2270-2285 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (232") - 2280-2295 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (233") - 2290-2305 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (234") - 2300-2315 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (235") - 2310-2325 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (236") - 2320-2335 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (237") - 2330-2345 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (238") - 2340-2355 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (239") - 2350-2365 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (240") - 2360-2375 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (241") - 2370-2385 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (242") - 2380-2395 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (243") - 2390-2405 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (244") - 2400-2415 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (245") - 2410-2425 cm

Rozmiar XXXXXXXXL (246") - 2420-2435 cm

Rozmiar L (21") - 176-186 cm

Rozmiar XL (22") - 184-194 cm

Dlaczego stalowa geometria Eskera 4.0 jest wyjątkowa?

Zobacz dlaczego warto kupić rower Kross w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower KROSS w sklepie GreenBike.pl – informacje o gwarancji

Kupując nowy rower marki **KROSS** w sklepie **GreenBike.pl**, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są **dwiema niezależnymi gwarancjami**:

- **2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy** – szczegóły znajdziesz [TUTAJ](#)
- **przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS**, której zasady opisujemy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja producenta KROSS?

- :contentReference[oaicite:1]{index=1} S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru
- **Ramy aluminiowe i stalowe** (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania **dożywotniej gwarancji**
- **Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji**
- Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w **Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS**, których aktualna lista dostępna jest na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić, aby uzyskać przedłużoną gwarancję KROSS?

- Zarejestrować rower na stronie producenta: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Wykonywać **obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe** zgodnie z harmonogramem producenta w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS
- Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna KROSS – najważniejsze zasady

Producent udziela **2-letniej gwarancji jakości** od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

- pierwszy przegląd: między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI-I do 31 marca),
- drugi przegląd: między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
- kolejne przeglądy: co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych, niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

FAQ – gwarancja KROSS (najczęściej zadawane pytania)

Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS?

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa **2 lata** od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS?

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS?

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta. Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS?

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie: <https://kross.pl/sklepy>

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują warunki opublikowane na stronie KROSS.