

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-kross-esker-50-grx-pedały-gratis-w-100-gotowy-p-9423.html>



Rower gravel Kross Esker 5.0 GRX + Pedały Gratis w 100% gotowy

Cena	5 125,99 zł
Cena poprzednia	7 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kross Esker 5.0 - nowoczesny gravel dla miłośników przygód

Gravel rower zaprojektowany z myślą o wszechstronności i komforcie podczas jazdy na zróżnicowanych nawierzchniach. Idealny dla osób szukających uniwersalnego roweru na długie trasy, szutrowe ścieżki, leśne trakty oraz asfaltowe drogi. Gravel to świetny wybór dla rowerzystów ceniących sobie swobodę eksploracji i możliwość zjechania z utartych szlaków.

Rower Kross Esker 5.0 sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas wymagających wypraw rowerowych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji, zaawansowanemu napędowi oraz komfortowym komponentom, jest to doskonały wybór dla pasjonatów rowerowych przygód.

Kross Esker 5.0 - najważniejsze cechy techniczne

1. **Lekka aluminiowa rama i karbonowy widelec** Rama wykonana z wysokiej jakości aluminium **Performance** jest lekka i wytrzymała, zapewniając optymalną sztywność podczas jazdy. Widelec z karbonu skutecznie tłumi drgania i zwiększa komfort na nierównych nawierzchniach, takich jak szuter czy kamieniste drogi.
2. **Zaawansowany napęd Shimano GRX** Rower wyposażono w napęd **1x12** z komponentami Shimano:
3. **Przerzutka tylna:** Shimano GRX RX822
4. **Korba:** Shimano GRX RX610 (40T)
5. **Kaseta:** Shimano SLX M7100 (10-51T) Ten zestaw zapewnia szeroki zakres przełożeń, idealny zarówno na strome podjazdy, jak i szybkie zjazdy.
6. **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano** Mocne i precyzyjne hamulce tarczowe **Shimano GRX RX410** z tarczami 160 mm gwarantują niezawodne hamowanie w każdych warunkach pogodowych – od deszczu po suchy teren.
7. **Wytrzymałe koła i wszechstronne opony** Koła zbudowane na obręczach **DT Swiss R 500** lub **KOM TEAM I25 CVX(wysyłane losowo)** oraz szerokie opony **WTB Riddler Comp 700x45C** zapewniają doskonałą przyczepność na luźnym podłożu oraz komfort jazdy podczas długich wypraw.
8. **Komfortowe komponenty** Rower został wyposażony w ergonomiczne komponenty:
9. **Siodło:** Selle Royal Comfort Groove, zapewniające wygodę na długich trasach,
10. **Kierownica:** aluminiowa z ergonomicznymi chwytami Fizik,
11. **Wspornik kierownicy i siodła:** lekkie, aluminiowe, zaprojektowane z myślą o trwałości i komforcie.

Dla kogo jest rower gravel Kross Esker 5.0?

Gravel Kross Esker 5.0 to idealny rower dla:

- osób szukających uniwersalnego roweru na różne nawierzchnie,
- miłośników długich wypraw rowerowych i bikepackingu,
- rowerzystów, którzy chcą łączyć jazdę po szosach, szutrach i lekkim terenie,
- tych, którzy cenią sobie komfort i nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Gdzie najlepiej sprawdzi się Kross Esker 5.0?

Rower **Kross Esker 5.0** doskonale radzi sobie na:

- szutrowych ścieżkach i polnych drogach,
- asfaltowych nawierzchniach podczas długich tras,
- leśnych trasach i lekkim terenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - 20" - szaro-grafitowy , L - 20" - złoto-grafitowy , M - 19" - złoto-grafitowy , S - 18" - szary , S - 18" - złoto-grafitowy , XL - 21" - złoto -grafitowy , XS - 17" - szaro-grafitowy , XS - 17" - złoto-grafitowy

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross gravel Kross Esker 5.0

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec CARBON

Ilość biegów 12

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SHIMANO GRX RX822

Manetki SHIMANO GRX RX610

Korby SHIMANO GRX RX610

Zębatki korby 40T/170MM

Wkład suportu SHIMANO SLX M7100

Kaseta / wolnobieg SHIMANO SLX M7100

Zakres kasety / wolnobiegu 10-51T

Łańcuch SHIMANO M6100

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO GRX RX610

Hamulec przód SHIMANO GRX RX410

Hamulec tył SHIMANO GRX RX410

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT30 (160)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT30 (160)

Opony WTB RIDDLER COMP 700x45C

Piasta przód SHIMANO RS470

Piasta tył SHIMANO TC500-MS

Obręcze DT SWISS R 500 **lub** WTB KOM TEAM I25 CVX wysyłane losowo

Kierownica ALUMINIUM 420/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 60MM/31,8/12°

Chwyty FIZIK

Stery FSA 1-1/8"-1.5" SRS


Siodło SELLE ROYAL COMFORT GROOVE

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X350MM

Pedały - gratis dołączamy platformowe pedały z tworzywa

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **ESKER 5.0**



ROZMIAR	XS (17') 28"	S (18') 28"	M (19') 28"	L (20') 28"	XL (21') 28"
WZROST	163-170	168-174	173-179	177-183	181-187
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	18	19	20	21
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	435	460	485	510	535
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	530	545	561	577	591
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	105	120	135	155	175
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	430	430	430
WB - BAZA KÓŁ	1012	1028	1045	1062	1077
REACH	365	376	387	398	406
STACK	558	572	586	605	624
BBDROP	75	75	75	75	75
SZER. KIEROWNICY	420	420	420	440	440
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	172,5	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	60	60	70	70	80
WAGA (KG)	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obrotów kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)